हमारी चिडियाँ



पीलक टिट


हसावर


तोता सहेली

श्रवाबील कौडिल्ला वहरी

हमारी चिड़ियाँ खरेश सिंह







प्रनथ संख्या—९० प्रकाशक तथा विकेता भारती भंडार लीडर प्रेस, प्रयाग

> द्विवीय संस्करणः मूल्य ४)) सं० २००१

> > मुद्रक **कृष्णाराम मेहता** लीडर प्रेस, प्रयाग

हमारी चिड़ियो



चिडियों के घोसले



सृष्टि में एक समय ऐसा भी था जब केवल चिड़ियों के ही नहीं वरन् सब जीवधारियों के पुरखें एक ही थे ग्रौर ये सभी पानी में रहने वाले प्राणी थे। पर कुछ समय बीतने पर जहाँ तहाँ पृथ्वी दिखाई पड़ने लगी ग्रौर ये जल-जीव खुश्की पर ग्राने जाने लगे। धीरे धीरे इनकी खुश्की पर भी रहने की ग्रादत पड गई, ग्रौर ये ही क्रमशः सरीस्प (Reptiles रेगने वाले जतु) के रूप में परिवर्तित हो गए।

सृष्टि के प्रारंभिक त्र्यवस्था में चिड़िया तो थीं नहीं, पर इन्हीं में छिपिकली की शक्ल के जानवर जरूर थे। जिनको त्र्यपनी रच्चा के लिए मजबूर होकर दो टॉगों से उछल-उछल कर भागना, या यों कहिए कि थोड़ा बहुत उड़ना सीखना पड़ा था।

इन जानवरों के मर जाने पर उनकी हिंडुयाँ मिट्टी के नीचे दव गई, श्रीर समय पाकर जब मिट्टी कड़ी होकर पत्थर के रूप में बदल गई, तो इन हिंडुयों के चिन्ह भी उन पत्थरों पर श्रिकित हो गए। इस प्रकार के पत्थरों को पथराए हुए ककाल या (फॉसिल्स Fossils) कहते हैं। हमको इन्हीं पथराए ककालों से श्रादिम श्रवस्था का बहुत कुछ पता चलता है।


यह तो हम लोग जानते ही है कि ये जानवर भलीमॉित उड़ नहीं सकते थे। उनको ठीक-ठीक उड़ने के काविल होने में सिदयां लग गए, श्रीर श्राज इतना समय वीत जाने पर कहीं हम उन्हें चिड़ियों के रूप में देख रहे हैं।

ये छिपिकली की शक्ल के लवे चौडे जानवर चिड़ियों में कैसे वदल गए, इसकी वहुत कठिन और लबी कहानी है। पर यह एक बात तो तै ही है कि कुछ रेगने वाले प्राणियों के और चिडियों के पुरखे एक थे। वैसे तो प्रारंभिक अवस्था में हम सब जीवधारियों के भी पुरखे एक रहे होंगे।

पहले तो इन उड़ाक़् जानवरों के पखों के स्थान पर एक प्रकार की मोटी खाल होती थी, पर धीरे-धीरे गरमी कायम रखने की आवश्यकता का अनुभव करने पर इनकी यह मोटी खाल पखों में परिवर्तित हो गई।

परों में गरमी सुरिक्ति रखने की स्वामाविक शक्ति होती है पर खाल में यह गुण नहीं है। यह सभी देखते हैं कि जाड़े में भी चिड़िया बहुत सबेरे उठ जाती हैं, ग्रौर छिपिकली, सॉप ग्रादि सूरज निकलने तक पड़े सोते ही रहते हैं। इसका कारण यही है कि परों में सुरिक्ति गरमी के कारण, चिडियों को प्रातः उठने के लिए, मोटी खाल वाले जानवरों की तरह सूर्य की गरमी की कोई विशेष ग्रावश्यकता नहीं पड़ती। कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो जाड़े भर सोते ही रहते हैं। इसको ठक पड़ा रहना (हाइवरनेशन Hibernation) कहते हैं। उत्तरी ध्रुव का भालू (Polar Bear) भी इसी श्रेणी का जानवर हैं। पर जाड़े भर सोने वाली कोई भी चिड़िया ग्रमी तक नहीं देखी गई।

हाँ, तो इन उडने वाले कुछ जानवरों की शक्त तो चिडियां से भिन्न ही होती थी। इनमें से मबसे ज्यादा उड सकने वाले पत्रागुष्ठ (टेरोडेक्टल्स Pterodactyls) थे। जिनका एक काल्पनिक चित्र यहाँ दिया जा रहा है। उसे देखने से उनका श्रीर उनके सम्बन्धियों का बहुत कुछ श्रनुमान किया जा सकेगा।



पत्रांगुष्ठ (टेरोडेक्टल्स)

पत्रागुष्ठ के पख तो होते नहीं थे, हॉ अगले पजो से लेकर पिछले पजो तक चमगादड़ो की तरह की एक खाल जरूर होती थी, जिसके सहारे वे थोडा बहुत उड सकते थे। पर इनको हम सभी चिडियो के पुरखे नहीं कह सकते।

चिड़ियां के असली पुरखे प्रतपुखीय या आरकीओपटेरिक्स (Archaeopteryx) के तो अभितक दो ही पथराए ककाल मिले है, जिन को देखने से ज्ञात होता है कि वे इन उड़ने वाले जानव्यों वहुत पहले से ही पृथ्वी पर थे। इनके पर भो थे और छितिकलो को तरह की लंबी पूछ भी थी, जिसे हिड़ियों के प्रत्येक जोड़ पर दो दो पख थे।

चिड़ियों की पूँछ उनके लिए उतनी ही उपयोगी होती है, जितना नाव के लिए पतवार । जिल्हियाँ ग्रासमान में मड़राती है तो वे ग्रयनी पूँछ फैजा लेती है, ग्रौर जब उन्हें तेज उड़ना होता है ते उसे सफरी पखी के समान बद कर लेती है। पर छिपकली की तरह की पूँछ तो उड़ने में वाधक होत रही होगी, इसीलिए चिड़ियों की पूँछ धीरे धीरे बदल कर ग्रय उनके लिए ग्रधिक उपयोगी हो गई है।

प्रतिपंत्रीय (त्रारकी त्रोपटेरिक्स) के भी—पत्रागुष्ठ त्रादि उड़ने वाले जानवरों के समान-पजे त्रीर दोनों जवड़ों में दॉत होते थे। उनके दोनों पथराएं कंकालों को देख कर मनुष्यों ने उनक एक काल्पनिक चित्र भी वनाया है, पर उसे विल्कुल ठीक कैसे कहा जा सकता है।

चिड़ियों ने उड़ना कैसे सीखा ? इसके वारे में जैसा कि पहले कह चुका हूँ यही अनुमान किय

जाता है कि—इन सरीस्पों को दुश्मना से वचने के लिए उसी तरह मजबूर होकर दो टॉगों से भागन पड़ा होगा, जिस प्रकार आस्ट्रेलिया की एक किस्म की छिपिकिलियाँ जल्दी के कारण पिछली दोना टॉगें पर खड़ी होकर भागती है। भागते समय ये कंगारू की तरह उछल उछल कर भागते रहे होंगे, औं साथ ही साथ अपनी वॉहों को चलाते रहे होंगे। इस का परिणाम यह हुआ होगा कि कुछ काल के बाद उनकी बाह वह कर उसी शक्क की हो गई होगी जैसी पत्रागुष्ट के चित्र में देखी जा सकती है। और फिर इसके बाद उन्हें चिड़ियों की शक्ल में आने के लिए अगली सीढ़ी यह रही होगी कि उनकी खाल परें। यदल गई होगी। इस तरह क्रिक विकास से चिड़ियों को अपने पूर्वजों की भही शकल से बदल कर, अपने इस वर्तमान स्वरूप प्रहण करने मे—एक दो नहीं बिल्क लाखों वर्ष लग गए होगे, जिसे पाकर उन्होंने

चिड़ियों के मामृली परिचय के लिए, उनके रग-रूप, उनकी चोटी, पर, पैर, श्रीर चांच की बनावट के वारे में थोड़ी बहुत जानकारी के लिए तो हमारे ज़ श्रीर श्रजायबंबर हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन उनकी श्रादत, बोली, रहन-सहन के श्रितिरिक्त उनके बारे में श्रीर श्रिधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें स्वय श्रपने श्रनुभव से काम लेना पड़ेगा। यहाँ नो स्थानाभाव से थोड़ी बहुत बात ही दी जा सकेंगी


श्रपनी सुन्दरता से ही नहीं विलक्ष श्रपनी मीठी वोली के कारण हम सब को श्रपना मित्र बना लिया है।

पर ही चिड़ियों की पोशाक है, इससे सब से पहले हमें चिडियों के परों के बारे में जानना जरूरी है। परों ने ही हम चिडियों को परचान पाने हैं, श्रौर श्रक्सर इन्हीं परों के कारण ही हम उन्हें पसन्द श्रौर नापमन्द करते हैं। मोर, सुरखाद, हाग्लि श्रौर पीलक श्रपनी सुन्दर पोशाक के कारण ही हमारे रनेह के पात्र दन जाते हैं, पर चरखी श्रौर वगुली श्रादि की श्रौर हमारी दृष्टि भी नहीं जानी।

- वहुंत सी चिड़ियाँ अपने परो की पोशाक को साल में एक वार या दो वार वदल देती हैं, अ १९ गरमी तथा जाड़ों में अपने नए परो के कारण बहुत सुन्दर लगने लगती है। परो का इस प्रकार का बदलाव कुछ दिनों वाद शुरू होता है, क्योंकि यह जरूरी नहीं होता कि पैटा होते ही मव चिडियों अपने माँ वाप के रग-रूप की हो जावे।

सामुद्रिक (Gull) त्रादि पित्यों के वचो को त्रपने माँ वाप के त्रानुरूप होने में कई साल लग जाते हैं।

परंग के दो मुख्य विभाग किए जा सकते हैं, एक—जो वडे ग्रौर मजवूत होते हैं ग्रौर जिन्हें हम पख के नाम से पुकारते हैं, ग्रौर दूसरे—जो छोटे ग्रौर मुलायम होते हैं ग्रौर जिनसे चिड़ियों का सारा शरीर ढका रहता है। इन्हें हम पर कहते हैं। उल्लू ग्रादि कुछ चिडियों के पर इनने घने ग्रौर मुलायम होते हैं कि उड़ते समय उनसे जरा भी ग्रावाज नहीं होती। ग्रौर पेगुइन (Penguine) के समान कुछ चिड़ियों के पर ऐसे भी होते हैं जो कडे ग्रौर निरर्थक से हो गए है। इसके ग्रलाया एक किस्म के पर, न्यूजीलैंड निवासी किवी (Kiwi) नामक पन्नी के भी कहे जा सकते हैं—जिसके शरीर पर वालों के समान पर होते है।




चिडियों के परो की बनावट बहुत सुन्दर और आरचर्यजनक होती है। इनकी बीच की डंडी से दोनो ओर पतली पतली शाखे निकली रहती है, जो अलग होने पर भी एक मे ऐसी जुट जाया करती है कि देखने से जान पड़ता है कि उनके बीच में किसी प्रकार का अंतर ही नहीं है। हम किसी पत्ती के पर को हाथ में लेकर यह देख सकते है।

जिस प्रकार हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, उसी प्रकार चिड़ियों के पर भी और दिनों मे पुराने हो जाते हैं। तब परों के नीचे दूसरे पर निकलने लगते हैं और पुराने परें के स्थान पर दूसरे नए पर जम जाते हैं। जैसा कि ऊपर बता आया हूँ चिड़ियों के नए पर भिन्न-भिन्न समय में निकलते हैं, पर जाड़े से थोड़े पहले की उनकी पोशाक उनको शीत से बचाने के लिए बहुत उपयोगी होती है।

शरीर रक्ता के अलावा परों का एक अरीर उपयोग चिड़ियों के लिए है। उनकी भड़कीली पोशाक उनको जोड़ा वॉधने में भी काफी मदद देती है। नर पक्षी वैसे ही अक्सर मादा से सुन्दर होते हैं, जिससे वे उसे रिक्ता कर अपना जीवन साथी बनाने में समर्थ हो सके। पर जोड़ा बॉधने का समय आने पर तो उनकी पोशाक और भी भड़कीली हो जाती है। मोर आदि-रंगीन चिड़ियों में यह परिवर्तन बड़ी आसानी से देखा जा सकता है।

वैसे ज्यादातर चिड़ियों की पोशाक उनके श्रासपास की चीजों के रंग से मिलती जुलती हुई होती है, जिससे दुश्मनों की निगाह जल्दी में उन पर न पड़ सके। प्रकृति ने जहाँ तीतर को मटमैला श्रीर हारिल को हरा रंग दिया है, वही कुररी (Tern) को रेत से ऐसा मिलता जुलता रंग दिया है कि बहुत पास जाने पर भी उन्हें जल्दी में देखा नहीं जा सकता।

परों का वर्णन दुम श्रीर डैनों के जिक्र के बिना श्रधूरा ही रह जावेगा इससे दो-चार बाते इनके बारे में भी जान लेना जरूरी है।



दुम जहाँ हवा मे तैरते समय चिड़ियों के लिए पतवार का काम करती है, वही चिड़ियाँ अपनी तेजी रोकने के लिए इससे ब्रेक (Brake) का भी काम लेती हैं। यही नहीं चील, भुजंगा और अबा-बील आदि दुफकी दुम वाली चिड़ियाँ हवा में उड़ते समय अपनी दुम के ही सहारे इतनी आसानी से घूम सकती है। लेकिन मोर की तरह बहुत लबी दुम नाचने और मादा को रिकाने के लिए भले ही कुछ सहायक होती हो, उड़ने के समय तो वह एक प्रकार से बाधा ही पहुँचाती है।

हैनो के बारे में इतना जान लेना जरूरी है कि चिड़ियाँ उड़ते समय पख नहीं मारती जैसा बहुधा कहा जाता है। वे तो अपने हैनों को कम से आगे, नीचे, पीछे और ऊपर की ओर इस प्रकार गोलाकार घुमाती है जैसे कोई तैराक पानी में तैरता हो। सिर्फ ऊपर नीचे पख मारने से तो आगे बढ़ने के बजाय वे उसी जगह उलट कर गिर जावेगी।

उने ग्रीर पर की तरह चोच ग्रीर पैर की उँगलियों से भी हमें चिडियों की ग्राटत का यहुत कुछ पता चलता है। टेढी चोच वाले बाज ग्रीर लहटोरा जहाँ ग्रपने शिकार को नोच-नोच कर खाते हैं वहीं चहा की लबी चोच जैसे कीचड़ खाने के लिए ही बनी है। इसी तरह कुररी ग्रीर कौड़िल्ला ग्रादि की लबी ग्रीर नोकीली चोच को देख कर जहाँ हमको उनकी मछली की खूराक का पता चल जाता है वही दाना खाने वाली गौरैया ग्रपनी मोटी चोच के कारण ग्रपनी ग्रादत ग्रीर खूराक को छिपा नहीं सकती।

श्रवाबील श्रौर पतेना श्रादि चिड़ियाँ जो उडते समय कीडे पतगे पकड़ती है यदि बहुत चौडे मुँह की न हों तो उन्हें भूखा ही रह जाना पड़े। पर जहाँ कीडों से पेट भरनेवाली चिडियों का काम मुलायम चोंच से ही चल जाता है वहाँ दाने पर जिन्दगी बसर करने वाली चिडियों के लिए मोटी श्रौर सख्त चोच एक बहुत जरूरी चीज मानी जावेगी।

पैर भी चिड़ियों को उनकी जरूरत और सहूलियत के ही मुताविक मिले हैं। टीभू आदि पुरइन के पत्तों पर दौड़ने वाली छोटी चिडियों को मकड़ी की तरह के इतने वडे वड़े अग्ठें मिले हें कि उनके पैर का जोर एक जगह पर न पड़ कर पूरे पत्ते पर पड़े, जिससे वे पानी में इव न सके। लेकिन वत्तलों को ज्यादातर पानी में तैरने की जरूरत रहती है, इससे उनके अगूठे आपस में जुडे रहते हैं कि और उनसे वे तैरने का काम अच्छी तरह ले सकती है। सारस की जात की लम्बी टॉग वाली चिडियों को तैरना नहीं पडता, इससे उनकी लम्बी टाग और भारी शरीर को समालने के लिए कुछ वडे अगूठे जरूर दे दिए गए है, पर उनको आपस में जोड़ने की कोई जरूरत प्रकृति ने नहीं समभी।

पेड़ पर बसेरा लेने वाली चिडियों का पिछला अगूठा बहुत मजबूत होता है, नहीं तो सो जाने पर उन्हें जमीन पर गिरने में देर ही न लगे। शिकारी चिड़ियों के सब पजे बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि उन्हें अक्सर अपने से भी वजनी शिकार को भपड़ा मार कर ऊपर ले जाना पडता है।

पैर, पर और चोंच से चिडियों को पहचानने में हमें तभी आसानी होगी जब हम चिडियों को देख सके। लेकिन बाज-बाज पेड़ों में छिपी रहने वाली या रात में निकलने वाली चिडियों को पहचानने के लिए हमें बहुत कुछ उनकी बोलियों का सहारा लेना पड़ेगा। उनके बोलने और गाने के बारे में हमें काफी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि चिडियों के गाने या बोलने का कुछ मतलब जरूर होता है। वैसे तो चिड़ियों को बोली से हम थोड़े दिनों में ही उन्हें पहचानने लगेंगे, पर उनके स्वर के उतार चढाब से उनके हृदय के भावों का कुछ अदाजा लगाने में काफी समय लगाना पड़ेगा।

चिड़ियाँ हृदय के उद्देग के कारण गाती है। उनका यह उद्देग प्रसन्नता और कोध, दोनो ही रूप मे हो सकता है। हमको वसत मे चिडियों के गाने इसी कारण अधिकतर सुनाई देते है कि उस समय पत्ती अपने जोडे की तलाश मे इधर-उधर घूमते और प्रसन्न होकर गाते रहते है। कुछ चिड़ियाँ पतमड़ मे गाती है, कुछ गुस्सा होने पर और कुछ तो ऐसी मी है जो बारहो मास गाती और प्रसन्न रहती है। चिडियों की बोली हम चाहे न समक्त सके, लेकिन उसी जाति की दूसरी चिड़ियाँ उसका अर्थ समक्त लेती है। उड़ने के लिए, उड़ते समय एक साथ रहने के लिए, अपने बच्चों को खतरे से होशियार करने के लिए, अपना ग़ुस्सा दिखाने के लिए और चुप रहने के लिए चिड़ियाँ अलग-अलग तरीके से बोलती है, जिन्हें हम आसानी से नहीं समक्त पाते। तो भी उनके क्रोध-पूर्ण कर्कश स्वर और अपने बच्चों के लार की मीठी और कोमल आवाज को तो हम सभी पहचान लेते है। भूख के समय का बच्चों का कातर शब्द भी हमसे छिपा नहीं रहता। पर जो लोग यह समक्तते हैं कि चिड़ियों की प्रत्येक बोली समक्ती जा सकती है, उनसे हम सहमत नहीं। किसी बिशेष चिड़ियां के साथ अपना यथेष्ट समय बिताने पर, और उसकी प्रत्येक बोली पर काफी ध्यान देने पर, हम उसकी बोली के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान चाहे प्राप्त भी कर ले, पर सभी चिडियों की सभी बोलियों को आसानी से समक्त लेना तो असंभव ही है।

चिड़ियों के स्थान-परिवर्तन (Migration) का ढंग भी कम मनोरजक नहीं है। हर साल मौसमी चिड़ियाँ अपने निर्दिष्ट मार्ग से—जो ज्यादातर समुद्र और निर्देश के किनारे-किनारे होते है— लाखों की तादाद में जाड़ों के प्रारम में उत्तर से दिल्ला की ख्रोर, ख्रोर जाड़ा समाप्त होने पर दिल्ला से उत्तर की ख्रोर ख्राती जाती रहती है।

हमारे देश में भी सितम्बर से अक्टूबर में उत्तर की ख्रोर से मौसिमी चिड़ियों की बाढ सी ख्रानी धुरू हो जाती है, जो सरदी के बढ़ने के साथ ही साथ दिच्या की ख्रोर बढ़ती जाती है। सरदी कम होते ही उनकी यह लहर फिर उत्तर की ख्रोर लौटने लगती है ख्रीर ख्रवेल मई तक ये सब हमारे देश को छोड़कर फिर उसी ख्रोर लौट जाती है।

ये चिड़ियाँ ऐसे ही हवा के वहाव में पड़ कर वह त्राती हों, सो बात नहीं है। इनमें दिशा-ज्ञान की ऐसी जबरदस्त समक्त होती है कि इन्हें किस त्रोर जाना है, यह इन्हें भलीभाँति ज्ञात रहता है। यदि हवा त्रानुकूल न हुई तो भी ये त्रापनी यात्रा जारी रखती है। त्रीर कभी कभी तो त्रापने इच्छित स्थान पर पहुँचने से पहले ही, इनको थक कर गिर जाते देखा गया है। समुद्र पार करते समय तो उलटी हवा त्रावसर इनकी जान ले लेती है।

ऊँची उड़ान में भी इनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। हमारे देश में प्रवेश करते समय ऊँचा हिमालय भी इन्हें रोक नहीं पाता। हालाँकि इस पर जल्द विश्वास नहीं होता, पर यह सत्य है कि वाज वाज चिड़ियाँ काफी दूर तक, सौ मील फी घटे की रफ़ार से उड़ लेती है। टिटिहरी की रफ़्तार श्रीसतन ५० मील फी घटा मानी जाती है। कुछ वत्तखें भी तेज उड़ने में अपना सानी नहीं रखती।

यह तो हुन्रा मौसमी चिड़ियो के स्थान-परिवर्तन का हाल, पर हमारे यहाँ सदा रहने वाली बारह-मासी चिड़ियाँ भी ऋतु के साथ साथ थोड़ा बहुत स्थान-परिवर्तन कर लेती है, जिसका कारण वहीं भोजन की तलाश है। लेकिन यह हमारे देश को छोड़ कर विदेश की छोर कभी नहीं जाती। श्रीर वातों की तरह चिड़ियों के जोड़ा बॉधने का भी एक समय होता है, जब ज्यादातर चिड़ियों के नर को—श्रपना नाच, गाना, सुन्दर पोशाक तथा श्रीर तरह तरह के करतब दिखा कर—मादा पत्ती को प्रसन्न करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह श्रपनी स्वीकृति देती हैं।

1

मोर ग्रादि सुन्दर भड़कीले पोशाक वाले पन्नी तो ग्रापनी दुम फैलाकर इसीलिए नाचते ही है, पर ग्रीर दूसरे पन्नी भी—जिनके वदन में जरा भी सुन्दर या रगीन हिस्सा रहता है—मादा को दिखाने में नहीं चूकते। वे कभी दुम हिलाते हैं, ग्रीर कभी ग्रासमान में उडकर इस तरह की कलावाजी दिखाते हैं कि, मादा मुख होकर उनसे जोडा बॉध लें। कभी-कभी तो नर चिडियों की ग्रापस में ग्रज्छी खासी लड़ाई हो जाती है, जिसमे हारनेवाला तो भाग जाता है, ग्रीर जीतनेवाले से मादा जोटा वॉध लेती है।

बत्तखे नाच नहीं सकती, इससे वे मादा को खुश करने के लिए दोनों पेरां से खूब पानी उछालती है। श्रीर श्रपनी चोंच से फौश्रारे की तरह ऊनर की श्रोर पानी फंकती है, जो देखने में बहुत सुन्दर लगता है। कुछ चिडियों के नर ऐसे भी है जो पहले ही से घांसला बनाकर मादा की प्रतीचा करते है, श्रोर श्रपने घोसले में श्रकेले बैठ कर तब तक गाते रहते हैं जब तक कोई मादा श्राकर्पिन होकर उसका घर नहीं वसाती।

जोड़ा वॅध जाने के बाद घोंसला बनने की पारी आती है। जिसमे ज्यादातर नर और मादा दोनों मिल कर काम करते हैं, पर कोई कोई नर ऐसे भी होते हैं जो घोसले के निर्माण में मादा का किसी प्रकार हाथ नहीं बटाते। पित्तियों के घोसला बनाने का तरीका भी अलग अलग है। वया वगैरह कुछ चिड़ियाँ तो बहुत ही सुन्दर और आरामदेह घोसला बनाती हैं, पर कौए की तरह ऐसी भी कुछ चिड़ियाँ मौजूद है जो दूसरों के पुराने घोंसलां से अपना काम चला लेती है। कोयल और पपीहे इन सब से आगे बढ जाते है। ये घासला बनाने का काम ही नहीं उठाते और अपने अडे दूसरों के घोंसलां में चोरी से सेने के लिए एस आते है।


किनारे पर रहने वाली चिड़ियाँ अक्सर रेत में ही अडे देती है, और यही हाल तीतर बटेर आदि माडी में रहने वाले पित्त्यों का है। बया के सुन्दर घोसले की तो बात ही निराली है, पर दर्जिन आदि कुछ चिडियाँ और भी है, जिनके घोसले कारीगरी के नमूने कहे जा सकते है। अबाबी ज और बतासी के घोंसले भी कम सुन्दर नहीं होते। प्याले की शकल के ये घोसले खूबसूरत ही नहीं काफी गर्म भी होते है।

कुछ चिड़ियाँ पेड़ के तने काट कर अपना सुन्दर और सुरिक्षत घोसला बनाती है। लेकिन जिनको प्रकृति ने लकडी काटने वाली चोंच नहीं दी, वे पेड़ के खोथों में ही घास फूस रख कर अपना काम चला लेती है। शिकारी चिडियों के घोंसले तितरे बितरे से रहते हैं, पर धनेश (Horn Bill) अपनी मादा के चैठने वाले खोथे के मुँह को मिट्टी से ऐसा ढक सा देता है कि जिसमें बन्द रह कर वह दो तीन महीने अड़े सेती रहती है। उसकी चोच खोथे से बाहर जरूर निकली रहती है जिससे वह नर के लाए हुए दाना पानी से जिन्दा रह सके।

तालावी चिड़ियों के घोंसले अक्सर पानी के किनारे घनी घास में छिपे रहते हैं। पर फ़ाखता के घोंसले की हालत विल्कुल उससे उलटी होती है। इसके घों ाले को घोंसला न कह कर मचान कहें तो

क्यादा ठीक होगा। तितरी वितरी दस वारह टह-नियों को किसी दो फकी डाल पर विछा कर सभी पँड़कियां ऐसे छुले में ऋडे देती हैं कि जो ऊपर से ही नही विलक नीचे से भी दिखाई पड़ते रहते हैं।

घोंसला तैयार हो जाने पर ग्रडों का वर्णन जरूरी हो जाता है। ग्रडों की तादाद, चिड़ियों के छोटे बड़े शरीर के ग्रनुसार न होकर, किस नियम से तै की गई है यह तो मालूम नहीं, पर ग्रक्सर देखा गया है कि जिन चिड़ियों के ग्रडों को शत्रुग्रों के द्वारा नष्ट होने का कम डर रहता है, वे साल में एक बार ग्रोर एक ही दो ग्रडे देती हैं। पर जिनके ग्रडे ग्रक्सर दुश्मनों के शिकार हो जाते हैं



धनेश

वे चिड़ियाँ ज्यादा ऋडे तो देती ही हैं, साथ ही साथ साल में इनके ऋडे देने का समय भी दो गार हो जाता है।

श्रंडो के रग में भी बहुत भेद रहता है। जिस प्रकार चिड़ियों की पोशाक का रग मादा को ध्राकर्षित करने के श्रलावा श्र₁ने छिपने में भी मदद देता है, उसी प्रकार श्रडों के रग भी श्रयने पास पड़ोस की वस्तुशों के रंग से इसीलिए मिलते-जुलते होते हैं कि वे जल्दी से दुरमनो की निगाह में न पड़ें।

मिट्टी के स्राखों में दिए जाने वाले अडे अक्षर सफेद होते हैं। क्यांकि उस अंवकार में प्रकृति को बेकार किसी तरह के रग खर्च करने की जरूरत नहीं जान पड़ती। पँड़की आदि के सकेट अडे खुले में रहने के कारण तेज रोशनी के चमक में एक प्रकार से छिप से जाते हैं। पर काडियों के नीचे रहने वाले तीतर आदि के अडे यदि मटमैली चित्तियों से भरे न रहें तो उन्हें देखने में देर ही न लगे।

छड़े पर बैटने का भी कोई खास नियम चिड़ियों में नहीं है। बहुत सतर्क रहने के कारण कीर पे नर मादा दोनों पारी-पारी से छड़ों पर बैटते हैं। कुछ की मादा छड़ों पर से हटती ही नहीं छीर नर का फाम िर्फ उसे जिलाना भर रहता है। कोई कोई नर ऐसे होते हैं कि मादा को छड़े सेते समय कोई मदद ही नहीं देते। छीर कुछ चिडियों में ऐसा भी होता है कि नर मादा दोनों में से कोई भी छाड़ों की परवाह नहीं करता।

त्रंड फूटने के बाद बाज बच्चे विना पर के ऐसे भद्दे निकलते हैं, जिनकी शकल से उनके मा बाप का कोई अदाज ही नहीं लग सकता । कुछ चिडियों के बच्चों को तो काफी दिनों तक घोंसले में रहना पड़ता है, पर मुरगी बत्तख आदि के बच्चे फौरन ही चलने और तैरने लगते हैं। छोटे बच्चों के खिलाने का भार भी अक्सर नर मादा दोनों पर रहता है। गौरैया दाना खाने वाली चिडिया होने पर भी अक्सर अपने बच्चों के लिए कींडे मकोंडे बिन लाती हैं। कबूतर तो अपने बच्चे के मुँह में अपनी चोंच डाल कर एक प्रकार का दाने का दूध सा रस भर देते हैं, जो गरदन के पास की एक थैली में जमा रहता है। जलकौआ की गरदन की थैली से तो उसके बच्चे खुद ही अपनी चांच डाल कर मछलियाँ निकाल लेते हैं।

पर यह सब मुहब्बत थोड़े ही दिनों तक रहती है। श्रीर पख निकलने पर बच्चों को घोंसला छोड़ कर चला जाना पड़ता है। इस प्रकार की वेमुरीवती श्रगर चिडियाँ न करें तो. एक ही दो माल में उनके घोंसले भर जावें श्रीर उन्हें खुद ही श्रपनी जगह छोड़नी पड़े।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है—चिड़ियों की चोच की बनावट से उनके खाने के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। पर इसके यह माने नहीं है कि वे दूसरे किस्म का खाना खाती ही नहीं। अक्सर मौसम के साथ ही साथ कुछ चिड़ियों का खाना भी बदल जाता है।

खास तौर पर दाने पर गुजर करनेवाली चिडियां में गौरैया श्रादि श्राती है जिनकी चोंच मोटी श्रीर इतनी मजबूत होती है कि वेर की गुठली के भी दुकड़े कर दें। पर ये टाने के श्रलावा मुलायम किलयाँ श्रीर कभी-कभी कीडे पितंगे भी खा लेती है। कीडे पितंगों से पेट भरने वाली चिड़ियों की चोंच पतली श्रीर नोकीली होती है, पर ये भी श्रपनी जवान का जायका वदलने के लिए जगली फल वगैरह खा लेती है।

तीसरी श्रेणी में मछली खाने वाली चिड़ियाँ त्राती है। इनकी चोच या तो कौडिल्ले श्रीर वगलों की तरह लवी श्रीर नोकीली होती है या किर जलकीए की तरह श्रागे की श्रीर मुडी हुई, जिससे एक वार पकडी जाने पर किर मछली इसमें से किसल कर निकल न जावे।

तोते, हारिल आदि पची फलाहारी होते है और चहा आदि कीचड खाने वाले। इन सबके अलावा कुछ ऐसी सर्वभक्षी चिड़ियाँ भी हैं जिनको किसी चीज से परहेज नहीं होता। इसमे हमारे चिरपरिचित कौए का नाम सब से आगे है।

अन्त में गोश्तखोर चिड़ियां का नम्बर आता है जिसमें गिद्ध आदि कुछ तो मुर्दाखोर है, पर इयादातर ऐसे है जो छोटी चिड़ियों, चूहों और छिपकलियो का शिकार करते है।

चिडियों के दुशमनों की भो कमी नहीं हैं। श्रादिमयों के श्रलावा वाज, वहरी श्रीर उल्लुश्रो से इन्हें सदैव सतर्क रहना पडता है। श्रीर इसी लिए सतर्क रहने की एक ऐसी श्रनुभूति का विकास इनमें हुश्रा है कि ज़रा सा खतरा होने पर ही जैसे इन्हें पता सा लग जाता है, श्रीर ये श्रपने बचाव १०

का कोई न कोई उपाय ढूँढ़ लेती हैं। तीतर श्राहट पाते ही ऐसी चुप्पी साध कर काड़ी में दुबक जाता है कि उसकी मौजूदगी का किसी को ख्याल भी नहीं होता। बतख श्रादि कुछ चिड़ियों के तो बाक़ायदा पहरेदार रहते हैं, जो दुश्मनों के श्राने की खबर उन्हें फौरन दे देते हैं। लेकिन चरखी श्रादि कुछ चिड़ियाँ जो श्राठ-दस के गोल में रहती हैं, हमेशा श्रापस में शोर मचा कर एक दूसरे को श्रागाह करती रहती हैं।

यह तो हुई चिड़ियों के दुश्मनों की वात, अब अन्त में हमे यह देखना है कि वास्तव में ये चिड़ियाँ हमारी दोस्त है या दुश्मन ? इनसे हमे कुछ लाभ भी होता है, या ये हमें सदा हानि ही पहुँ-चाती रहती हैं। इस प्रश्न पर विचार करने के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। जहाँ उल्लू चूहों का शिकार करने के कारण किसानों का सहायक समभा जाता है, वहीं शिकारी लोग इससे इसलिए नाराज़ रहते हैं कि यह शिकार की चिड़ियों के चूजों को खाकर उनकी तादाद नहीं बढ़ने देता। तोतों पर जहाँ यालों के काट देने का इलजाम है, वहीं मछुओं को कुरियों से यह शिकायत है कि वे उनके हिस्से की मछुलियों में हिस्सा वॅटा लेती हैं। इस प्रकार यदि सव अपने ही फायदें का पहलू देखने लगे तो, कोई न कोई चिड़िया जरूर किसी न किसी के लिए थोड़ी बहुत नुकसानदेह साविन होगी। पर यदि इस प्रश्न को सारी मनुष्य जाति की भलाई का ख्याल करके देखे तो, हमें पता चलेगा कि चिड़ियाँ हमारे लिए ही जरूरी नहीं हैं विल्क, प्रकृति का समतुलन ठीक रखने के लिए भी इनकी बहुत आवश्यकता है।

मीठे गाने श्रीर सुंदर स्वरूप से दिल वहलाने की वात को यदि श्रिधिक मूल्य न भी दिया जावे तो भी चिड़ियों के उपकार को हम भुला नहीं सकते। गिद्रों के न रहने पर, मरे हुए जानवरों की दुर्गन्धि से गाँवों मे रहना ही कठिन न हो जावेगा बल्कि—हम लोगों की तन्दुक्स्ती भी सुरिच्तित न रह सकेगी। इसके श्रलावा कीड़े पितंंगे खाने वाली चिड़ियाँ न रहेगी तो, हमारे खेतो श्रीर बाग वगीचों की जो हालत होगी सो होगी ही—शायद किसी भी प्रकार की वनस्पित का तब रहना श्रसमय हो जावेगा। यदि इतनी ज्यादा तादाद में कीड़े मकोड़े इन चिड़ियों के द्वारा खा न लिए जावे तो, यह जो हिरयाली हमारी पृथ्वी पर फैली है इसे ये कीडे देखते-देखते चट कर जावे। इस तरह एक के नाश से दूसरे की रचा, श्रीर दूसरे की रचा से तीसरे के नाश का, ससार का चक चलता रहता है। प्रकृति के इस नाश श्रीर सजन के कम को समतुलन में रखने के लिए हमारी चिडियों को किसी से कम श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए।

कालाकॉकर २०-**⊏-**४१

सुरेश सिंह

श्रुंड फूटने के बाद बाज बच्चे विना पर के ऐसे भद्दें निकलते हैं, जिनकी शकल से उनके मा बाप का कोई श्रदाज ही नहीं लग सकता। कुछ चिडियों के बच्चों को तो काफी दिनों तक घोसले में रहना पड़ता है, पर मुरगी बत्तख श्रादि के बच्चे फोरन ही चलने श्रोर तैरने लगते हैं। छोटे बच्चों के खिलाने का भार भी श्रक्सर नर मादा दोनों पर रहता है। गौरैया दाना खाने वाली चिड़िया होने पर भी श्रक्सर श्रपने बच्चों के लिए कीडे मकोडे बिन लाती है। कबूतर तो श्रपने बच्चे के मुँह में श्रपनी चोंच डाल कर एक प्रकार का दाने का दूध सा रस भर देते हैं, जो गरदन के पास की एक यैली में जमा रहता है। जलकौश्रा की गरदन की थैली से तो उसके बच्चे खुद ही श्रपनी चांच डाल कर मछिलयाँ निकाल लेते हैं।

पर यह सब मुहब्बत थोडे ही दिनों तक रहती है। श्रौर पख निकलने पर बच्चों को घोंसला छोड कर चला जाना पड़ता है। इस प्रकार की बेमुरौवती श्रगर चिडियाँ न करें तो, एक ही दो माल में उनके घोंसले भर जावे श्रौर उन्हें खुद ही श्रपनी जगह छोडनी पडे।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है—चिड़ियों की चोच की बनावट से उनके खाने के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। पर इसके यह माने नहीं है कि वे दूसरे किस्म का खाना खाती ही नहीं। अस्सर मौसम के साथ ही साथ कुछ चिडियों का खाना भी बदल जाता है।

खास तौर पर दाने पर गुजर करनेवाली चिडियां मे गौरैया श्रादि श्राती है जिनकी चोंच मोटी श्रीर इतनी मजबूत होती है कि वेर की गुठली के भी दुकड़े कर दे। पर ये दाने के श्रलावा मुलायम किलयाँ श्रीर कभी-कभी कीडे पितगे भी खा लेती है। कीडे पितगो से पेट भरने वाली चिडियों की चोंच पतली श्रीर नोकीली होती है, पर ये भी श्रपनी जवान का ज़ायका बदलने के लिए जगली फल वगैरह खा लेती है।

तीसरी श्रेणी में मछली खाने वाली चिडियाँ त्राती है। इनकी चोच या तो कौडिल्ले श्रीर बगलों की तरह लबी श्रीर नोकीली होती है या फिर जलकीए की तरह श्रागे की श्रोर मुडी हुई, जिससे एक वार पकडी जाने पर फिर मछली इसमें से फिसल कर निकल न जावे।

तोते, हारिल ब्रादि पद्मी फलाहारी होते है ब्रौर चहा ब्रादि कीचड़ खाने वाले। इन सबके ब्रालावा कुछ ऐसी सर्वभव्मी चिड़ियाँ भी हैं जिनको किसी चीज से परहेज नहीं होता। इसमे हमारे चिरपरिचित कौए का नाम सब से ब्रागे है।

श्रन्त में गोश्तखोर चिडियां का नम्बर श्राता है जिसमें गिद्ध श्रादि कुछ तो मुर्दाखोर है, पर इयादातर ऐसे है जो छोटी चिड़ियों, चूहों श्रीर छिपकलियों का शिकार करते है।

चिडियां के दुश्मनों की भी कमी नहीं है। श्राटिमयों के श्रलावा बाज, बहरी श्रीर उल्लुश्रों से इन्हें सदैव सतर्क रहना पडता है। श्रीर इसी लिए सतर्क रहने की एक ऐसी श्रनुभूति का विकास इनमें हुशा है कि जरा सा खतरा होने पर ही जैसे इन्हें पता सा लग जाता है, श्रीर ये श्रपने बचाव का कोई न कोई उपाय ढूँढ़ लेती हैं। तीतर आहट पाते ही ऐसी चुप्पी साध कर काड़ी में दुबक जाता है कि उसकी मौजूदगी का किसी को ख्याल भी नहीं होता। बतख आदि कुछ चिड़ियों के तो बाक्तायदा पहरेदार रहते हैं, जो दुश्मनों के आने की खबर उन्हें फौरन दे देते हैं। लेकिन चरखी आदि कुछ चिड़ियाँ जो आठ-दस के गोल में रहती हैं, हमेशा आपस में शोर मचा कर एक दूसरे को आगाह करती रहती हैं।

यह तो हुई चिड़ियों के दुश्मनों की बात, अब अन्त में हमें यह देखना है कि वास्तव में ये चिड़ियाँ हमारी दोस्त है या दुश्मन ? इनसे हमें कुछ लाभ भी होता है, या ये हमें सदा हानि ही पहुं-चाती रहती हैं। इस प्रश्न पर विचार करने के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। जहाँ उल्लू चूहों का शिकार करने के कारण किसानों का सहायक समभा जाता है, वही शिकारी लोग इससे इसलिए नाराज रहते हैं कि यह शिकार की चिड़ियों के चूजों को खाकर उनकी तादाद नहीं बढ़ने देता। तोतों पर जहाँ वालों के काट देने का इलजाम है, वहीं मछुओं को कुरियों से यह शिकायत है कि वे उनके हिस्से की मछुलियों में हिस्सा बँटा लेती हैं। इस प्रकार यदि सब अपने ही फायदें का पहलू देखने लगे तो, कोई न कोई चिड़ियां जरूर किसी न किसी के लिए थोड़ी बहुत नुकसानदेह साबित होगी। पर यदि इस प्रश्न को सारी मनुष्य जाति की मलाई का ख्याल करके देखें तो, हमें पता चलेगा कि चिड़ियाँ हमारे लिए ही जरूरी नहीं हैं बल्कि, प्रकृति का समनुलन ठीक रखने के लिए भी इनकी बहुत आवश्यकता हैं।

मीठे गाने श्रौर सुदर स्वरूप से दिल वहलाने की वात को यदि श्रीधक मूल्य न भी दिया जाने तो भी चिड़ियों के उपकार को हम सुला नहीं सकते। गिद्धों के न रहने पर, मरे हुए जानवरों की दुर्गिन्ध से गाँवों में रहना ही कठिन न हो जानेगा बल्कि—हम लोगों की तन्दुहस्ती भी सुरिक्ति न रह सकेगी। इसके श्रालावा कीडे पितंंगे खाने वाली चिड़ियाँ न रहेगी तो, हमारे खेतो श्रौर वाग वगीचों की जो हालत होगी सो होगी ही—शायद किसी भी प्रकार की वनस्पित का तब रहना श्रासमा हो जानेगा। यदि इतनी ज्यादा तादाद में कीड़े मकोड़े इन चिड़ियों के द्वारा खान लिए जाने तो, यह जो हिरयाली हमारी पृथ्वी पर फैली है इसे ये कीडे देखते-देखते चट कर जाने। इस तरह एक के नाश से दूसरे की रक्ता, श्रौर दूसरे की रक्ता से तीसरे के नाश का, ससार का चक्र चलता रहता है। प्रकृति के इस नाश श्रौर सुजन के कम को समतुलन में रखने के लिए हमारी चिडियों को किसी से कम श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए।

कालाकॉकर २०-**⊏-**४१

सुरेश सिंह



सूची

बस्ती बाग की चिड़ियाँ

					वृष्ठ
ę	श्रवाबील श्रोर बतासी	Swallow and Swift	•		ጸ
₹	कठफोर	Wood Pecker		•	8
Ş	कठफोरिया	Nuthatch	,	• •	v
8	कोयल	Koel	• 4	• •	=
Ä.	कौश्रा	Crow	•	• •	₹ 0
Ę	गौरेया	Sparrow	• •		१२
9	चरखी या सतबहिनी	Babbler or Seven Si	sters (•	१३
5	चं डूल	Lark	•	•	१४
3	ठठेरा	Copper Smith	• •	• •	१६
१०	तोता	Parrakeet	•		१७
११	थरथर कॅंपनी	Red Start		**	38
१२	दॅहगल	Magpie Robin			२०
१३	नीलकंठ	Blue Jay	• •		२२
१४	पतेना	Bee Eater			२३
१५	पपीहा	Hawk Cuckoo	•		२५
१६	पि हा	Bush chat		•	२७
१७	पीलक	Oriole			२८
१८	फ़ुदकी (दरजिन)	Tailor Bird	• •	•	३६
१६	फुलचुही श्रीर शकरखोरा	Flower-Pecker and	Sunbird		३१
२०	बबूना	White Eye	• •		३३
२१	य या	Weaver Bird	• •	•	३४
२२	बसंता	Green Barbet	•	• •	३६
२३	बुलबुल	Bulbul	• •	, .	३ ७

				মূপ্ত
रॅ४	भुजगा	King Crow		₹€.
र्ध्	मछमरनी	Fly Catcher		४१
२६	महोख	Crow Pheasent		४३
२७	मुटरी	Tree Pie		88 .
२८	मैना	Myna		४५
રદ	राम गॅगरा	$\mathbf{T_{1}t}$		४८
३०	लहटोरा	Slirike		38
३१	लाल मुनियाँ	Red Munia	• •	प्र
३२	सहेली	Minivet		५२
na na	हुदहुद	Hoopoe		५४
	•	शिकारी चिड़ियाँ		
१ ४	उ काव	Tawny Eagle		6 c
३५	ভল্লু	Owl		६२
३६	खूसट	Owlet .		६५
স্	गिद्ध	Vulture	• •	६७
क्ष	चील	Kıte		७०
ąε	टीसा	White Eyed Buzzard		७२
४०	तुरमती	$\mathbf{Turumt}_{\mathbf{I}}$		७३
४१	वहरी	Falcon	•	७४
४२	वाज़	Goshawk		७६
४३	शिकरा	Shikra		৩=
		शिकार की चिड़ियाँ		
88	कचूतर	Pigeoñ		८ ४
የሂ		Snipe .	•	<u> ج</u> و
४६	ं जंगली मुरगी	Jungle Fowl .		55
४७	तीतर	Partridge		63
ž	फाखता	Dove		£ ₹
38		Quail		६६
५०	ें भटतीतर	Sand-Grouse .	•	६५
	ਝ			
5	, •			
} .				

					હેફ
પ્ર	मोर	Pea Fowl			१००
५२	लवा	Bush Quail		•	१०२
પૂરૂ	द्यारिल	Green Pigeon		•	१०३
·		तालाबी चिड़ियाँ			
ሂ ሄ	चैती	Common Teal	•		308
પૂપૂ	टिकरी	\mathbf{Coot}			११०
પૂદ્	तिदारी	Shoveller		• •	११२
પૂછ	नकटा	Comb Duck	•		533
५८	वानवर	Darter			११४
યુદ્	बुड़ार	Pochard		•	११६
६०	सवन	Bar-headed Goose		•	११७
६१	सिलही	Whistling Teal		•	११८
६२	सीखपर	Pın taıl		•	११६
६३	सुरखाव	Ruddy Sheldrake	•	•	१२०
Ę¥	हंसावर	Flamingo		• •	१२१
		ं फिनारे की चिड़ियाँ			
६५	कुररी	\mathbf{Tern}		• •	१२६
६६	कौड़िल्ला	King Fisher		• •	१२८
६७	खंजन	Wagtail	•		१३०
६८	टिटिहरी	Lapwing	•	• •	१३२
६९	बँसमुरगी	Water Hen	• •	•	१३४
90	दाविल	Spoon B ll		• •	१३५
७१	बगुला	Egret and Heron	• •	•	१३६
७२	बु जा	Ibis	•	•	१३६
৬ ই	लगलग	White-necked Stork	• •		१४१
<i>6</i> ጵ	सामुद्रिक	Gull	• •		१४२
હ્ય	सारस	Crane	• •	• •	የ ጻ४

बस्ती बाग़ की चिड़ियाँ



बस्ती श्रीर बाग्र की चिड़ियाँ

इस अध्याय मे तैतीस ऐसी चिड़ियो का वर्णन दिया जा रहा है, जिन्हे हम अपनी पड़ोसी चिड़ियाँ

कह सकते है। पड़ोसी चिड़ियाँ इसिलए कि इनमें से प्रायः सभी चिड़ियाँ या तो हमारी बस्ती में, या हमारे बाग, या पास के जगलों में रहती है ऋौर इनको हम रोज ही देखा करते है।

इनमें से कुछ तो मौसमी है; जो जाड़ों में उत्तर से यहाँ आकर गरमी शुरू होते होते फिर उत्तर की ही ओर लौट जाती है, और बाकी ऐसी है जो बारहो मास यहाँ रहती हैं। इन वारहमासी चिड़ियों में भी कुछ ऐसी है जो जाड़े में हमारा देश तो नहीं छोड़ती पर थोड़ा बहुत स्थान-परिवर्तन जरूर कर लेती है।

स्थान-परिवर्तन के अलावा भी इन चिड़ियों का विभाजन इनके रग-रूप, भोजन, आदत और बोलियों के द्वारा किया जा सकता है। पर सब के गुण दोष इनके बयान के साथ दिए जा रहे है, इससे उनको यहाँ दोहराना फ़िज्ल ही होगा।


श्रवाबील श्रीर बतासी

[Swallow and Swift]

यहाँ पर जितनी चिडियो का हाल बताया जावेगा उनमे कुछ तो जमीन पर रहने वाली है श्रौर कुछ पानी में । कुछ ऐसी भी है जो श्रपनी खूराक के लिए जमीन पर तो उतर श्राती है पर वैसे हमेशा पेडों पर ही रहती है। लेकिन श्रवाबील का हाल सब से विचित्र है। इसके पजों में कोई श्रंगूठा पीछे की श्रोर नहीं होता जिससे यह डाल पकड सके। इसलिये यह श्रपने घोसले ही में रहती है श्रौर वहीं से उड कर फिर वहीं वापस चली जाती है, चिड़िया होकर भी श्रपने छोटे पैर श्रौर लम्बे डैने के कारण यह एक बार जमीन पर उतर कर फिर नहीं उड़ सकती।

इसकी तलाश में दूर नहीं जाना पड़ेगा। किसी पुराने मकान, बड़े मन्दिर या मस्जिद के आस पास, जहाँ इनके घोसलों की कतारे रहती है, इनके मुन्ड के मुन्ड उड़ते हुए मिलेंगे। यह दिन भर उड़ कर भी जैसे थकती ही नहीं, और यह बात नहीं है कि इसकी उड़ान की तेजी यहीं गाँवों तक ही रहती हो, जब यह कहीं बाहर उड़ कर जाती है तो इसकी रफ्तार ७०, ८० मील फी घन्टे हो जाती है। उड़ते समय अपने लम्बे पखों को ताने हुए यह उनके कोने थोड़ा थोड़ा हिला कर जैसे हवा को चीरती चली जाती है।

श्रवाबील हमारे यहाँ की वारहमासी चिड़िया है, जो थोडा बहुत स्थान परिवर्तन तो जरूर



श्रवाबील

करती है, पर हमारे देश को छोड कर कहीं बाहर नहीं जाती। इसका मुख्य भोजन हवा में उड़ने वाले पतिगे हैं, जिन्हें यह अपने चौड़े मुँह में उड़ते ही उड़ते पकड़ लेती हैं।

इसके नर श्रौर मादा का रग-रूप एक ही सा होता है। लम्बाई में यह ६ इच से ज्यादा नहीं होती।

श्रनावील का ऊपरी हिस्सा कुछ नीलापन लिए चमकीला काला होता है।

जिसमें दुम की जड़ के पास खैरा चित्ता रहता है। सर के बगल के हिस्से भूरे, गले के चारो श्रोर एक कत्थई पट्टी श्रौर नीचे का हिस्सा कत्थई छूकर हलका ललछौह हो जाता है। इस पर छोटी छोटी खड़ी भूरी लकीरे पड़ी रहती हैं।

इसकी अॉख की पुतली भूरी तथा चोच और पैर काले होते है। दुम लबी और दोफकी रहती है।

श्रवावील श्रीर वतासी

यह ऋडे देने ऋोर घोंमला बनाने में भी ऋन्य चिड़ियों से ऋलग हैं। इसके घोंमलें घाम-फ्रम या टहिनयों के न होकर मिट्टी के होते हैं, जो प्रायः स्थायी रूप से बने रहते हैं। इन घोंसलों के लिए यह उड़ते-उड़ते ही किमी मिट्टी के भीटे में चांच मार कर मिट्टी खुरच लेती है, जो इसके थूक में मिल कर नरम और चिपचिपी हो जाती हैं। इसी पदार्थ से यह बहुत सुदर और मजबूत घोंमला बनाती है, जिन्ह देखने से ऐमा जान पडता है कि जैंम किमी ने छत पर मिट्टी का कटोरा चिपका दिया हो, इसके भीतर जाने के लिए छत के पाम एक छेद रहता है, जिसमें से इसे बराबर ऋते जाते देखा जा सकता है।

यह घोसला भीतर से परो वगैरह से मुलायम कर दिया जाता है, जिसमें मादा अप्रैल में अगम्त तक में तीन चार दूध से सफोद अडे देती हैं।

श्रवावील से मिलती जुलती एक श्रीर चिडिया होती है जिसे श्रव्यर लोग श्रवावील ही समफते है। इसका श्रमली नाम वतासी (Swift) है। इसमें श्रीर श्रवावील में बहुत सी वाने एक जैमी होने हुए भी ये दोनों दो जाति की चिड़िया है।

इसकी ख़्राक, उड़ान श्रौर श्रदो की सख्या, रग तथा नाप श्रवावील से मिलती जुलती हीने पर भी इन दोनों के रग-रूप श्रौर घोमले में काफी फर्क रहता है।

वतामी का रंग कलछोह लिए ग्वेरा होता है, जिसमे ठुड्डी, गला तथा दुम की जड़ के पास का कुछ हिस्सा सफोद रहता है। साथ और दुम के

निचले हिस्से का रग कुछ हलका हो जाता है। पर ग्राम्य के पास एक गाढ़ा चित्ता साफ दिग्वाई पड़ता

रतता है।

स्राप्त की पुतली गर्म भूमी, चोच काली स्रोम पर ललछीह भूरे होते हैं। इनके नरमादा एक ही शकल के होने हैं।



दनार्मा

कठफोर


[Wood Pecker]

कठफोर के बारे मे यह जानना जरूरी है कि अपने नाम के मुताविक यह हमेशा लकड़ी नहीं काटा करता। यह तो सिर्फ पेड़ के तने को अपनी चोच से ठोकता भर रहता है जिससे पपड़ियां के नींचे रहने वाले कींडे जरा ऊपर आ जाये और उसकी लम्बी जवान वहाँ तक पहुँच सके। उसकी जवान ऐसी चिपचिपी होती है कि उसको छूते ही की इं उनमे चिपक जाते है और फिर सीधे उसके पेट मे पहॅच जाते है। इसका कठफोर नाम इसलिए पड़ा है कि यह अपने रहने भर के लिए पेड़ के तने को काट कर सूराख बना लेता है, जिसका वर्णन आगे आवेगा।

वैसे तो इसे हर एक बाग में पेड़ के तनों में चिपका देखा जा सकता है, पर जब यह एक पेड़ से उड़ कर दूसरे पर जाता है तो अपने रग-रूप श्रीर तेज बोली के कारण इसका छिपना कठिन हो जाता है। जमीन पर इसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा।

कठफोर यहाँ का बारह मासी पन्ती है जो घने जगलों से ज्यादा खेतों से मिले हुए पुराने वागों मे रहना पसन्द करता है. क्योंकि वहाँ उसे पपड़ियां के नीचे रहने वाले कीड़े काफी मिलते है जो उसकी खास खराक है। इसकी कई जातियाँ होती हैं श्रादत प्राय सवकी एक सी ही होती है। इससे यहाँ सिर्फ उसी कठफोर का वर्शन किया जा रहा है जिसे हम अक्सर देखते है।

११ इच की इस सुन्दर चिडिया के नर श्रीर मादा में थोड़ा सा ही फर्क होता है। नर का माथा श्रौर चोटी सुर्हा श्रौर गर्दन काली जिसमे श्रॉख के नीचे से डैने तक एक सफेद धारी चली



त्राती है। पेट श्रीर सीना चित-कवरा, दुम श्रीर उसका निचला हिस्सा काला श्रौर पीठ सुनहली रहती है। मादा में सीने का रग ज्यादा सफोद होता है। इसके अलावा वह और वातों में नर से मिलती जलती होती है।

श्रॉख की पुतली भूरापन लिए लाल, चोच सिलेटी श्रौर पैर हरापन लिए गाढ सिलेटी होते है।

कठफोर के घर बनाने का ढग निराला ही है। फरवरी से जुलाई के बीच में जब इसके अन्डे देने का समय आता है तो यह किसी मोटे पेड़ के तने मे श्रपनी तेज श्रौर नोकीली चोच से इतना बड़ा सराख़ कर लेता है कि

जिसमें यह त्रासानी से त्रा जा सके। वाहर तो यह छेद ३ इच व्यास तक का होता है पर भीतर ही भीतर वट़ाकर यह छ सात इंच व्यास तक का कर लिया जाता है जिसमे बैठ कर मादा अन्डे सेती है।

कंठफोरिया

[Nuthatch]


पेड़ की डाल-डाल पर गिलहरी की तरह फिरने वाली इस चिड़िया का नाम कठफोरिया न होकर 'पेड़ घुमनी' होता तो ज्यादा सही होता, क्योंकि कठफोर की तरह यह लकड़ी नहीं काटती; बल्कि पेड़ की पपड़ियों से छोटे छोटे कीड़ां की तलाश में ही यह पेड़ भर का चक्कर लगाती रहती है। खंजन की तरह इसको एक जगह पर स्थिर देखना सम्भव नहीं। फिर कोई वाग-वगीचा शायद ही ऐसा मिले जिसमें यह देखी न जा सके।

यह गौरैया के वरावर की हमारे यहाँ की वारहमासी चिड़िया है, जिसके नर श्रौर मादा श्रलग श्रलग रग के होते हैं। नर का ऊपरी हिस्सा सिलेटी मायल नीला श्रीर नीचे का कत्थई रहता है। चोच से दोनों कधों तक एक एक काला पट्टा सा रहता है श्रीर गले का निचला हिस्सा सफोद होता है। जब तक कठफोरिया उडती नहीं इसके नीचे का कत्थई रंग दिखाई देना कठिन है। मादा में थोड़ा ही फर्क रहता है। इसके नीचे का रग कत्थई न होकर बादामी होता है ख्रोर गाल के पाम की सफेटी उतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी नर की ।

श्रॉख की पुतली गहरी भूरी, चोच काली श्रीर पैर हरापन लिए गाढ सिलेटी होते हैं। कठफोरिया पेड़ की शाखो पर ब्रासानी ब्रौर तेजी से ऊपर नीचे घूमती रहती है: क्योंकि इसके

पजे का पिछला अगुठा काफी लम्या होता है। इसकी चोच भी बहुत तेज ऋौर नोकीली होती है जिससे पेड की पपड़िया में से यह ऋसिंगनी से कीडे चुन सके, जो इसका मुख्य भोजन है।

कठफोरिया मार्च में पेड़ के खोखलों में मलायम ग्राडे देती है। पेड के खोखले को पत्तियों से कर लिया जाता है। इसमे मादा सफेद रग के दो ने छ, तक सन्दर अन्हे देती है : जिन पर लाल चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। श्रपने श्रद्धों को गिलहरी, कौश्रों श्रादि दुश्मना में बचाने के लिए कठपोरिया ग्राने जाने के लिए एक छोटा मुगख छोटकर खोखले का मान में एक प्रकार की चिकनी मिट्टी ने वन्द पर देती है जो स्पने पर सीमेन्ट की तरह कड़ी ही जाती है।




फटपोरिया

हंमारी चिड़ियाँ

कोयल

[Koel]

हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कोयल का नाम न सुना होगा। हा यह जरूर सर्व है कि इसको देखा बहुत ही कम लोगों ने होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी यह प्यारी



चिडिया कभी जमीन पर उतरती ही नहीं। घनी श्रमराइयों मे इस पेड से उस पेड पर जाते हए भी श्रक्तर इसे कोल्रा समस्तकर लोग इसे पहचानते नहीं। कोयल हमारी चिडियो मे सबसे मीठी बोली बोलने -वाली चिडिया मानी जाती है श्रीर वास्तव में यह है भी ऐसी ही। वसन्त के बाद श्राम में बौर श्राए नहीं कि कोयलों की एक वड़ी सख्या हमारे प्रान्त मे फैल जाती है श्रीरकु ज ज ज, कु ज ज ज करके गर्मी के आगमन की सचना देने लगती है।

यह हिन्दुस्तान के लिए तो वारहमासी चिडिया है पर हमारे प्रान्त को जाड़ों में छोड कर धुर दिक्यन चले जाने के कारण इसको यहाँ मौनमी चिडियो मे शामिल कर लिया जाता है। इसका नर धुर चमकीला काला रहता है पर मादा भूरी होती है। इसके पेट पर जहाँ हलका रग रहता है वहाँ गहरी भूरी त्रौर हैने त्रादि पर जहाँ गहरा रग रहता है वहा सफेट चित्तियाँ रहती है। दुम पर गहरी भूरी ऋौर सफेद धारियाँ रहती हैं। मादा की शकल थोडी बहुत पपीहें से मिलती जुलती होती है इसी कारण कुछ लोगों में यह गलनफहमी फैल गई है कि पपीहा कोई स्रलग पच्ची नहीं बलिक कोयल की मादा ही है। पर वात ऐसी हैं नहीं। प्रपीहा एक दूसरी ही चिडिया है।

कोयल

कोयल की लम्बाई लगभग १७ इंचके होती है। इसकी आँख की पुतली सुर्ख, चोंच धूमिल हरी और पैर गहरे सिलेटी रग के होते है। यह मुख्यतया फल खाने वाली चिड़िया है और इसी कारण ज्यादातर पेड़ों पर ही रहती है। इसके अड़ा देने का समय तो जून है पर इसके अड़ा देने का हाल बहुत दिलचस्प है।

यह स्वय घोंसला न बनाकर कौए के घोसले मे अपने अन्डे सेने के लिए दे आती है; और चूंकि कौआ अपने अंडो को अकेला नहीं छोड़ता और नर या मादा कोई न कोई अन्डों पर बैठा ही रहता है इससे कोयल को उसे घोखा देना पड़ता है। नर कोयल जो कौए की शक्त की होती है घोंसले के पास जाकर इतना उत्पात मचाती है कि वहाँ के सव कौए जिसमें अन्डा सेने वाली मादा भी रहती है उसे खदेड़ लेते है। वह भागती है और तेज उड़ने के कारण कौ ओ के पकड़ाई मे न आकर उन को इधर उधर दौड़ाती रहती है। तब तक मादा घोसले मे जाकर कौए के कुछ अड़े गिराकर स्वयं अड़े दे देती है। अंडा फूटने और वचां के वड़े होने पर कही जाकर अपली भेद खुलता है और तब वे कौए के घोंसले से खदेड़ दिए जाते है।


इसके ग्रडो का रग नीलापन लिए हरा होता है जिस पर कत्थई चित्तियाँ पडी रहती है।



कोयल

[Koel]

हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कोयल का नाम न सुना होगा । हा यह जरूर सच है कि इसको देखा बहुत ही कम लोगों ने होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी यह प्यारी



कोयल

चिड़िया कभी जमीन पर उतरती ही नहीं । घनी श्रमराइयों में इस पेड से उस पेड पर जाते हए भी श्रक्मर इसे कीत्रा समक्तर लाग इसे पहचानते नहीं। कोयल हमारी चिडियो में सबसे मीठी बोली बोलने वाली चिडिया मानी जाती है ग्रीर वास्तव मे यह है भी ऐसी ही। वसना के वाद त्राम में वीर ग्राए नहीं कि कोयलों की एक वडी सख्या इमारे प्रान्त मे फैल जाती है श्रीर कु क क क, कु क क क करके गर्मी के आगमन की सचना देने लगती है।

यह हिन्दुस्तान के लिए तो वारहमासी चिड़िया है पर हमारे प्रान्त को जाडो में छोड कर धुर दिक्खन चले जाने के कारण इसको यहाँ मौममी चिड़ियों में शामिल कर लिया जाता है। इसका नर धुर चमकीला वाला रहता है पर माटा भूरी होती है। इसके पेट पर जहाँ हलका रग रहता है वहाँ गहरी भूरी त्रौर हैने त्रादि पर जहाँ गहरा रग रहता है वहा सफेद चित्तियाँ रहती है। दुम पर गहरी मूरी ऋौर सफ़ेद धारियाँ रहती है। मादा की शक्तल थोड़ी बहुत पपीहें से मिलती जुलती होती है इसी नारण कुछ लोगों में यह गलनफहमी फैन गई है कि पपीहा कोई ऋलग पत्ती नहीं विलंक कोयल की मादा ही है। पर वात ऐसी है नहीं। भपीहा एक दूसरी ही चिडिया है।

कोयल

कोयल की लम्बाई लगभग १७ इचके होती है। इसकी आँख की पुतली सुर्ख, चोंच धूमिल हरी और पैर गहरे सिलेटी रग के होते है। यह मुख्यतया फल खाने वाली चिड़िया है और इसी कारण ज्यादातर पेड़ों पर ही रहती है। इसके अडा देने का समय तो जून है पर इसके अडा देने का हाल बहुत दिलचस्प है।

यह स्वय घोंसला न बनाकर कौए के घोसले में अपने अन्डे सेने के लिए दे आती है; और चूंकि कौआ अपने अडो को अकेला नहीं छोड़ता और नर या मादा कोई न कोई अन्डों पर बैठा ही रहता है इससे कोयल को उसे घोखा देना पड़ता है। नर कोयल जो कौए की शकल की होती है घोंसले के पास जाकर इतना उत्पात मचाती है कि वहाँ के सब कौए जिसमें अन्डा सेने वाली मादा भी रहती है उसे खदेड़ लेते है। वह भागती है और तेज उडने के कारण कौओं के पकड़ाई में न आकर उन को इधर उधर दौड़ाती रहती है। तब तक मादा घोमले में जाकर कौए के कुछ अडे गिराकर स्वयं अडे दे देती है। अडा फूटने और वचां के वडे होने पर कही जाकर असली भेद खुलता है और तब वे कौए के घांसले से खदेड़ दिए जाते है।


इसके ग्रंडो का रग नीलापन लिए हरा होता है जिस पर कत्थई चित्तियाँ पड़ी रहती है।



कोश्रा

[Clow]

कौए के ज्यादा परिचय की जरूरत नहीं। इससे हम सभी परिचित है। कोई वस्ती या कोई घर शायद ही ऐसा हो जहाँ सवेरा होते ही ये न पहुँच जाते हों । गौरैयों की तरह कीए भी ज्ञादिमयों में



नौत्रा कौत्रा

एक शकल के होते हैं। इसको 'डोम कौत्रा' कहते है।

इतने हिलमिल गए हैं कि एक तरह से ये हमारे घर के प्राणी ही हो गए हैं। लेकिन गौरैयों के समान ये सीधे नहीं होते, इनसे तो परेशान हो जाना पड़ता है।--सर्वभन्नी होने के कारण यह मुमकिन नहीं कि कोई खाने पीने की चीज इनके चोंच मारने से वच जावे । चोरी श्रीर ढिठाई के साथ ये मक्कार भी परले सिरे के होते हैं इससे मनुष्यो को इनके हमलो से हमेशा सतर्क ही रहना पड़ता है।

कौत्रा यही का वारहो महीने रहने वाला पत्ती है जो ज्यादातर श्रावादी के निकट ही रहता है। इसकी दो मुख्य जातियाँ हैं-एक मामूली छोटा कौस्रा स्रीर दूसरा बडा या काला कौत्रा। छोटा कौत्रा १७ इंच लवा श्रीर वडा २४ इंच तक का होता है। रग-रूप में दोनों में फर्क जरूर रहता है पर आदत दोनों की एक जैसी ही होती है।

काला कौन्रा धुर काला त्रीर चमकीला होता है। इसकी श्रॉख की पुतली गहरी भूरी श्रीर पैर काले होते हैं। इसके नर श्रीर मादा

लेकिन छोटे कोए की आँख की पुतली, चोच और पैर का रग बडे कोए की तरह होने पर भी उसके वदन का रग कुछ दूसरा ही होता है। इसकी गरदन से लेकर सीने तक सिलेटी रंग की चौड़ी पट्टी होती है और बाकी रग काला होता है। इसके भी नर मादा एक ही शकल के होते हैं। इसे देहातों में 'नौआ कौआ' के नाम से पुकारा जाता है।

दोनो कौ त्रों के ब्रांडे देने के समय में भी थोड़ा फर्क है। डोम कौ त्रा फ़रवरी के ब्रांत में ब्रांडे देने के लिए घोसला बनाने लगता है पर छोटा या नौ त्रा कौ ब्रां जून के ब्राखीर तक इन्तजार करता है। दोनो सूखी टहनियो या पेड़ की किसी ऊँची डाल पर भद्दा सा घोसला बनाते हैं जिसका भीतरी हिस्सा सूखी नारियल की जटा तथा बाल वगैरह लगा कर मुलायम कर लिया जाता है।

ं घोसला बन जाने पर और समय त्राने पर मादा चार से छः तक त्रांडे देती है। काले कौए के त्रांडे हरे रग के होते है जिन पर गहरे बादामी रग की चित्तियाँ पड़ी रहती है। पर छोटे कौए के त्रांडों का रंग नीलापन लिए हरा होता है। धब्बे इन पर भी होते हैं पर गाढ़ें पीले त्रीर भूरे रग के। वैसे बनावट में तो दोनों एक जैसे होते हैं पर छोटे कौए के त्रांडे कुछ छोटे होते हैं।

दूसरी चिड़ियों के ग्रांडे चुराने में कौए बड़े उस्ताद होते हैं यही कारण कि ग्रांडे के बारे में ये सबसे सतर्क समभे जाते हैं। दूसरों के ग्रांडे चुराते चुराते इन्हें ग्रांपने ग्रांडों को ग्रांकेले छोड़ने में डर लगा रहता है, इससे नर या मादा दोनों में से एक घोसले में पहरें के लिए बैठा ही रहता है लेकिन कोयल इनकी ग्रांख में धूल भोक कर ग्रांपने ग्रांडे सेने के लिए इनके घोसले में रख ही देती है।



डोम कौस्रा

गोरैया

[Sparrow]

कौए की तरह गौरैया भी घर की चिडिया है। दिन भर घर मे चूहे की तरह घूमने वाली यह छोटी चिड़िया, कौए की तरह कॉव-कॉव करके हमे परेशान नहीं कर देती। मनुष्यों पर यह इतनी निर्भर

रहती है कि कोई

घर ऐसा न मिलेगा

जहाँ इसके दर्शन


न होते हों।

इसके नर मादा
की शकल में फर्क
होता है। नर के

सर का ऊपरी

भाग सिलेटी,

चोंच से दोनों



श्रॉखों तक वगल श्रीर चोंच से गरदन के नींचे सीने तक काला रहता है। पीठ-श्रीर डैंने कत्थई भूरे जिसमें छोटी-छोटी काली श्रीर सफेद धारियाँ, दुम गहरी भूरी,

जिसके किनारे हलके बादामी और गाल तथा बाकी निचला हिस्सा हलका राख के रंग का रहता है। मादा की गरदन से लेकर निचला हिस्सा नर जैसा, ऊपरी हिस्सा भूरा, डैने गहरे भूरे जिस पर नर जैसी काली और सफेद धारियाँ और आँख के ऊपर एक आडी सी हलकी बादामी रेखा होती है।

इसकी त्रॉख की पुतली, चोंच त्रौर पैर भूरे रग के होते हैं। चोच दाना खानेवाली चिड़ियों जैसी मोटी होती है। नर की चोंच वैसे तो भूरी रहती है पर गरमी में इसका रग काला हो जाता है।

गौरैया छोटी सी छः इच की प्यारी सी चिडिया है जिसके बिना सचमुच घर सूना लगने लगे। यह हमारा कुछ नुकसान नहीं करती। हाँ, श्रपना घोसला बनाने के लिए यह किसी भी ऊँचे सूराख या कोने को जरूर नहीं छोडती श्रौर तब काफी गन्दगी फैलाती है। घोसले का काम बारहों महीना चलता ही रहता है श्रौर इसके घांसले में साल में सभी महीनों में श्रेड मिल सकते है। घोसले इसके कद को देखते हुए वडे श्रौर बदशकल होते है जिसमें यह घास-फूस, रुई, ऊन, कागज श्रादि जिस चीज के भी छोटे दुकडे पाती है लगाती रहती है।

इसके अन्डे राख के रग के होते है। जिन पर सिलेटी और भूरी चित्तियाँ पड़ी रहती है। तादाद में यह चार पाच तक हो जाते है।

इनकी और भी कई जातियाँ हैं पर एक मुख्य जाति का यहाँ जिक्र कर देना अनुचित न होगा। यह 'त्ती' कहलाती है। शकल सूरत तथा और सब बातों मे तूर्ती मादा गौरैया की तरह होती है पर यह घर के भीतर न आकर बागों तक ही रह जाती है। इसके गले का निचला हिस्सा पीला होता है।

चरखी या सतबहिनी


[Babbler or Seven Sisters]

शहर या गाँव का कोई भी बगीचा ऐसा न होगा जिसमे चरिखयाँ न दिखलाई पड़े । इनको पहिचानने के लिए ज्यादा तलाश नहीं करनी पड़ती । इस डाल , से उसे डाल पर फ़दक कर श्रीर हद से ज्यादा शोर मचा कर

इनका दूसरा नाम 'सतबहिनी' भी है। यह नाम शायद इसलिए पड़ा है कि ये हमेशा सात ब्राठ की मुन्ड मे रहती है। यह गिरोह किस प्रकार बनते है यह तो मालूम नहीं पर देखा यह गया है कि एक बार का बना हुब्रा गिरोह एक साल तक कायम रहता है।

यह स्वय ही ऋपनी ऋोर सब का व्यान खींच लेती है।

इनके शोर मचाने से हम भले ही परेशान हो जाते हो पर आपस में इकड़ा रखने के लिए इनको इससे बहुत सहायता मिलती है क्योंकि जमीन पर कीड़े विन-विन कर खाते समय पूरे गिरोह को स्वय तो चौकन्ना रहना ही पड़ता है साथ ही साथ हर एक को शोर मचा कर दूसरों को सतर्क रखना पड़ता है।



चरखी के रग रूप का वर्णन बहुत ग्रासान है। दस इच की मटमेले रग की चिड़िया जिसका ऊपरी हिस्सा गदा मटमेला, निचला हिस्सा कुछ पीलापन लिए राख के रग का, दुम विड़री ग्रीर ढीली सी जान पड़ती है जैसे गिर पडेगी। इसकी ग्रॉख की पुतली पीलापन लिए सफेट रहती है। चांच प्याजी ग्रीर पैर भी प्याजी ग्रीर पीलापन लिए सफेट रहती है।


चरखी यही की रहने वाली वारहमासी चिड़िया है—जो दूर देश तो क्या ज्यादा दूर तक भी नहीं उड़ सकती। वैसे तो यह गन्दी, सीधी ग्रौर वहुत शोर मचाने वाली चिड़िया होती है, पर इसमें वहादुरी की कमी नहीं होती। जहाँ कहीं किसी दुश्मन चिड़िया ने किसी एक पर हमला किया नहीं कि वाक़ी साथी उस पर टूट पड़ते हैं ग्रौर फिर उसे मुशकिल का सामना करना पड़ता है।

इसके अन्डे देने का समय—मार्च से शुरू हो कर सितम्बर तक रहता है, पर जुन जुलाई में इसके घंसले में अन्डे देखे जा सकते है। यह दस फीट ने ज्यादा उँचाई पर घंसला नहीं बनाती। छोटे और गहरें घोमले में मादा वैसे तो तीन ही चार सुन्दर नीले चमकदार अन्डे देती है लेकिन अक्सर इनकी तादाद चरखी की सिधाई के कारण यह जाती है। बान यह होती है कि इनके बंसलों में पपीहा की मादा अपने अन्डे सेने वो रख जाती है, जो एक ही रग के होने के कारण इसके अन्डे से इतने मिल जाते हैं कि यदि चरखी सीधी न हो कर कीए सी चालाक भी होनी नो भी उने कोई मन्देह न होता।

चंडूल

[Lark]

चडूल हमारी गानेवाली चिड़िया मे मैना और कोयल की तरह अपना एक विशेष स्थान रखता है। इसके भाई बन्धु तो कई है पर हमारे यहाँ दो ही एक के ऋलग नाम है, बाकी सवको 'भरत' कहते



श्रगिन

दवक चिरई चडूल

चड्रल यहाँ की वारहमासी चिडिया है जो कद मे गौरैया से जरा बड़ा पर वनावट में उससे पतला होता है। इसके नर श्रीर मादा का रग एक जैसा होता है। ऊपर का हिस्सा मटैला जिसमे कालापन लिए गहरी भूरी धारियाँ, डैने भूरे श्रौर दुम भी भूरी होती

है। अगरेजी का मशहूर स्काई-लार्क (Sky Laik) जो गाने के लिए प्रसिद्ध हैं हमारे यहाँ भरत ही कहलाता है। चड्डल भरत की वह जाति हुई जिसके चोटी होती है । इसमे और स्काईलार्क मे सिर्फ इतना फर्क होता है कि इसके चोटी होती है श्रौर उसके चोटी नहीं होती।

है। इसका सीना श्रीर पेट तक का हिस्सा पीलापन लिए भूरा होता है ऋौर ऋाँख के ऊपर से गर्दन तक एक धूमिल पीली पट्टी चली याती है।

इसकी ग्रॉख की पुतली हलकी भूरी, चाच ग्रौर पैर हरापन लिए सिलेटी रग के होते है। इसके सर पर चोटी रहती है।

चह्नल को यलुही जमीन काफी पसद है। गाँव के बाहर खुले मैदानों मे इन्हें बडी आसानी से देखा जा सकता है। यह काफी निडर चिड़िया है छोर छादमियो को काफी पास तक जाने देती है। श्रपनी तेज़ श्रौर सुन्दर वोली के कारण इसे श्रक्सर शौकीनों के पिजड़े का वन्दी होना पड़ता है। पर इसकी वोली तो उसी समय सुनने लायक होती है जब यह खुले मैदानों में श्राजाद हो कर गाता है।

यह जमीन से ३०—४० फीट ऊँचा उड़ कर बहुत तेज स्वर में बोलता है श्रीर फिर नीचे उसी स्थान पर श्राकर बोलता है जहाँ से उड़ा था। कुछ सेकन्ड रुक कर यह फिर उसी तरह उड़ कर बोलता है श्रीर इस प्रकार यह सिलसिला कुछ देर तक जारी रहता है।

इसकी एक जाति 'श्रिगन' (Bush Lark) कहलाती है श्रौर 'दूसरी दबक' चिरई (Finch Lark)। श्रिगन की शकल चंड्रल से बहुत मिलती जुलती होती है। हाँ, उसके चोटी जरूर नहीं होती श्रौर पंख के बीच में एक लाल पट्टी रहती है जो उड़ने पर साफ दिखाई देती है।

त्रिंगिन भी गाने में चडूल से कम नहीं होती। इसकी त्रावाज में चडूल की सी तेजी जरूर नहीं होती लेकिन मिठाम उतनी ही रहती है।

त्रिगिन को चंडूल की तरह खुले मैदान ज्यादा पसद नहीं त्र्याते। यह पानी के त्र्यासपास के जंगलों त्र्यौर काड़ियों के मैदानों में ज्यादा पाई जाती है। इसे भी लोग इसकी बोली के लिए पिंजडों में पालते हैं।

दवक चिरई चडूल से छोटी होती है श्रौर इसकी शकल चडूल से ज्यादातर गौरैया से मिलती है, क्योंकि इसकी चोच एकदम गौरैया की तरह मोटी होती है। इनका रग तो चडूल की तरह भूरा होता है पर चोच की जड़ से एक कत्थई पट्टी श्रॉख से होते हुए गर्दन तक चली जाती है। नीचे का रग कत्थई होता है जो श्रागे जाकर सीने श्रौर पेट तक फैल जाता है।

दबक चिरई को 'भरदूल' भी कहते हैं। ये वडे बडे गोल में रहने वाले छोटे से पत्ती हैं जिन्हें खुले मैदान ज्यादा पसंद त्र्याते हैं।

इनका गाना मीठा होकर भी जी ऊवा देने वाला होता है क्योंकि ये एक तरह की ही आवाज करते रहते हैं।

चड़्ल के ग्रडा देने का समय मार्च से जून तक रहना है। इसका घास-फूस का घासला जमीन पर छिछले प्याले सा रखा रहता है जिसमे भीतर वाल ग्रौर ऊन वगैरह लगा रहता है।

त्रडों की तादाद ३ से ५ तक होती है। इनका रग हलका पीलापन लिए सफेंद होता है, जिस पर भूरे श्रोर वेंगनी चिने पडे रहते है।

ठठेरां

[Copper Smith]

बसता की एक छोटी जाति भी होती है जो शकल स्रत में वसते से न मिल कर भी आदत में उससे बहुत कुछ मिलती है । इसे ठठेरा या छोटा वसता कहते हैं। यह भी यहाँ की



ठठेरा

वाहरमासी चिड़िया है पर फ़दकी की तरह छोटी होने के कारण यह अक्सर हमारी निगाह के सामने आकर चली भी जाती है और हम इसकी ओर व्यान भी नहीं देते।

इसके डैने, पीठ श्रीर दुम धानी रग के होते हैं, लेकिन गर्दन श्रीर सर बहुत सुन्दर रग का रहता है, जिसमें माथा श्रीर गर्दन का निचला थोड़ा हिस्सा लाल रग का होता है। चोंच के नीचे, श्रॉख के ऊपर नीचे तथा गरदन का बाकी हिस्सा चटकीला पीला होता है। चोंच से लेकर श्रॉख से होती हुई गरदन तक एक काली पट्टी चली श्राती है जहाँ से वह सर के ऊपर की श्रोर घूम जाती है।

इसकी ऋॉख की पुतली भूरी, चोंच काली तथा पैर सुर्ख रग के होते है।

यडे वसते की तरह यह भी यहाँ के बागों में रहने वाली चिड़िया है जो फलों से अपना पेट भरती है और जिसे पेड़ पर से नीचे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके नर और मादा एक ही रग के होते है, जो पित्तयों में ऐसे छिप जाते हैं कि यदि यह बोले नहीं, तो पता भी न चले कि यह किसी पेड पर है भी या नहीं। इसकी बोली दिन भर सुनी जा सकती है और जब यह बोलने लगती है तो ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई ठठेरा काम कर रहा है। इसी से इसको ठठेरा नाम दिया गया है।

फरवरी से मई तक ठठेरा के अन्डे देने का समय है। वसते की तरह यह भी किसी डाल को काट कर अपना घर बना लेती है। इसके घर का सूराख बाहर से देखने से एक रुपये के बराबर ही होता है, जिसका मुँह ऊर की ओर यह इस डर से नहीं रखती कि कही बरसात का पानी इसमे न भर जावे। कि मादा ठठेरा तीन-चार अडे देती है जो दूध से सफोद होते हैं।


तौता

[Parakeet]

उन पालत् चिडियो मे तोता सब से आगे है जिसे लोहे के पिंजड़े में सारी उम्र विता देनी पड़ती है । यदि इनकी कैद का कारण थोड़ी देर के लिए हम अपने खेतो का नुकसान भी मान लें, तब भी हमको यह मानना ही पड़ेगा कि जहाँ कौओं को इसके लिए कतई कोई सजा नहीं मिलती, वहाँ इनकों जरू-रत से ज्यादा सजा दी जाती है। पर ये कैद अपनी बदमाशी के कारण नहीं बल्कि अपनी बोली के कारण किए जाते है।

तोते की वैसे तो ऋनेको जातियाँ हैं पर हमारे यहाँ ज्यादातर इनकी दो ही जाते श्चाती है। हरा तोता या ढेलहरा (Green Parakeet) ऋौर दुइयाँ (Blossom headed Parakeet) पहिले ढेलहरा का वर्णन दिया जा रहा है।

ढेलहरा मय श्रपनी लम्बी दुम के कद मे १६ इच का पत्ती है। इसके नर का ऊपरी हिस्से का रग चमकीला इरा होता है, जो गर्दन तक पहुँच कर धानी हो जाता है। डैने गहरे हरे श्रीर दुम के बीच के पर श्रासमानी श्रीर बाक्ती धानी होते है। गर्दन के ऊपरी हिस्से मे एक लाल कंटानुमा पट्टी रहती है श्रीर निचली चांच श्रीर इस कठे



तक दोनों गालो पर चन्द्राकार काली धारियाँ रहती है। निचला हिस्सा भी धानी ही होता है। मादा भी करीब-करीब इसी रङ्ग की होनी है। इसका गुलाबी कटा छौर गाल की काली लकीरें गाढ हरें रङ्ग में जरूर बदल जाती है।

- त्रॉख की पुतली हलकी वादामी, चोंच लाल त्रोर पेर हरापन लिए हलके सिलेटी रग के होते हैं। इसकी ऊपर की चोंच बहुत टेटी होती हैं जो निचली चांच पर काफी ऊपर तक चटी हुई रहती है। तेज़ तो यह इतनी होती है कि यदि इसे लोहें के विंज ड़े में न वन्द किया जावे तो यह लकड़ी का पिजड़ा कार कर फ़ौरन उड़ जावे।

ढेलहरा या हरा तोता यहाँ का बारहमासी पत्ती है जो गिरोह ही में रहता श्रीर बसेरा करता है । फल श्रीर खेतों की बाल पर जो इनके हमलों को जानते है, उनसे इनकी खूराक के बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं । यह इतनी तेजी से उड़ते हैं कि इनकी लम्बी दुम किसी प्रकार इसमें बाधा नहीं डाल सकती । वैसे तो इनकी बोली बडी कर्कश होती है, पर पढ़ाने से यह शरारती होते हुए भी बहुत जल्द पढ जाते हैं श्रीर श्रादंमियों की बोली की नकल करने लगते हैं।

तोते घोंसले नहीं बनाते। पेड के खोथों में इनकी मादा चार से छ, तक ग्रंड देती है जो धुर सफोद रहते है। खोथे न मिलने पर इन्हें अपनी तेज चांच का सहारा लेना पडता है और कठफोर की तरह ये पेड के तनो को छेद कर सूराख बना लेते है।

टुइयाँ तोता हरे तोते से कुछ छोटा होता है पर इसकी शकल स्रत और वाकी सब आदते एक जैसी होती हैं। हाँ रग में जरूर फर्क रहता है। इसके नर का सर बैगनी लिए हुए लाल रग का होता है—जैसे अधपकी जामुन। इसके बाद ही गर्दन के चारों ओर एक काला कठा रहता है और उसके बाद से चटक हरा रंग शुरू होता है जो दुम तक चला जाता है। निचला हिस्सा धानी और डैने गाढे हरे होते हैं, जिन पर दोनों ओर एक-एक लाल चित्ता रहता है। मादा के गले के कठे का रंग पीला होता है और उसके सर का रग जामुन के रग की जगह कुछ बैंगनीपन लिए हुए ऊदी रग का होता है।

इनकी ऋाँख की पुतली हलकी पीली, ऊपरी चोच नारगी ऋौर नीचे की कलछौह रहती है। पैर धुमैले हरे रग के होते है।

इन दोनों तोतो के अलावा एक बडा या पहाड़ी तोता भी हमारे यहा अस्सर पिजड़ो मे दिखाई पडता है। इसको 'परवत्ता' या 'करन तोता' भी कहते हैं। शकल स्रत मे तो यह ढेलहरा तोता जैसा ही रहता है लेकिन इसका कद उससे वडा होता है। पढाए जाने पर यह बहुत बोलता है और फिर घर में जो बाते यह रोज रोज सुनता है उसकी हूबहू नकल उतार लेता है। यह हमारे उत्तरी पहाड़ों का निवासी है।

तोते को पढाने के समय उसको लोग श्रक्सर खाने के लिए लाल मिरचे देते हैं। कहते हैं इससे वे बहुत जल्द बोलना सीख लेते है।

एक और तोता यहा के पहाडों पर पाया जाता है जिसकी पोशाक नीली होती है—यह 'मदन-गोर' तोता कहलाता है। इसकी आदते और दूसरे तोतो जैसी ही होती है।

थरथर कँपनी

[Red Start]

थरथर कॅपनी को तलाश करने के लिए दूर नही जाना पड़ेगा। मकान के छजो के नीचे श्रौर साएदार वृत्तों की निचली डालियो पर इसे श्रासानी से देखा जा सकता है। वैसे यह गन्दे काले रग की

छोटी सी चिड़िया है, इससे निगाह से बच जाती है, पर थोड़ी देर इधर उधर निगाह दौड़ाने से यह दिखाई न पड़े यह सम्भव नहीं। जो ऊपर नीचे दुम हिलाने की इसकी स्रादत को जानते है, वह इसे देखते ही पहचान लेते हैं। क्योंकि नीची डालों पर से जमीन पर कीड़े-मकोडों के लिए स्राने पर इनकी दुम हिलती ही रहती है।

यह मौसमी चिड़िया सितम्बर के श्राखीर में हमारे देश में श्राती है श्रीर श्रप्रैल के शुरू होते होते फिर श्रपने देश को लौट जाती है।

यह छः इच की धूमिल काले रग की चिड़िया है। जिसके नर का ऊपरी हिस्सा धुंधला काला होता है श्रौर दुम के निचले हिस्से से लेकर पेट तक का रग नारगी भूरा होता है। दुम का ऊपरी हिस्सा कत्थई



थरथर कॅपनी

रग का होता है। मादा के पेट का रग कुछ वादामी लिए हुए भूरा रहता है। इसकी ऋाँखा के चारों स्रोर एक पीला छल्ला सा रहता है। वाकी कुल वाते नर की तरह होती है।

इसके ऋडे देने का समय जून है जब यह यहाँ नहीं होती। इससे इसका घोसला हम यहाँ नहीं देख सकते पर उसका वर्णन तो पढ़ ही सकते हैं। यहाँ तो यह पेड़ के खोखलां में रात विता लेती है, पर जब ऋडे देना होता है तो यह पुराने मकान के छुजां के नीचे या पहाड़ियां पर पत्थर के नीचे ऋपना, छोटी-छोटी टहनियों का, घोसला बनाती है; जिसमें मादा चार से छः तक ऋडे देनी है। इसके ऋडे प्रायः दो रग के होते हैं—पीले और हरापन लिए हुए नीले या एकदम सफ़ोद और चमकदार।

दँहगल

[Magpie Robin]

छोटो सी यह चितकबरी चिडिया देखने में ही सुन्दर हो यह वात नही—गाने में भी यह अपना सानी नहीं रखती। श्यामा और चडूल की तरह इसे भी लोग पिजडे में पालते हैं, पर इसकी मीठी बोली



दॅहगल

श्राधे श्रप्रैल से श्राधी जुलाई तक ही सुनने को मिलती है। इसे बारहमासी चिडिया कह सकते हैं। हालाँकि जाड़ो में यह श्रपने रहने के स्थान में कुछ तन्दीली कर लेती है।

दॅहगल को न तो घनी भाड़ियाँ पसद है श्रौर न एंकदम खुले मैदान। वाग़ मे, जहाँ इसके रग की तरह धूप छाया फैली रहती है, हम इसे श्रक्सर देख सकते है।

इसके पहिचानने के लिए इसका रग ही काफी है। फिर भी कीडों के लिए जमीन पर दौड़ना और थरथर-कॅपनी की तरह हक कर दुम उठाना गिराना इसकी विशेषता है।

दहगल आठ इच की छोटी चिडिया है, जिसके नर मादा मे थोडा फर्क होता है। नर का सर, गरदन, सीना और पीठ चमकीले काले रग की होती है। नीचे का हिस्सा सफद

होता है। पूछ उठी हुई, जिसमें बीच के दो पख काले ऋौर बाकी सफोद होते हैं। डैने काले जिसके बीच मे सफोद धारी होती है। मादा भी करीब करीब ऐसी ही होती है। फर्क इतना ही रहता है कि नर के जिस हिस्से में स्याही रहती है मादा के वहाँ कलछौह भूरा होता है।

इसकी आँख की पुतली भूरी, चोंच काली और पैर गाढ सिलेटी होते है।



दहगल के अड़ा देने का समय मार्च से जुलाई तक रहता है लेकिन इनके घोसलां मे अड़ ज्यादा-तर अप्रैल और मई ही में मिलते हैं। यह अपना घास, पर और पितयों का छोटा मुलायम घोसला—पेड़ के खोथों, मकान के छज्जों या नदी किनारे ऊँचे कगारों पर बनाती हैं। जिसमें मादा चार-पाँच नीला और पीलापन लिए हरे रंग के चमकदार अड़े देती है।

श्रडे फूटने पर दॅहगल के बहुत शोर मचाने वाले बच्चे निकलते हैं। बच्चां की बोली पहले तो सूखी श्रोर कर्कश रहती है, पर शीघ ही वह पुराने दॅहगलों की तरह—सुबह शाम पेड़ की ऊँची शाख पर बैठ कर ऐसी मीठी बोली बोलने लगते है कि सुन कर तबीयत खुश हो जाती है।

दॅहगल की जात की एक ऋोर चिड़िया हमारे गाँवों के ऋासपास ऋक्सर दिखाई पड़ती है जिसको 'दामा' या 'कलचिरी' कहते है।

दामा हमारे यहाँ की बहुत प्रसिद्ध बारहमासी चिड़िया है जिसे घने जगलो से ज्योदी बीज्यास्त्राचि

ऋौर बस्ती का पासपड़ोस पसद ऋाता है। यह ऋपनी दुम थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर की ऋोर उठाया करती है जिससे इसको पहचानने में देर नहीं होती।

दामा का नर चमकीले काले रग का होता है श्रौर मादा गाढ़ भूरे रग की। नर के कधो पर सफेद चित्ते रहते हैं श्रौर नर मादा दोनो की दुम के नीचे का हिस्सा कत्थई रहता है। यह लाल हिस्सा इसके वार बार दुम उठाने से साफ दिखाई पड़ता है। गॉव में इसी से इसको 'ललगडी' भी कहते हैं।

दामा काफी ढीठ चिड़िया है जिसका मुख्य भोजन कीडे फितिगे हैं। इसे दॅहगल की तरह मीठी बोली प्रकृति ने जरूर नहीं दी लेकिन इसके जोड़ा बॉधने के समय की बोली किसी कदर मीठी जरूर कही जा सकती है।

मार्च से अगस्त के बीच मे मादा दामा कई अड़े देती है जो किसी दीवाल, भीटे या पेड़ के सूराख


दामा

मे मिल सकते हैं। श्रंडो का रंग वैसे तो सफोद होता है लेभिन उन पर भूरी या कत्थई चित्तिया पड़ी रहती है।

नोलकंठ

[Blue Jay]

नीलकठ को तो बहुत से ऐसे लोगों को भी नजदीक से देखने का मौका मिला होगा जिन्हें चिडियों से प्रेम नहीं है। इसका दर्शन शुभ माना जाता है श्रौर दशहरे श्रादि त्योहारों पर छोड़ने के लिए बहेलिए श्रक्सर इन्हें पकड़ लाते हैं।



नीलकठ

नीलकठ का कठ तो नीला नही होता, हाँ ! पख जरूर नीले होते हैं। इसके नर श्रौर मादा एक शकल के होते है। इसके सर के बीच मे एक श्रासमानी चित्ती होती है, इसके बाद पीठ तक भूरा रग चला श्राता है फिर हरी श्रौर श्रासमानी हलकी श्रौर गहरी नीली लकीरे रहती है। डैने श्रौर दुम की भी यही हालत रहती है, श्रागे श्रासमानी फिर हलका नीला श्रौर बाद को गहरा नीला हो जाता है। दुम के बीच के दो पख गन्दे हरे रग के होते है, श्रौर सीना ललछोह कत्थई रग का होता है जिसमें छोटी र खड़ी धारियाँ पड़ी रहती है। पेट का रझ

बादामी और दुम के नीचे फिर आसमानी रग आ जाता है।

इसकी त्रॉख की पुतली भूरी, चोंच कालापन लिए गहरी भूरी श्रौर टॉगे गहरी बादामी रग की होती है।

नीलकठ मैदान में रहनेवाली हमारी वारहमासी चिड़ियों में से एक है, जो कीड़ों-मकोड़ों को तलाश में दिन भर खेतों में घूमा करता है। देखने में तो यह काहिल ख्रौर सुस्त सा जान पड़ता है पर तेज यह इतना होता है कि—जहाँ कोई कीड़ा जमीन पर हिला नहीं कि इसने कूद कर उसे पकड़ा।

इसके जोड़ा वॉधने का ढग की मजे का है। कुछ अन्य चिडियो की भाँति नर नीलकंठ मादा को खुश रखने के लिए उसके आगे अपना करतव दिखाता है। पहले वह ऊपर उड़ जाता है, फिर नीचे की ओर ऐसे गिरता है मानो मर गया हो, पर जमीन पर आने से पहले ही वह सँभल कर ऊपर उड़ जाता है। इस प्रकार यह मादा को खुश करके जोड़। वॉध लेता है। और तब दोनों घोसला बनाने की फिक्र में लग जाते है।

इसके त्रडा देने का समय मार्च से जुलाई तक है। जब मादा किसी पेड़ के खोथे मे चार-पाँच चीनी मिट्टी के रग के सफेद त्रडे देती है।

पतेना

[Bee Eater]

पतेना हरे रग की चिड़िया होते हुए भी हरियाली में छिप जावे—यह बात नही। इसके सुन्दर हरे रंग के साथ साथ सुनहले रग की एक ऐसी मिलावट रहती है जो सूरज की किरण पड़ने पर चमक

उठती है। यह ज्यादा-तर अपने छोटे छोटे पंख फैलाए कीडे-पतिगो के फिराक में उडा करती है। बागो के श्रलावा इसे हम नहर श्रीर नदी के किनारे श्रक्तर देख सकते है।

यह यहाँ की बारह-मासी सन्दर चिडिया है जो जाडे में यही थोड़ा सा स्थान परिवर्तन कर लेती है। इसका मुख्य भोजन पतिंगे है जिनका यह उड़ते ही उड़ते शिकार कर लेती है।

पतेना के नर मादा एक जैसे होते है। वैसे तो इसकी लम्बाई सात ही इञ्च की होती है, पर



पतेना

श्रपनी दुम के वीच के दो पतले लम्बे पंखों को लेकर यह नौ इच्च की हो जाती है। इसका ममृचा रग चटक हरा होता है, जिसमें चांच के नीचे से लेकर गले का निचला हिस्सा नीला रहता है। उसके श्रागे फिर एक काला कटा होता है। चोच की जड़ से श्रॉख होते हुए एक काली लकीर चली जाती है। गर्दन के दोनां वग़ल थोड़ा-थोड़ा ऋौर डैने के ऊपर का कुछ ऋौर नीचे का समूचा हिस्सा सुनहला

रहता है। दुम के बीच के दोनों पतले पंख काले होते हैं। आँख की पुतली खूनी, चोच काली और पैर गहरे सिलेटी रङ्ग के होते है। चोच लम्बी, नुकीली और नीचे की ओर कुछ मुकी हुई रहती है।

पतेना की एक ग्रौर जाति होती है जिसे बडा पतेना या 'पतिरग' कहते है। इस जाति के पत्नी कुछ बड़े तो होते ही है—उनके रग में भी कुछ थोड़ा फरक होता है। इनकी दुम नीली, गरदन पीली ग्रौर सीना कत्थई होता है। बाकी त्रादते एक जैसी होती हैं।

पतेना खुद तो श्रक्सर गोल बॉध कर पेड़ की किसी डाल पर बसेरा लेता है, पर श्रंडा देने के लिए यह श्रपनी नोकीली चोच से मिट्टी खोद कर कगारों मे सूराख बना लेता है। ये बिले ५--६ फीट तक गहरी होती है, साथ ही साथ ये भीतर जाकर टेढी भी हो जाती है। इन्हें दरिया के किनारे ऊँचे कगारों में बडी श्रासानी से देखा जा सकता है।

विलों के भीतर जमीन पर ही मादा ऋषेल से जून तक ३ से लेकर ५ तक दूध से सफोद ऋडे देती है, जिन पर किसी किस्म की चित्तियाँ नहीं होती।




पपौहा

[Hawk Cuckoo]

कोयल के नाम के साथ पपीहा का नाम जुड़ा सा है, पर कोयल की तरह पपीहे को भी कम ही लोगों ने देखा होगा। इसे न देख कर भी इसकी 'पी कहाँ', 'पी कहाँ' की तेज बोली से हम सभी परिचित हैं। जब पपीहा बोलने लगता है तो एक के बाद दूसरा स्वर ऐसा ऊँचा चढाता जाता है कि जान पड़ता है कि इसका गला फट जावेगा। इसकी यह बोली वसन्त के बाद से वरसात तक अवसर सुनी जाती है।

कोयल की तरह यह यहाँ का बारहमासी पत्ती है जो जाड़ों में दिक्खिन की ऋोर चला जाता है। कुछ पपीहे यहाँ हमारे प्रान्त में रह भी जाते है, पर चूँिक ये ज्यादातर पेड़ों पर ही रहते हैं इससे हम लोग इन्हें नहीं देखते। ऋौर देखते भी हांगे तो इनको शिकरा समझ कर न पहिचानते होंगे। पपीहे

के नर मादा एक जैसे होते है, श्रीर इनकी शकल सूरत शिकरे से बहुत मिलती जुलती है। हॉ, लम्बाई मे १५-१६ इच का होने के कारण ये उसके बच्चे जान पड़ते हैं।



पपीट्टा

पपीहे के डैने
श्रीर ऊपरी हिस्से का
रग हलका सिलेटी
भूरा होता है; जिस
पर दुम के पास से
चल कर कुछ सफेद
छोटी-छोटी धारियाँ
रहती है। दुम लम्बी
जिसके वीच दो चार


काली और सफेंद आडी पिट्टयॉ और दुम के छोर पर एक सफेंद धारी रहती है। नीचे चोंच से लेकर सीने तक सफेंदी लिए हुए हल्का सिलेटी रग रहता है और पेट के पास मूरी धारियॉ रहती है।

इसकी त्रॉख की पुतली पीली, चोच हरापन लिए पीली, जिसका त्रागे का हिस्सा काला रहता है। टॉगे भी पीली ही होती है।

पपीहें की एक त्रौर जाति होती है, जो हमारे प्रान्त में सिर्फ वरसात में दिक्खन की त्रोर से त्राती है। इसे काला पपीहा या 'चातक' कहते है। कद में यह भूरे पपीहें के बरावर ही होता है पर इसके बुलबुल या चडूल की तरह चोटी भी होती है। चोटी से लेकर इसका ऊपर का हिस्सा चमकीले काले रग का होता है। पख के सिरे के पास एक सफेद ग्राड़ी धारी जरूर रहती है। दुम लम्बी होती है,

जिसका वाहरी किनारा सफेंद होता है। इसके नीचे का हिस्सा भी सफेंद होता है। इसकी वाकी श्रौर सव श्रादते भूरे पपीहे जैसी होती है।

पपीहा वैसे तो फल खाने वाली चिड़िया है पर कीडे मकोड़ो से भी इसे परहेज नहीं है। रोऍदार जुरई (कमरा) को तो यह बडे स्वाद से खाता है जिसे बहुत चिडियाँ शायद खाना पसन्द न करे।



चातक

इसके ग्रंडे देने का समय ग्रंपेल से जून तक रहता है। कोयल की तरह यह भी ग्रंडे न सेकर दूसरों से ही यह काम लेता है। कोयल को तो कौए जैसे मक्कार पन्नी को धोखा देना पडता है पर इसको यह दिक्कत नहीं उठानी

पड़ती। यह चरखी जैसी सीधी चिडिया से यह काम लेता है। चरखी को पता भी नहीं चलता और इसकी मादा उसके अडों के पास अडे दे आती है। अडे फूटने के बाद भी चरखी को पता नहीं चलता और इसके वचों को वह पाल-पोस कर वडा कर देती है।

पपीहे के ऋडे चरखी के ऋडे की तरह नीले रग के होते हैं। पर नाप में ये उससे कुछ बडे होते हैं।

पिद्दा


[Bush Chat]

पिद्दा लगभग पाँच इंच का सुन्दर चितकबरा पत्ती है जो हमारे देश के मैदानों में काफी सख्या में फैला हुआ है। इसकी एक नहीं अनेकों जातियाँ हैं जो सारे देश में पाई जाती है लेकिन इसके छोटे कद के कारण सबको फुदकी ही सममा जाता है।

पिंदे का सारा बदन वैसे तो काले रग का होता है लेकिन इसके दोनो कन्धो पर एक एक सफेद चित्ते रहते है। सीने से दुम के नीचे तक का हिस्सा भी सफेद रहता है। इस प्रकार देखने से यह चितकवरा लगता है। पिंदी काली न होकर भूरी होती है श्रीर उसके दुम का निचला हिस्सा भी सफेद न होकर खैरा रहता है। दोनो की श्रॉख की पुतली गांढ भूरी श्रीर चोंच तथा पैर काले रहते है।

इसके चितकवरे नर श्रीर भूरी मादा को हम श्रक्सर किसी माड़ी, सरपत या श्रीर किसी ऊँची घास की फुनगी पर बैठा देख सकते है। इसे घने जगलों से खुले मैदान, घास श्रीर माड़ियों का पास पड़ोस ज्यादा पसद श्राता है।

पिदा हमेशा चोटी पर ही बैठा रहता हो सो बात नही है। खाने के लिए तो इसे जमीन पर उतरना ही पड़ता है, क्योंकि हवा में उड़ने वाले कीड़े पितगों से जब इसका पेट नहीं भरता तो इसे मजबूरन कीडे मकोड़ों के लिए जमीन की शरण लेनी पड़ती है।



जोड़ा बॉधने के समय पिद्दा मादा को रिकाने में कोई कोर कसर नही उठा रखता। वह बार-बार अपने डैनो पर के सफोद चित्तों को मादा को दिखाता है और उसके वाद किसी ऊँची फुनगी पर से दुम फैलाकर गाता हुआ ऊपर उड़ता है। कुछ दूर ऊपर जाकर वह फिर धीरे धीरे गाता हुआ नीचे उतरता है और इसी प्रकार नाच गाकर वह एक को रिका लेता है। वैसे तो पिद्दे की वोली वहुत कर्कश होती है लेकिन इस समय इसके गाने में न जाने कहाँ से बहुत मिठास आ जाती है।


पिद्दा के जोड़ा बॉधने का समय मार्च से ऋगस्त तक है जब इनके सुन्दर कटोरानुमा घोसले किसी सूराख, काड़ी या घास के नीचे ज़मीन पर रखे मिल सकते है। ये घोसले घासफूस ऋौर पतली जड़ों से बनाए जाते है जिनमे ऊन बाल या परो का नरम ऋस्तर दे दिया जाता है। मादा इसमे चार पाच सफेद ऋडे देती है जिनपर कत्थई चित्तिया पड़ी रहती हैं।

पोलक

[Oriole]

सुन्दर त्रीर रगीन चिड़ियों में पीलक या पियल्ला का नाम बहुत त्रागे रहता है। यह जितनी सुन्दर होती है उतनी ही शरमीली भी। कौन जाने इसे अपनी चमकीली पोशाक ही के कारण इतना छिपना पडता हो।

यह उन मौसमी चिड़ियों मे से हैं जो हमारे यहाँ त्रामों के साथ-साथ त्राती है त्रौर त्रागस्त के त्रान्त तक फिर दिक्लिन की त्रोर लौट जाती है। इसकी दो मुख्य जातियाँ है—सुनहली पीलक त्रौर टोपीदार पीलक या हरदुत्रा।



हरदुश्रा

दोनां वैसे तो एक जैसी है पर टोपीदार का सर काला होता है। टोपीदार के नर मादा एक जैसे होते है लेकिन सुनहले का नर गहरे सुनहले पीले रङ्ग का होता है। इसके डैने ग्रौर दुम के वीच का हिस्सा काला होता है श्रौर श्रॉख के दोनों कोने पर भी गहरी काली लकीर रहती है। मादा के काले रङ्ग की जगह गहरा भूरा ले लेता है। पीठ हरापन लिए पीली श्रौर सीना हलका

पीला होता है। आँख की पुतली लाल या गाढ नारगी, चोच गहरी गुलाबी या अबीरी और पैर गहरे सिलेटी रग के होते है।

जैसा ऊपर बता चुका हूँ पियल्ला बहुत सीधी श्रौर शरमीली होती है। ६ इच की इस चिड़िया को इस पेड से उस पेड पर उड कर जाने के सिवा हम वैसे ज्यादा नहीं देखते, क्योंकि यह ज्यादातर ऊँची घनी डालियों पर ही रहती है। पीपल, पाकर, वरगद श्रादि के फलों के श्रलावा यह कीड़े मकोडे भी खाती है, पर बहुत कम।

इसके घोंसले बनाने का ढग बड़ा विचित्र है। मई से लेकर जुलाई के बीच मे—जो इसके ऋडे देने का समय है—यह किसी ऊँची दो फंकी डाल को अपने घोसले के लिए चुनती है, जिसकी दोनों शाखों को यह शहतूत ऋदि किसी े ी पतली छाल से इस तरह लपेटती है कि जिस पर इसका घोंसला इक सके, फिर यह सूखी घा हि से अपना बड़ा सुन्दर गोल सा घोसला बनाती है, जिसमें मादा दो तीन सफेद ऋडे देती है। ऋडों पर एक ऋोर काली चित्तियाँ पड़ी रहती है।

(सुनहली पीलक के लिए रगीन चित्र देखिए)

२⊏

फुदकी (दरजिन)

[Tailor Bird]

फुदकी की तो वैसे भी अनेका जातियाँ हैं, पर हमारे यहाँ सभी फुदक कर चलने वाली छोटी चिड़ियों को फुदकी ही कह देते हैं। इनकी भूरी फुदकी, घास फुदकी, खरघुसा आदि जातियां का जिक



यहाँ न करके केवल दरजिन फुदकी का वर्णन दिया जा रहा है, क्योंकि करीव-करीव सब फुदिकयों का रहन-सहन श्रीर श्रादत एक जैसी होती है।

दरिजन यहाँ की बाग में रहने वाली बारहमासी फ़दकी है छौर जैसा छमी वता चुका हूँ फ़दकी नाम ही जाहिर करता है कि यह छोटी सी चार पाँच इच की चिडिया है। इसके छालावा इसका दरिजन नाम भी सार्थक है क्यों कि यह छपना घोसला बनाने में दिजयों के भी कान काट लेती है। इसके नर मादा एक रग के होते हैं पर जोड़ा बाँधने के समय नर की दुम के वीच के दोनों पख कुछ लम्बे हो जाते है, जिससे नर बडी छासानी से पहिचाना जा सकता है।

दरिजन वैसे तो काफी ढीठ होती है श्रौर वाग मे बने हुए मकानों के वरामदे तक मे निडर हो कर घ्मा करती है, पर श्रपने छोटे कद श्रौर हरे रङ्ग के कारण यह हरियाली मे छिप सी जाती है श्रौर इसकी श्रोर जल्द ध्यान ही नही जाता। इसका मुख्य भोजन छोटे-छोटे कीडे-मकोडे है।

इसका ऊपर का हिस्सा तो कुछ पीलापन लिए हरा या धानी होता है पर नीचे सफेंद रहता है। सर का ऊपरी हिस्सा कत्थई, पर दोनो बगल आँख के चारों ओर राख के रद्ग को लिए हुए हलका भूरा रहता है। गर्दन के दोनों तरफ एक एक काली लकीर चोच की जड से शुरू होकर आँख के नीचे होते हुए गर्दन तक चली जाती है। इसकी आँख की पुतली सुर्खी मायल पीली, चोच सीग के रद्ग की और पैर पीलापन लिए भूरे होते है। चोच नोकीली तेज और दुम ऊपर की ओर उठी रहती है।

दर्गिन को यह नाम इनके घोसला बनाने की वजह से ही मिला है। यह अपने मुलायम घोसले को दो वडी या कई छोटी पित्तयों को सीकर उनके बीच में रह लेती है। यह घोसले देखने में इतने सुन्दर होते हैं कि इन्हें देख कर बया के बाद फिर इन्हों को कारीगर कहा, जा सकता है। पहिले यह अपनी तेज चोच से पित्तयों के किनारों पर छेद कर लेती है, फिर उनमें मकड़ी के जाले और रुई आदि को मिला कर बनाए हुए डोरे को, इस तरह पिरो देती है जैसे कोई होशियार दर्जी कपड़े के दो टुकड़ों को थैले जैसा सी दे। पित्तयों के यह थैले—जिनमें फुदकी के सेमल की रुई आदि के मुलायम घोंसले रहते हैं—जिमीन से पाँच छ फीट की ऊँचाई पर लटकते रहते हैं।

इसके ऋन्डा देने का समय मई से जुलाई तक है, जिस बीच मे मादा दरजिन तीन चार छोटे छोटे ऋन्डे देती हैं। ऋडो का रग पीला, हलकी ललाई लिए सफद, या पीलापन लिए हलका नीला होता है। इन पर गाढ बैंगनी, भूरे ऋौर कत्थई चित्ते पडे रहते हैं।

फुलचुही श्रीर शकरख़ोरा

(Flower Pecker and Sun Bird)

फूलों की तरह फुलचुहियों की किस्मे तो बहुत नही होती, पर इनकी तीन मुख्य जातियाँ तो हैं

ही. जो हमारे यहाँ वडी ग्रासानी से देखी जा सकती है। इनमें दो वड़ी है जिन्हे हम शकरखोरा कहते है श्रौर एक छोटी है जो फुलचुहो कह-लाती है। शकरखोरे की दोनो जातियों के रङ्ग में कुछ फर्क जरूर होता है। वाकी कद, श्रादत श्रीर शकल सूरत मे दोनों एक जैसी होती है। रद्ध में भी ज्यादा फ़र्क नहीं



होता । एक हलके बैगनी रंग की होती है, दूसरी गाढ वैगनी रंग की । इसलिए दोनों का वयान साथ ही दिया जा सकता है।

शकरखोरा हमारे वाग में रहने वाली वारहमासी चिडिया है जिसे शायद हममें से सभी ने फ़्लो पर उड़-उड़ कर रस चूसते देखा होगा। वसे तो यह ४ इच की छोटी सी चिड़िया है, फिर भी इसे छोटे

फूलों में अपनी पैनी चोंच गड़ाकर अपनी लम्बी और पोली जवान से रस चूसने के लिए कौड़िल्लें की तरह एक जगह पर हवा में उड़ते रहना पड़ता है। पर बड़े फूलों पर तो यह बैठ कर या उसके पेदें में छेद करके रस खींच लेती है। अपने नाम के अनुसार यह फूलों के रस पर ही रहती हो सो बात नहीं है। फूलों के रस के साथ फूलों में रहने वाले छोटे-छोट कीड़े भी खिंच कर इसके पेट में चले जाते है।

इसके नर और मादा का रग जाड़ों में तो करीव-करीव एक जैसा ही रहता है। हाँ, नर के निचली गर्दन से लेकर चीने तक गाट वैगनी रहता है, पर गर्मियों में यही गाढ़ वैगनी रंग जनरी नमाम हिन्से में फैन जाता है और नर दूर ने एक दम काला दीख पड़ने लगता है। मूर्ज की किरण पड़ने पर

जरूर इसका हरा श्रीर नीला रग चमक उठता है। मादा का ऊपरी हिस्सा हरापन लिए भूरा होता है। इसकी दुम गहरी भूरी श्रीर नीचे का हिस्सा पीला रहता है।

-इस छोटी सी सुदर चिडिया की श्रॉख की पुतली भूरी श्रौर चोंच तथा पैर काले होते है।

फुल चुही शकरखोरे से भी कुछ छोटी होती है और इसके नर मादा एक ही रग के होते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा गर्दन से पीठ तक हलका हरापन लिए कर्जाई रहता है। डैने भूरे और दुम गहरी भूरी होती है और नीचे का हिस्सा पीलापन लिए सफेद रहता है। ऑस की पुतली भूरी, चोंच पीलापन लिए सिलेटी और पैर नीलापन लिए गाढ़ सिलेटी होते है। इसकी और सब बाते शकरखोरे की तरह ही है। हाँ, यह फूला के रस और कीडों के अलावा छोटे-छोटे फूल भी खा लेती है।

शकरखोरे त्रौर फुलचुही का मुख्य,भोजन फूला का रस होने के कारण इन दोना की चोंच भी पतली, लम्बी, नुकीली त्रौर त्रागे की त्रोर मुडी होती है।

इनके अड़ा देने का समय फरवरी से अगस्त तक है, क्योंकि बुलबुल की तरह यह भी बहुत नीचा घोसला बनाती है और इसके अड़े अक्षर कौए मुटरिया और गिलहरिया के शिकार हो जाते है, जिसकी कभी को यह दो बार अड़े देकर पूरा कर लेती है।

इनके घोसले वया की तरह सुन्दर श्रीर कलापूर्ण न हो कर भी उनसे कुछ मिलते जुलते ही होते हैं। पिहेले यह मकड़ी के जाले में मिट्टी श्रादि सान कर खूब मजबूत राल की तरह का चिपचिपा पदार्थ बनाती है, जिसको यह किसी काड़ी की तीन चार फीट ऊची डाल में खूब लपेट देती हैं। फिर इसी के सहारे घोसला लटकाया जाता है। घोसला बनाने में भी उसी राल का इस्तेमाल होता है। घास-फूस श्रीर रेशों से यह छोटा सा सुन्दर घोसला बनाती है, जिसमें बगल से श्राने जाने का छेद रहता है। इस स्राख के ऊपर बरसात का पानी रोकने के लिए एक बरसाती भी होती है। भीतर सेमल की रुई श्रीर ऊन श्रादि से घोसले खूब नमें कर लिए जाते हैं।

शकरखोरे के श्रांडे हलका हरापन लिए सफोद होते हैं जिनपर भूरी श्रोर वैगनी चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। लेकिन फुलचुही के श्रांडे विना किसी प्रकार की चित्ती श्रोर रंग के एकदम दूध से मफोद होते हैं। दोनों की सख्यू दो तीन से ज्यादा नहीं रहती।


बबूना

(White Eye)

वबूने को हम पियल्ले का छोटा भाई कह सकते है। वाग में पत्तियां-पत्तियां पर घूम-घूम कर

कीडो को खाने वाली इस छोटी चिडिया को देखने मे जरा कठिनाई होती है क्यांकि यह पत्तियों मे छिपी सी रहती है।

बब्ना का छोटा सा कर चार इच से बडा नहीं होता। नर श्रीर मादा का रग एक सा होता है। ऊपरी बदन हरापन लिए हुए सुनहला पीला श्रीर डैने का छिपा भाग श्रीर दुम गहरी भूरी होती है। गला पीला, सीना श्रीर पेट ऊदी श्रीर दुम के नीचे भी पीला रहता है। श्रॉख के चारों श्रीर एक सफेद छल्ला सा रहता है। जैसे यह सफेद



रिम का ऐनक लगाए हो। चोच टेड़ी और नोकीली होती है।

इसकी ऋाँख की पुतली हलकी बादामी, चांच काली ऋौर पैर गाढ सिलेटी होते है।

बब्ना उन चिडियों में से हैं जो जमीन पर नहीं उतरती। यह पत्तियों पर रहने वाले कीड़ां से तो अपना पेट भरती ही है साथ ही साथ जगली फल भी इसके हमले से नहीं बचते। इसे बस्तियों से ज्यादा बाग-बगीचे पसन्द है जहाँ मौसम आने पर नर बब्ने का लाल मुनियों का सा मीठा स्वर सुना जा सकता है। यह पहिले धीरे-धीरे शुरू होकर प्यीहें की तरह हर बार तेज ही होता जाता है।

बबूना यहाँ की बारहमासी चिड़िया है। वैसे तो यह गोल मे रहती है श्रीर एक दूसरे को होशियार करने के लिए सटा धीमे स्वर मे बोलती रहती है पर श्रडा देने का समय श्राने पर यह जोडा बाँध लेती है। इसके श्रडे देने का समय फरवरी से सितम्बर तक रहता है जिसमे मादा दो बार श्रडे देती है।


समय त्राने पर बबूना क्तांडियों से लेकर ऊँचे पेड़ों पर त्राना सुन्दर घांसला बनाती है। किसी पतली दो फाँकी शाख में इनका हथेली से भी छोटा गोल घांसला देखकर जान पड़ता है जैसे पियल्ले का घांसला छोटा करके रख दिया गया हो। यह त्रीर चिंडियों की तरह त्रापने घास-फूस, बाल त्रीर हई के घांसले में मकड़ी के जाले को लपेट-लपेट कर उसे मजबूत बना लेती है। इसका भीतरी हिस्सा सेमल की हई त्रीर मदार के भुए से मुलायम बना लिया जाता है। मादा इसमें दो या कभी-कभी तीन-चार तक छोटे-छोटे त्रांडे देती है। त्रांडों का रग हरापन या पीलापन लिए हल्का नीला होता है जिस पर किसी प्रकार के चित्ते नहीं रहते।

बया

[Weaver Bird]

बया को घोंसले के मामले में सबसे होशियार चिडिया कहे तो अनुचित न होगा। इस पद्मी को लटका दी है।

न पहचान कर भ हम इनके सुन्दर घोसलो को अञ्छी तरह पहचानते हैं। देहात मे बबूल ग्रादि नीचे पेड़ो में बीसियां की तादाद में इनके तुबी की शकल के घांसले ग्रक्सर लट-कते हए दिखाई पडते है। इन्हें देखकर ऐसा जान पडता है कि किसी अच्छे कारीगर ने छोटी-छोटी लम्बी भवियाँ बिन कर



वया

इन सुन्दर घोंसलों के कारीगर, यहाँ की वारहमासी यही चिडिया है, जो जाड़ो मे इसी देश मे थोडा स्थान मरिवर्तन जरूर कर लेती है पर हमारा देश छोड कर कही बाहर नहीं जाती। वया गौरैया के ऋौर उसी वरावर शकल की छः इच की छोटी चिडिया है. जिसके नर श्रीर मादा

भी गौरैया की तरह त्रालग-त्रालग रङ्ग रूप के होते हैं। मादा बया को देखकर त्राक्सर मादा गौरैया या त्ती का घोखा हो सकता है। क्योंकि उसका रङ्ग और उसकी शकल-स्रत ही नही, बल्कि उसकी चोच भी गौरेयो की तरह मोटी होती है, जो दाना चुनने वाली चिडियो की खामियत है।

नर बया जोड़ा वॉधने के समय को छोडकर वाकी महीने मादा की शकल का ही रहता है। पर जोडा वॉधने का समय ग्राने पर उसकी पोशाक सुन्दर ग्रोर भडकीली हो जाती है। तब उसकी ग्रॉख के नीचे से लेकर सीने के ऊपर तक का हिस्सा-स्याही मायल गहरा भूरा हो जाता है। सर का ऊपरी हिस्सा श्रीर सीना पीला हो जाता है, जो पेट तक पहुँचते-पहुँचते सफेदी मे बदलता जाता है। डैने भूरे रहते है। जिन पर गहरी कत्थई स्त्रौर सफेद खडी-खडी धारियाँ पडी रहती है। दुम। भूरी होती है।

इमकी ऋाँख की पुतली भूरी, चांच पीलापन लिए बादामी ऋौर पैर स्याह रग के होते है।

बया को घना जगल पसद नही । यह गाँव के खेतां के ख्रासपास बबूल ख्रादि के पेड़ो पर रहता है। गौरैया की तरह दाना ही इसका मुख्य भोजन है लेकिन ख्रपने बच्चों को कीडे मकोड़े खिलाने में इसे परहेज नहीं।

इसके घोसले का हाल बताए बिना, इसका वर्णन अधूरा ही रहेगा। अप्रैल मई के बाद इनको हम घोसला बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते देख सकते है। ये अपनी चांच से सरपत, रामवास, केला और कास के पतले-पतले रेशों से अपना सुन्दर घोंसला बनाते है, जो देखने में लम्बे होने पर भी इतने हलके होते है कि हवा से ज़्यादा हिलने के डर से, इसमें इनको मिट्टी के दुकड़े रखने पड़ते है। ये घोंसले नीचे गोल होकर ऊपर पतले हो जाते हैं, जहाँ पेड़ की डाल से इनको इस तरह लटका दिया जाता है कि यह भूले की तरह भूलते रहे। इसमें घुसने के लिए नीचे से रास्ता रहता है। भीतर दो हिस्से होते हैं—एक तो वही जिसमें बाहर से आने का रास्ता बना रहता है और दूसरा जिसमें कुछ ऊपर जाकर फिर नीचे की ओर उतरना पड़ता है। इसमें अडे रहते हैं। इस तरह किसी दुश्मन का अन्डे के खाने तक पहुँचने का डर नहीं रहता। यही नहीं उनकी इतनी मेहनत के कारण उनके बच्चे आँघी पानी से भी बचे रहते हैं।

इनके एक दूसरी तरह के भी घोसले होते है, जिन्हें भूला कहते हैं। यह छातानुमा होता है जिसका ऊररी हिस्सा पेड़ से लटका रहता है ऋौर जिसके नीचे एक ऋड्डे की तरह लकड़ी लगी रहती है जिन पर बैठ कर ये चिड़ियाँ भूला करती है।

घांसलां को भारी करने के लिए वया जो मिट्टी के ढेले घांसले के भीतर रख देते है, उसके बारे में कुछ लोगों में यह गलतफहमी है कि इस मिट्टी में बया जुगुनुत्रां को चिपका देते है, जिससे घोंसले में रोशनी रहे। पर यह केवल किस्सा ही है, इसमें त्रासलियत कुछ भी नहीं है। यह मुमिकन हैं कि किसी ने इनके घोंसले में त्रीर कीड़ों के साथ—जिसे ये त्रापने बच्चों के खाने के लिए ले जाते है—जुगुनुत्रां को भी पाया हो, लेकिन वे रोशनी के लिए नहीं बल्कि बच्चों का पेट भरने के लिए ही वहाँ पहुंचाए गए होंगे।

मादा बया श्रक्सर दो श्रन्डे देती है, पर कभी-कभी इनके तीन-चार श्रांडे भी पाए गए है। ये श्रन्डे धुमैले सफें द होते है जिन पर किसी किस्म की चित्ती नहीं रहती।

बसंता

[Green Barbet]

कठफोर की तरह हमारे गावों में एक चिडिया और होती हैं जिसकी वोली से तो हम सब परिचित जरूर होगे पर जिसको देखा बहुत कम लोगों ने होगा। इसे बडा बसता या 'पुदरुप' कहते हैं।



वसता

कही कही इसे 'कुतुरका' के नाम से भी पुकारा जाता है। यह गांव के निकट के बागों में पेड़ों पर ऐसा छिपा रहता है कि इसकी बोली सुन कर भी इसे देख लेना आसान नहीं। इसे हम एक पेड से दूसरें पेड पर उड़ कर जाते समय ही अक्सर देखते हैं। क्योंकि पीपल, बरगद आदि के फल इसकी मुख्य खूराक होने के कारण, इसे जमीन पर उत्तरने की जरूरत ही नहीं रह जाती।

वसता यहाँ की बारहमासी चिडिया है जिसके नर त्रीर मादा एक ही रग-रूप के होते है। इस की लम्बाई दस इच के लगभग रहती है। इसकी गरदन,

सिर ग्रौर सीना भूरा होता है, जिसमें पतली पीली लकीरे, पड़ी रहती है। ऊपरी हिस्सा ग्रौर दुम चम-कीली हरी रहती है जो पतली पीली त्राड़ी लकीरों से भरी रहती है। डैने भूरे रग के होते है। इसकी ग्रॉख की पुतली खैरी, चोच प्याजी ग्रौर पैर हलके बादामी रग के होते है।

बसता बोलता बहुत है। बारहो मास दिन को बागों में इसकी बोली सुनी जा सकती है। जाड़ों में इसकी बोली कुछ कम जरूर हो जाती है लेकिन वसन्त के बाद श्रेड देने का समय श्राने पर, इसकी बोली की तेजी बहुत बढ जाती है। मादा बसता वैसे तो मार्च श्रप्रेल में श्रेड देती है पर कठफोर की तरह इसे श्रपने रहने का सराख पहले ही से बनाना पडता है। किसी ऊची मोटी डाल में छेद करके यह श्रपने रहने के लिए स्राख बना लेता है, जिसके भीतर मादा लकड़ी के दुकड़ो पर ही दो चार श्रेड देती है। ये श्रेड एकदम सफेंद होते है।

बुलबुल

[Bulbul]

बुलबुल हम लोगो की उन पहचानी हुई चिड़ियों में से है—जो ऋपनी मीठी बोली के कारण जहाँ सब की प्यारी है वही ऋापस में लड़ने की ऋादत 'से, उसकी एक बड़ी सख्या को—दो तीन महीने

तक शौकीनों के यहाँ बन्दी होकर रहना पड़ता है। हमारे प्रान्त में शायद ही कोई गांव ऐसा बचा हो जिसमें लोग बुलबुल न पालते हों। कातिक से मकर की सकान्ति तक पालत् बुलबुलों को लोहें के ऋडंडे पर, जिसे 'चक्कस' कहते हैं रहना पड़ता है, ऋौर तब तक उनकी पेटी में एक लम्बा डोरा बॅधा रहता है जिससे वे उड़ न जांवे।

इनकी वैसे तो दो मुख्य जातियाँ है— मामूली गुलदुम बुलबुल श्रीर सिपाही बुलबुल । लेकिन एक श्रीर बुलबुल जो कागड़ा कहलाता है, हमारे यहाँ कम सख्या में नहीं श्राता। इन तीनां की शकल सूरत में फर्क जरूर रहता है। वैसे श्रादत तीनों की एक ही जैसी होती है।

सिपाही ऋौर गुलदुम बुलबुल लगभग द इञ्च के होते है श्रौर इनके नर मादा की शक्ल भी एक सी होती है। इनका सर ऋौर गला चमकीला काला ऋौर बाकी सब शरीर गहरा



गुलदुम-बुलबुल


भूरा रहता है, जिस पर मछली के सेहर से हलके निशान रहते है। पीठ के पखों का सिरा पीला, दुम का सिरा सफेद और दुम के नीचे का हिस्सा ख़्नी सुर्ख होता है। सिर पर छोटी चोटी होती है जो अक्सर दबी रहती है। 'सिपाही की चोटी जरा और बड़ी होती है और उसके दोनो गालो पर सुर्ख बालों के गलमुच्छ से उभरे, रहते है जिससे इसको 'सिपाही बुलबुल' का नाम मिला है। इसका सीना सफेद होता है और पेट मे एक काली धारी पड़ी रहती है।

इनकी ऋाँख की पुतली गहरी भूरी ऋौर पैर काले होते हैं।

बुलबुल ग्राक्सर जाड़ों में दिखाई पड़ते है। ये वैसे तो ग्राकेले या जोड में रहते है पर कभी कभी इनको फल के पेडो पर भुड़ में भी देखा जा सकता है। फल इनका मुख्य भोजन है पर यह कीडे मकोडे भी खा लेते हैं।

बुलबुल वैसे तो यहाँ की वारहमासी चिडिया है पर इसकी इतनी जातियाँ है और ये इस तरह प्रायः सभी देशों में फैली हुई है कि इनका कौन असली देश है यह कहना कठिन है। सदा गाने वाली और खुश रहने वाली बुलबुल (Nightingale) जिसने उद्घार फारसी के साहित्य में अपना एक स्थान बना रखा है, हमारे देश में नहीं होती। वहाँ जरूर इसे 'बुलबुल हजारदास्ताँ' का खिताब मिला हुआ है लेकिन वह हमारे देश के बुलबुला से मिन्न पन्नी है।


बुलबुलों के ऋडा देने का समय फरवरी से सितम्बर तक है, जिसमें मादा बुलबुल दो बार ऋंडा देती है। ऋौर



कागडा

तभी ये अपना छोटा गहरा घोसला किसी नीची भाडी, भाऊ या सरपत के घने बूटे में बनाती है, जिसे मुला-यम घास, चीथंडे और बालों से नरम बना लिया जाता। हैं। बहुत नीची जगह पर घोसले बनाने के कारण इनके काफी अंडे दुश्मनों के शिकार हो जाते है। पर दोबार अंडे देने के कारण इनका औसत पूरा हो जाना नामुमकिन नहीं।

त्राडों की तादाद त्राक्सर तीन तक होती है। इनकारग हलका गुलाबी होता है जिस पर लाल बादामी श्रीर ललछीह बैगनी रङ्ग की चित्तिया पड़ी रहती है।



सिपाही बुलबुल


भुजंगा

[King Crow]

भुजैठे या भुजगे से हम सभी परिचित है, भले ही उसकी वहादुरी से परिचित न हो। टेलीग्राफ के

तारो पर इनकी कतार की कतार ग्रक्सर बैठी रहती है।— इनको गाय वैलो की पीठ पर भी वडी बैठा से त्र्यासानी देखा जा सकता है, जहाँ ये उनकी पृछ की मार के वाहर उनके कृबड के पास बैठे रहते है।

भुजरो की ग्रपनी श्रीकात से वड़ी दुम तो होती ही है, साथ ही साथ ऋपने कद से ज्यादा बहादुरी भी इसमें रहती ग्रपने ग्रहो हमला होते देख कर



भुजगा

यह की या ग्रीर चील ही नहीं, बदरो तक ंपर वार कर बैठता है। ग्रौर इसके ग्रचानक इस तेज हमले से जान बचा कर भागने में ही खैरियत समभी जाती है। चील या कौय्रों का पीछा करते हुए मुजैठे के जोड़े को तो हमने ग्रक्सर देखा होगा, पर यह कभी नहीं देखा गया कि यह किसी वेगुनाह चिड़िया पर हमला करता हो। जिस पेड़ पर इसका घोसला रहता है उस पर

कौए त्रादि त्रा ही नहीं पाते। पीलक, बबूना त्रादि सीधी चिडियाँ इसे तलाश करके अक्सर अपना घोसला इसके साथ बनाती है क्यांकि इसके घोसला बना लेने से वह पेड़ दुश्मनो के हमलों से बहुत महरूज हो जाता है। ऋौर शायद इसी से इसका दूसरा नाम कोतवाल भी प्रसिद्ध है।

वैसे तो यह ६-७ इंच की छोटी सी चिडिया है पर दुम को मिला कर यह १३ इच से कम नही होती । यह चोटी से दुम तक धुर काली होती है जिसमे कभी-कभी नीली चमक सी दीख पड़ती है । नर श्रीर मादा दोनो एक ही रग के होते है। इसकी श्रॉख की पुतली लाल श्रीर चोच पैर काले होते है। इसकी लम्बी दुम सिरे की-स्रोर चलकर केंचीनुमा दोफकी हो जाती है, जिसकी नोक पर कभी-कभी सफेद चित्ता भी पड़ा रहता है।

मुजगे का मुख्य भोजन कीडे-पित हैं जिन्हें यह जमीन से बिन-बिन कर नहीं पकडता बिक पतेना की तरह उडते ही उडते इनका शिकार कर लेता है। घाम-फूस के ऊपर होकर, इसके उडने से जो कीडे उडते है, वे इससे बच कर नहीं जाने पाते।

इसका घांसला बहुत सुन्दर होता है। छोटा सा गोल छिछले प्याले सा घास-फूस का घांसला, जिसे यह मकडी के जाले से किसी दो फॉक वाली ऊँची शाख मे जकड देता है, पहले तो भदा रहता है पर धीरे-धीरे सुजगे का जोडा इसमे बैठ-बैठ कर इसे एक दम गोल ग्रौर सुन्दर बना देता है।

मादा अप्रैल से अगस्त के दरिमयान चार-पॉच सफेंद याडे देती हैं। कभी-कभी इन याडो पर छोटे-छोटे काले चित्ते भी होते हैं, ख्रौर कभी-कभी इसके याडे हलके प्याजी रग के भी पाए जाते हैं, जिन पर छोटे-छोटे ललछौह भूरे चित्ते रहते हैं।

मुजगा बहुत मीठी बोली भी बोलता है-पर बहुत सबेरे-जिसके कारण इसे गाँव के लोग 'ठाक़र जी 'भी कहते है।

मुजिंग की जाति का एक और पत्ती हमारे देश में होता है जिसे 'भृगराज' कहते हैं। यह पहाड़ का पत्ती है जो मैदान की ख्रोर नहीं ख्राता। कद में तो यह भुजिंग से बड़ा होता ही है, ख्रानी मीठी बोली में भी यह भुजिंग से ख्रागे ही रहता है।




मछमरनी

[Fly Catcher]

मछमरनियाँ भी हमारे यहाँ कई तरह की होती है जिसमें से यहाँ केवल हो का विश्वित दिया जा रहा है। काली मछमरनी तो यहाँ की वारहमासी चिड़िया है पर इसकी दूसरी सुन्दर जाति जिसे

शाह बुलबुल कहते है यहाँ कभीकभी रह जरूर जाता है, पर है
वह वास्तव में मौसमी पद्मी। यह
मछमरनी की जाति का ही है पर
शकल-स्रत में बुलबुल की तरह
होने के कारण इसका नाम शाह
बुलबुल पड़ गया है। इसकी शक्ल
तो बुलबुल से मिलती जरूर है पर
इसके नर की दुम इसके कद से
बडी होती है, जिसे देख कर इसे
दूर ही से पहन्नाना जा सकता है।



मछमरनी

काली मछमरनी हमारे वाग मे रहने वाली बारहमासी चिडिया है। जिसकी एक यही खासियत है कि यह एक स्थान पर एक तरह से थोड़ी देर भी थिर नहीं रह सकती। सर, पख और दुम, कुछ न कुछ यह हिलाती ही रहती है। यह वहुत ढीठ चिड़िया है—इसकी एक डाल से उड़ कर दूसरी डाल पर जाकर पखीनुमा दुम को फैला लेने की ग्रादत हम बड़ी ग्रासानी से देख सकते हैं। इसके बाद इसके पहिचानने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती। इसकी मुख्य ख्राक उड़ने वाले पितिंगे हैं जिन्हें यह उड़ कर ग्रापनी चौड़ी चोच से पकड़ लेती है।

इस काली मछमरनी के नर ऋौर मादा लगभग ७ इच लम्बे होते है। ये दोनो करीव-करीव हमशक्त होते है। मादा का रग कुछ हलका जरूर होता है पर रगो का बॅटाव नर जैसा ही होता है। इनका सर से लेकर गर्दन तक का रंग काला होता है जिसमें माथे से लेकर ऋाँख के ऊपर होते हुए गरदन तक एक सफोद धारी चली ऋाती है। चोच गरदन के बगल ऋौर नीचे छोटी छोटी सफोद धारियाँ रहती है। पीट, डैने ऋौर दुम गहरी भूरी होती है जिसके बीच के दो परो को छोड़कर बाकी का सिरा सफोद रहता है। पेट भी सफोद ही होता है। ऋाँख की पुतली भूरी, चोच ऋौर पैर्क काले होते हैं।

मछमरनी के ऋडे देने का समय फरवरी से अगस्त तक रहता है क्यांकि यह भी दो बार ऋडे

हमारी चिहियाँ

देती है। इसका बांसला कटोरानुमा होता है जिसे यह सूखी घास वगैरह में मकडी के जाले को लपेट व बनाती है। यह अमरूद या आम की किसी निचली दोफकी डाल पर रखा रहता है।

मादा दो से चार तक सफेद ऋडे देती है जिनपर, पेंदे की ऋोर भूगी चित्तिया पडी रहती हैं



शाह बुलबुल के पटें हैं मादा का रग चटक वाटामी हैं हैं पर नर दो तीन माल के हैं पर मफेट हो जाने हैं । इस मर, गर्टन और चोटी चमकी काले रग की होती हैं और प् डेने और दुम पर भी का धारियाँ पड़ी रहनी हैं। माटा गर्टन राख के रग की और मफेदी मायल होता हैं। टानों ऑख की पुनली गहरी भूरी ह

इसकी चांच नीली होती श्रौर श्रॉख के चारो श्रोर इ रग का एक गोल घेरा रहता है।

शाह बुलबुल देखने बहुत सुन्दर लगता है। यह बरा

पेड पर रहने वाला पत्ती है जिसका एक कारण नर की लम्बी दुम भी हो मकता है। यह भी उडते व पतिंगों को पकड कर अपना पेट भरता है जो इसका मुख्य भोजन है।

बुलबुल की शकल का होकर भी शाह बुलबुल गा नहीं पाता। इसकी बोली बहुत कडी होती है शाह बुलबुल के अर्ड देने का समय अप्रैल से जून तक है, जिसमें मादा ३-४ सफेद या हल गुलाबी रंग के अर्ड देती है। इन पर ललछीह कत्थई चित्तियाँ पडी रहती है। इसका घोसला मछमर की ही तरह होता है, जिसमें अडा सेने के लिए नर और मादा दोना पारी-पारी से बैठते हैं।


महोख

(Crow Pheasent)

जंगल की चिड़ियों में महोख सबसे ढीठ होता है। बस्ती के स्रासपास सड़क के किनारे स्खती हुई तलैयों में, स्रमराइयों स्रोर वसवाड़ियों में महोख जरूर दिखलाई पड़ेगा। यह कीड़े-मकोडे खाने वाला

गन्दा पत्ती है जो बराहां महीने यही रहता है। कीडे ही नहीं यह छोटे मोटे सॉप भी खा लेता है।

इसके बोलने का समय रात का



महोख

पिछला पहर है—
ग्रीर जहाँ एक
बोला - नहीं कि
ग्रासपास के सब
महोख एक साथ
बोलने लगते है।
गाँव के लोग
इसकी बोली से

सबेरा होने का अदाजा कर लेते है।

महोख के नर श्रौर मादा की शक्ल एक जैसी होती है। गहरे खैरे डैंना को छोड़ कर, इसका सारा बदन काले रंग का होता है। इसकी दुम कद से बड़ी श्रौर डैंने कद से छोटे होते हैं। इसकी चांच बाज की तरह टेडी होती है श्रौर इसके बदन की लगाई १६—२० इच से ज्यादा नहीं होती।

इसकी त्रॉखे लाल तथा चोंच त्रौर पैर काले होते है।

महोख के ऋडे देने का समय जून से सितम्बर तक है। जोडा वॉधने से पहिले नर महोख मादा को खुश करने के लिए ऋपनी लम्बी पृछ फैला कर नाचता है। इसके बाद जोड़ा बॉधने पर दोनों घोंसला बनाने में लग जाते है। इनका घोसला ऋक्सर गोल गुम्बज की शकल का होता है जिसमें बगल से घुसने का रास्ता बना रहता है। वैसे तो यह काफी बड़ा होता है, पर ऋडा सेते समय मादा की लम्बी दुम दरवाजें के बाहर निकली ही रहती है।

कभी-कभी महोख कटोरेनुमा घांसला भी बनाता है, जिसका ऊपरी हिस्सा खुला रहता है। यह घोंमला छोटी-छोटी टहनियां का होता है जिमको भीतर की छोर से घास-फूस से मुलायम बना दिया जाता है। इसके घांसलां के स्थान का कुछ ते नहीं रहता। ये कभी तो घनी काडी या बॉस की कोठी के बीच में छोर कभी इमली छादि ऊँचे पेडां पर रखे रहते है।

ये ऋडे धुर सफेद रंग के होते हैं।

मुटरी

[Tree Pie]

चालाकी में मुटरी कौए से भले ही कुछ कम मानी जावे पर चोरी में यह उससे भी त्रागे है। मैना के वरावर की लम्बी दुम वाली इस चिडिया से, गॉव वाले त्राच्छी तरह से परिचित है। क्रमराइयों



मुटरी

के बीच के मकानों में या बाग में के बॅगलों में इनका हमला जरूरी सा है। लम्बी दुम के कारण यह जमीन पर नहीं बैठती पर इसे किसी ऊँची जगह पर बैठ कर चोर की तरह ताकते हुए बड़ी ग्रासानी से देखा जा सकता है। कौए की तरह यह भी चोर ग्रौर सर्वमची पच्ची है—जिससे फल, कीडे, पितगे, छिपकली ग्रादि कुछ नहीं बचता। खुश रहने पर यह बहुत मीठी बोली बोलती है, पर गुस्सा हो जाने पर इतना शोर मर्चाती/ है कि जी ऊब जाता है।

मुटरी यहाँ की वारहमासी चिड़िया है, जिसका कद मैना के बराबर १८ इच का और दुम एक फुट लम्बी होती है। नर और मादा एक शकल के होते है। इसका सर, गर्दन और सीना काले रग का होता है, पर यह रग काले कौए सा चमकदार न होकर धूमिल काला रहता है। बाकी हिस्सा कत्थई रग का होता है। पख और दुम स्याही लिए हुए सफ द होती है जिसका आखिरी हिस्सा धुर काला रहता है। अपनी लम्बी दुम के कारण यह बड़ी आसानी से पहचानी जा सकती है।

इसकी आँख की पुतली ललछोह कत्थई, चोच सिलेटी और पैर गहरे भूरे रङ्ग के होते हैं।
मुटरी के अडे देने का समय तो फरवरी से अगस्त तक है, लेकिन इसके घोंसले ज्यादातर अभैल
से जून तक देखने को मिलते हैं। आम, नीम या किसी ऊँचे पेड पर, यह भी कौए की तरह भद्दा सा
घोसला बनाती है। घोसले का भीतरी हिस्सा ऊन, बाल, पयाल आदि से मुलायम कर लिया जाता
है, जिसमे मादा चार पाँच अडे देती है। इनके अडे कभी सफेद कभी ऊदी और कभी मटमैले
होते हैं. जिस पर लाल, बादामी, बैगनी और हरे चित्ते पडे रहते है।

मेना

[Myna]

यदि हम बड़े पहाड़ी मैना को छोड़ भी दे तो भी भैना की ऐसी चार मुख्य जातियाँ हैं, जो हमारे यहाँ की बारहमासी चिड़िया कही जा सकती है। यहाँ इन्ही चारो के विषय में लिखा जा रहा है।

१—िकलॅहटा (Common Myna)

र-किलनहिया या चही (Bank Myna)


३—ग्रबलखा (Pied Myna)

४—पवई (Black headed Myna)

ये चारों हमारे बहुत परिचित पत्ती है। इससे इनके ऋधिक वर्णन की ऋावश्यकता नही। कौए श्लीर गौरैया की भॉति ये भी ऋादिमयों के साथ इतने हिल-मिल गए हैं कि कोई भी ऋ। बादी इनसे

खाली नहीं मिलेगी।
गॉव के मैदानों में, खेतो
ग्रीर ताल तलेयों के
ग्रासपास इनको तलाश
करने में जराभी दिक्कत
नहीं उठानी पड़ेगी।

वैसे तो ये गोल बनाकर रहती श्रीर बसेरा लेती हैं पर दिन में इन्हें



किलहॅटा

श्रक्सर जोडे में ही देखा जाता है।

किलॅहटा इनमें
सबसे बड़ा होता है
जिसके नर श्रीर मादा
एक रग रूप के होते है।
यह १०-११ इच का
खैरे रग का पत्ती है
जिसका सर, गर्दन, इम

त्रीर सीना काला होता है। पेट श्रीर डैने के कुछ हिस्से के श्रालावा, दुम का सिरा श्रीर दुम का निचला हिस्सा सफेद रहता है। इसकी श्रॉख की पुतली ललछौह भूरी, चोंच श्रीर चोच की जड़ से श्रॉख के नीचे तक का उभरा हुश्रा गोश्त, चटक पीला रहता है—पैर भी पीले ही होते है।

कौए की तरह किलॅहटा भी सर्वभच्ची पच्ची है पर इसका मुख्य भोजन कीड़े-मकोडे ही है। इसके अडा देने और घांसला बनाने का समय तो जून से अगस्त तक है, पर इसको शायद घोसला बनाना आता नही—क्योंकि वैसे तो यह कौए आदि के पुराने घोसले को ही इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन जब मजबूरी आ पड़ती है तो यह कच्चे मकान की छत या पुरानी दीवाल के किसी मूराख में घास-फूस

हमारी चिड़ियाँ

श्रीर रुई इत्यादि को जमा करके टेडा-मेढ़ा घोसला बना लेता है-जिसमे मादा ३ से ६ तक नीले रग के श्रांडे देती है।



ग्रवलखा

किलॅहटा के बाद किलनहियाँ या चही का नम्बर आता है। इसका यह नाम शायद नदी किनारे चरने वाले मवेशियों की सोहबत से मिला है, जिनकी किलनी आदि यह खाती रहती है। इसको दरिया मैना भी कहते है और यह है भी दरिया किनारे वाली भैना।

इसके भी नर श्रीर मादा एक किस्म के होते है श्रीर श्रपने कड, श्राने घोसले बनाने के ढग श्रीर श्रपने रङ्ग-रूप के श्रलावा उसकी बाकी सब श्रादते किलॅहरे से मिलती जलती होती है।

चही ६-१० इच की छोटी चिडिया है जिसका सर के ऊपर और बगल तक का हिस्सा तो

काला रहता है पर वाकी सब सिलेटी रङ्ग का होता है। पेट ह्योर पख के बीच मे एक-एक गुलाबी धब्दे रहते हैं तो उड़ने पर सार्क दिखलाई पड़ते है। डैने छौर दुम भी काली होती है जिसका विरा बादामी रङ्ग का होता है।

टमकी त्रॉख की पुनली गाढ़ लाल चोच श्रीर पैर पीले होते है। चोच की जड से श्रॉख के नीचे होते हुए एक सुर्ख धारी रहती है।

यह पतेना की तरह कगारों में मिट्टी खोद कर छ-सात फीट्ट गहरे सूराख में अपना घोसला बनाती है, जिसमें मादा चार-पाँच नीले अडे देती है।

श्रवलखा, किलनहियाँ के वरावर ही होता है श्रीर इसके भी नर मादा एक रग के होते हैं। इसका प्रा सर श्रीर गरदन काली होती है जिसमे, चांच की जड़ से दोनो श्राखों के नीचे होता हुशा एक गोलाकार सफेद चित्ता रहता है। ऊपरी हिस्सा, दुम श्रीर डैंने खैरापन लिए काले होने है, जिसमे दुम की जड़ का ऊपरी हिस्सा भी सफोद रह जाता है। दोनों डैनो पर भी एक एक सफोद श्राड़ी लकीर रहती है श्रीर नीचे का नमाम हिस्सा बहुत हलका बादामीपन लिए हुए राख के रग का होना है।


टमकी त्रॉख की पुतली त्रौर पैर पीलापन लिये सफोद त्रौर चोच नारङ्गी-भूरी होती है जिसका निचला हिस्सा सफोद रहता है। कीड़ों के त्रालावा इसकी खुराक में फल भी शामिल है। श्रवलखा भी श्रडा देने का समय मई से श्रगस्त तक है। उमी समय किसी पेड में इनके गोल के गोल एक साथ ही घांसले बनाते हे। इसका भी घोमला घास-फूस का महा सा होता है जिसमें भीतर ऊन श्रीर पर वगैरह लगाकर मुलायम कर दिया जाता है। मादा इसी में बैठ कर चार से छः तक नीले श्रडे देती है।

पवई का वर्णन अन्त में किया जा रहा है लेकिन गाने में यह इन तीनो से आगे है। यह इन सब से छोटी जरूर होती है पर इसकी बोली इतनी सुरीली होती है कि लोग इसे पिंजडों में पालते है।

इसके भी नरमादा की शकल-स्रत में कोई भेद नहीं रहता, पर इसके सर पर एक काली चोटी रहती है जो माथे के काले रड़ा में मिली हुई और पीछे की ओर लटकी रहती है। इसका और बाकी शरीर गहरे बादामी रड़ा का होता है। डेनां का कुछ हिस्सा काला और दुम के नीचे का हिस्सा सफेद रहता है।

इसकी 'ऋाँख की पुतली हरापन लिए सफेंट रहनी है। चांच का मिरा पीला, वीच का हिस्सा हरा ऋौर जह नीली रहती है। पैरां का रङ्ग चटक पीला होता है।

इसके भी र्ग्रडा देने का सगय मई से अगस्त तक रहता है। जब यह किसी पेड के खोथे या किसी मकान के सूराख में घास, फूस ग्रौर पर की मदद से मादा के पैठने ग्रौर ग्रंडा देने की जगह बना देती है।



पवर्ड

इसके अडों की तादाद ३ से ५ तक होती है और जिनका रग अन्य मैनां के अडों के समान वहीं नीला होता है, जो गहरा नीला न होकर मफोदी लिए हलका नीला ही रहता है।

हमारी चिड़ियाँ

रामगँगरा

[T₁t]

रामगॅगरा का अप्रेजी का नाम 'टिट' बहुत प्यारा तो है ही साथ ही साथ बहुत प्रसिद्ध भी है। हमारे यहाँ देहातों मे तो लोग इसको भी फुदकी ही कहते है क्योंकि छोटे कद के कारण अक्सर लोगों को यह फुदकी ही जान पड़ती है। टिट को मैदान की चिड़िया न कह कर पहाड़ को चिड़िया कहे तो ज्यादा ठीक होगा। यह वैसे तो पहाड़ों पर ही रहती है पर जाड़ों में इसके भुड़ मैदानों में भी उत्तर आते है और तब इन्हें मैदान के जगली प्रान्तों में देखना ज्यादा कठिन नहीं।



रामगॅगरा

टिट हमारे यहाँ की मौसमी चिडिया है— जो शुरू जाडो में हमारे यहाँ त्राकर जाडे के त्रान्त में अफिर उत्तरी पहाडी की त्रोर लौट जाती है, लेकिन बत्तखों की तरह यह हमारा देश छोड कर त्रीर पहाडों के उस पार न जाकर यही रहती है।

वैसे तो टिट जोडे मे भी दिखाई पड जाती है, पर ज्यादातर इसे अकेली ही देखा जाता है। यह पेड़ पर रहने वाली चिडिया है, जो अपना अधिक समय पेडो और फाडियो पर चक्कर लगाने में ही बिता देती है पर अपने कीडे मकोडो की तलाश में इसे कभी-कभी हम जमीन पर भी देख सकते हैं।

राम गॅगरा चार पाच इच की छोटी सी चिडिया है जिसके नर त्रीर मादा एक रग-रूप के होते हैं। इनका सर, गरदन श्रीर सीना चमकीले काले रग का होता है। पेट के नीचे भी एक चौड़ी काली पट्टी रहती है श्रीर गाल, गुद्दी श्रीर नीचे का हिस्सा सफोद रहता है। ऊपर का सारा हिस्सा राखी या कजई रहता है।

इसकी ग्रॉख की पुतली गाढी भूरी, चोच काली श्रौर पैर सिलेटी रग के होते है।

टिट ने जैसी सुदर शकल स्रत पाई है वैसी ही पारी टिस्स् टिस्स् की आवाज भी इसे मिली है। इसके अन्डे देने का समय मार्च से जुलाई तक है, जब यह मैदानो से पहाडो की ओर लौट गई रहती है। वहाँ यह ऊन, बाल, घास और सुलायम जडो को किमी पेड के खोथे या पहाड की दराज मे रख कर अपना महा पर मुलायम घोसला बनाती है जिसमे मादा ४—६ अन्डे देती है।

स्रान्डो का रग सफेद रहता है जिन पर कत्यई स्रोर वेगनी चित्तियाँ पड़ी रहती हैं।

(देखिये रगीन चित्र)

लहटौरा

[Shrike]

लहटोरा का वर्णन सच पूछा जावे तो शिकारी चिडियां के साथ होना चाहिए क्यांकि यह एक नरह से शिकारी पत्ती हो है, पर कट में बहुत छोटी होने के कारण इसका बयान यहाँ बस्ती बाग

इसकी दुधिया, मटिया श्रीर खरकटा श्रादि कई जातियाँ हे,पर सब की ग्राटत एक जैसी होने कें कारण यहाँ सिर्फ दूधिया लहटोरा के बारे में लिखा जा रहा है। यही यहाँ ग्रीर सब जातियां से ज्यादा पाया भी

जाता है।



द्धिया लहटोरा

यह दस इच लम्बी, मिलेटी च्यौर सफेद रग की चिडिया है. जिसके चाच से लेकर ऋॉख पर होते हए गरदन तक एक काली पड़ी चली याती है। पीठ जदी ग्रीर इने काले होने हे, जिसके ऊपरो हिस्से पर सफेंद धारियाँ रहनी है।

ग्रोर चांच तथा पैर लम्बी दुम बीच में काली ख्रोर दोनो बगल सफेड होती है। ख्राग्वे गहरी भूरी एकदम काले होते है।


इसकी चोच शिकरे की तरह टंढी होती है, जिससे लहटोरा अपने शिकार को फिर छुट कर जाने नहीं देता। की इसकोड और टिड्डे ही क्या छोटी-मोटी चिडियां भी इसके हमले में अपने की नहीं बचा पाती; और यदि कोई वडा शिकार मिल गया तो लहटोरा उसे पेड़ के किसी मजबूत कॉर्ट में अटका कर पर्जा से खूब नोच नोच कर ग्वाता है। गाँव के बाहर किसी वबूल के पेड पर या किसी जेंची फाड़ी पर लहटोरा को देराना कोई ताब्जुव की वात नहीं होगी। टेलीग्राफ के तार पर भी इनका ग्राड्डा रहता है।

लह्टोरा यहाँ की वारहमानी चिटिया है जो मार्च में जन के बीच में बांमला बना कर छाड़ देती है। इनका धानला बहुत ही भद्दा सा होता है। बब्ल के या ख्रीर किसी कॅटीले पेड़ या साड़ी पर यह तखी कटीली डालिया को जमा करके उसमें धारा चास या ऊन लगा देनी है। यस यही इसका घोंसला है, जिसमें मादा तीन से छ, तक सफ़ेद अट देती है। इन अडो पर भूरे और वेगनी नित्ते रहते है।

लालमुनियाँ

[Red Munia]

जिन्हे पिजड़ों में चिडियाँ पालने का शौक है, उनसे लालमुनियाँ बच ही नहीं सकती और ये यदि मुंड की मुड इस प्रकार पिजड़े में बन्द न की जातीं, तो हम सब इन छोटी चिडियां को इतने निकट से शायद ही देख पाते। पिंजड़े में बद हो कर भी ये बहुत प्रसन्न दिखती हैं, और इधर- उधर फ़दकने के अलावा ये उसी में निडर हो होकर गाती रहती हैं। एक ने गाना बद किया नहीं कि दूसरी ने शुरू कर दिया और यही हाल तबतक चलता रहता है जबतक उनके बसेरा लेने का



समय नहीं त्र्या जाता।
ये पिजडे में लगी हुई
लकडी पर कतार वाध
कर सोती है। त्र्यौर हरएक चिडिया यह चाहती
है कि—उसे कोने की
नहीं विलक्ष वीच की गर्म
जगह मिले, इस लिए
वीच में घुसने के लिए
इनमें बरावर धक्केवाजी
होती रहती है।

लालमुनियाँ

तेलिया मुनियाँ

लालमुनियाँ ज्यादा तर जगलां में नदी के निकट की घास में रहती हैं ऋौर वही ऋपना घोसला भी बनाती हैं। यही से लोग इनको पिंजडों में पालने के लिए पकड़ लाते हैं।

लालमुनियाँ यहाँ की ४ इच की छोटी सी वारहमासी चिडिया है, जिनके नर ऋौर मादा के रग में जाड़े में तो थोड़ा सा ही फरक रहता है, पर जोड़ा वाँधने के समय नर का सारा शरीर लाल हो जाता है, जिसमें गर्दन से लेकर तमाम ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी सफेद बिन्दियाँ पड़ी रहती हैं। इसके पैर के पास से दुम तक का निचला हिस्सा काला रहता है। दुम का सिरा भी काला रहता है लेकिन डैने भूरे ऋौर दुम कलछौह होती है। नर ऋपने लाल ग्य के कारण 'लाल' कहलाता है।

मादा। या मुनियाँ का ऊपरी हिस्सा भूरा होता है पर उसके डैने ग्रीर पख लाल जैसे होते है। इसकी ठुड्डी ग्रीर गला सफेद, सर के वगल से गर्दन ग्रीर सीने तक का हिस्सा राख का रङ्ग लिए हुए भूरा ग्रीर नीचे का भाग धूमिल केसरिया रहता है।

लालमुनियां की ऋाँख की पुतली नारङ्गी, चोंच लाल ऋौर पैर प्याजी भूरे होते हैं। नर की चोच का रग चटक ऋौर मादा का धूमिल रहता है, पर बनावट में दोनों की चोचे गौरैया ऋादि दाना खाने वाली चिड़ियों की तरह मोटी होती है।

गौरैया की तरह इनके घांसले बनाने श्रीर श्रडा देने का समय बारहोमास रहता है, लेकिन इनके श्रडे ज्यादातर जून से लेकर सितम्बर के बीच में ही मिलते हैं। इसके घास के बने हुए सुन्दर घांसले, गेंद की तरह गोल होते हैं, जिसमें बगल से जाने को रास्ता रहता है। इन घोसलों को भीतर की श्रोर से नरम घास श्रीर पर की मदद से से लालमुनियाँ मुलायम बना देती है। ये घांसले जमीन से दो-तीन फीट की उँचाई पर किसी भाड़ी या घनी घास में बनाए जाते हैं, जिनमें मादा मुनियाँ छोटे-छोटे पाच-छः दूध से सफेद श्रडे देती है।

लालमुनियाँ की जाति की दो श्रीर चिड़ियाँ होती है जो हरी मुनियाँ (Green Munia) श्रीर तेलिया मुनियाँ (Spotted Munia) कहलाती है। इनके रंग में तो फर्क जरूर रहता है लेकिन शकल सूरत, शरीर की बनावट श्रीर कद में ये एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती होती है।

हरी मुनियाँ इधर कम त्राती है लेकिन तेलिया मुनियाँ तो हमारे प्रान्त में लालमुनियाँ की ही तरह फैली है। इनके नरमादा एक ही रग के होते है। इनके वदन का ऊपरी हिस्सा त्रौर डैने धूमिल कत्थई होते है। दुम हलकी भूरी त्रौर नीचे का हिस्सा सफेद रहता है।

श्रॉख की पुतली लर्लछौह भूरी, चांच निलछौह काली, श्रौर पैर गाढ सिलेटी होते है।


तेलिया मुनियाँ गरोह में रहने वाली चिड़ियाँ है जिन्हें लोग लालमुनियों के साथ पिजड़ों में पालते हैं। इनकी आदतें बहुत कुछ लालमुनियों की तरह मिलती जुलती हैं लेकिन ये उनकी तरह न वोल कर किट् किट् किट् की आवाज करती है।

इनका घोसला बहुत बड़ा गोल ऋौर मद्दा सा होता है—जिसके भीतर जाने का रास्ता जल्द दिखाई नहीं पड़ता।

सहेली

(Minivet)

सहेलियाँ लहटोरो के भाई-वन्धु होते हुए भी श्रपने सुदर रग के कारण उनसे श्रलग समभी जाती है। इसी कारण इस पुस्तक मे भी उन्हे श्रलग ही रखा गया है।



सहेली

इनकी सुदर श्रौर भड़कीली पोशाक वाली जाति
तो यहाँ जाडों में ही श्राती
है पर छोटी जाति के पद्मी
जो 'बुलाल-चश्म' या
राजलाल कहलाते हैं, यहाँ
के मैदानों में वारहो मास
रहते हैं। राजलाल सहैली
से छोटे तो होते ही है
उनका रग भी सहैली की
तरह श्राकर्षक नहीं होता।

सहेली गौरैया के बराबर की हमारे यहाँ की मौसमी चिड़िया है जो हमारे यहाँ के मैदानो मे जाडा शुरू

होते होते त्राजाती है त्रौर फिर जाडे के अन्त उत्तरी पहाड़ों की स्रोर लौट जाती है। इन चचल पित्त्यों को इनकी भड़कीली लाल पोशाक के कारण तलाशने में जरा भी दिक्कत नहीं पड़ती। ये अक्सर ६-७ के गोल में रहती है, इससे इनका दूसरा नाम 'सात-सखी' भी काफी प्रसिद्ध है। इसके गोल में अक्सर एक या दो नर श्रौर बाकी मादाएँ रहती है।

सहेली (Short billed minivet) के नर मादा एक रंग के नहीं होते । नर की आधी पीठ तक का ऊपरी हिस्सा, और गले तक का निचला हिस्सा तो काला रहता है, पर डैने को छोड़ कर बाकी सारा बदन चटक लाल रहता है। डैने भी काले होते हैं, जिनके बीच में एक आड़ी लाल पड़ी पड़ी रहती है। मादा भी करीब-करीब और सभी बातों में नर ही जैसी होती है, जिसमें लाल रझ का स्थान पीला ले लेता है।

इतनी सुदंर पोशाक देकर भी प्रकृति ने इनको मीठी बोली नहीं दी—ये केवल सी सी सी सी ऐसी श्रावाज करती रहती है। इनका मुख्य भोजन कीडे मकोडे हैं।

इनके ग्रडा देने का समय—ग्रप्रेंल से जुलाई तक है, जब ये पतली-पतली डालियो ग्रोर जडो का सुदर कटोरेनुमा गहरा घोसला बनाती है, जो मकडी के जाले से बनाए हुए लसदार पदार्थ से किसी दुफकी डाल में जकड़ा रहता है। इनके ग्रडो का रग पत्थरी या हलका श्रग्री रहता है, जिनपर कत्थई चित्तियाँ पडी रहती हैं। इनकी तादाद दो से चार तक रहती है।

राजलाल (Little'Mmivet) सहेली से छोटे ज़रूर होते है पर चचलता मे ये उससे किसी तरह भी कम नहीं कहे जा सकते। श्रमराइयो या बाग के ऊँचे पेड़ो की फुनगियां पर इनका ५-७ का गोल इधर से उधर उडता ही रहता है। इनके गरोह में भी सहेली की तरह एक दो नर श्रोर गक्की मादाएँ रहती है।

ये हमारे यहाँ की वारहमासी छोटी चिड़ियाँ है जो अपना ज्यादा समय पेडो पर ही विताती है। क्योंकि वहाँ उनको अपनी कीडे-मकोड़ों की खूराक आसानी से मिल जाती है।

इनके नर सहेली से कम रङ्गीन होते है जिनका ऊगरी हिस्सा कर्जई होता है। दुम के पास का, श्रीर कलछोह खेरे डैनो के बीच का, कुछ हिस्सा जरूर चटक लाल रहता है। दुम के बीच के परंग के सिरे भी लाल होते है, श्रीर सीने का रङ्ग भी लाल रहता है, जो नीचे जाते-जाने नारगी होकर सफेंद मे बदल जाता है। मादा का ऊगरी हिस्सा तो कर्जई ही रहता है पर नीचे की श्रीर डैनो की ललाई पीलेपन मे बदल जाती है। सहेली की तरह इसकी श्रॉम्व की पुनर्जी भूगी श्रीर चांच तथा पैर काले होते है।

इनके ऋडा देने का समय तो वंसे मार्च से सितम्बर तक है पर इनके महैली की तरह के पासले गरिमयों में पेडों की फुनिगयों पर सासानी से मिल सकते हैं। ये घोसले पेड़ की पत्तियों में ऐसे छिपे रहते हैं कि सहसा उन पर निगाह ही नहीं पड़ती। ये छोटे से कटोरानुमा होते हैं जिन्हें राजलाल छोटी छोटी टहनियों, जड़ों परो और घासफूस ने काफी मुलायम बना लेते हैं।

रनके अड़ां की संख्या प्रायः टो-तीन रहती है जो महेली के अड़ां के रंग के होने हैं। नाप में जरूर ये उनसे कुछ छोटे होने हैं।

(देगिए रगीन चित्र)

हुदहुद

[Hoopoe]

हुदहुद के बारे मे अक्सर घोखा होना है। कुछ लोग इसे कठफोर समम्फने है पर दरअसल बात ऐसी है नहीं। कठफोर से तो इससे किसी किस्म की रिस्तेदारी भी नहीं है। यह तो जमीन पर रहने वाली



हुदहुद

हमारी बारहमासी सुन्दर चिड़ियों में से एक है, जिसकी भड़कीली पोशाक इसे छिपेने नहीं देती। इसे गाँव के आस-पास खुले मैदानों में बिना किसी कठि-नाई के देखा जा सकता है।

हुदहुद के नर श्रीर मादा एक शकल के होते हैं। ये लम्बाई में १८ इच से ज्यादा नहीं होते। दोनों के सर पर लम्बी चोटी होती हैं जो जमीन खोदकर कीड़े खाते समय तो दबी रहती है पर इसके जरा भी चौकन्ना होने पर खुलकर पखी नुमा हो जाती है। इसकी चोच भी तेज श्रीर नीचे की श्रोर सुकी हुई रहती है।

इसका चोटी से लेकर गले तक का रङ्ग हल्का बादामी, चोटी

के सिरे काले और सफोद तथा आधी पीठ और कधे से लेकर सीने तक का हिस्सा ऊदी मिला हुआ हल्का वादामी रहता है। इसकी पीठ पर आडी-आड़ी सफोद और काली धारियाँ रहती है। दुम का भीतरी हिस्सा सफोद और वाहरी हिस्सा काले रहा का होता है।

इसकी ऋाँख की पुतली ललछौंह कत्थई, चोंच सीग के रङ्ग की काली ऋौर पैर गाढ सिलेटी रग के होते हैं।


हुदहुद का मुख्य भोजन कीडे-मकोड़े है, जिनकी तलाश मे यह सदैव इधर-उधर जमीन मे घास श्रीर दूव त्रादि खोटा करता है। इसीसे शायद इसका दूसरा नाम 'दुबया' प्रसिद्ध हुन्ना है। यह जरा सा खटका पाने पर ही पेड पर चला जाता है। उड़ने मे तो यह इतना तेज श्रीर गिरहबाज़ होना है कि इसे श्रासानी से शिकरा श्रीर लगर श्रादि शिकारी चिड़ियाँ भी नहीं पकड़ सकतीं। इसे मुर्गियो की तरह मिट्टी मे नहाने का शौक है। इससे इसका शौक ही पूरा नही होता विलक्त इसके रांए के भीतर के छोटे छोटे की डे भी मर जाते हैं।

हुदहुदं का एक ऋौर नाम कम प्रसिद्ध नहीं है। मुसलमान लोग इसे 'शाह सुलेमान' कहते हैं। ऋौर सचमुच जब यह किसी ऊँची जगह पर ऋपनी भड़कीली पोशाक ऋौर ताजनुमा चोटी फुला कर बैटता है तो किसी मुकुटधारी सम्राट से कम नहीं जान पड़ता।

इतना सुन्दर पत्ती होते हुए भी यह घोंसला वहुत भद्दा वनाता है। किसी ग्रॅधेरे खोखले, छजे या वीरान खंडहर की फर्श पर यह थोड़ी सी घास फूस ग्रौर पंख वगैरह जमीन पर रखकर घोंसला बनाने से छुड़ी ले लेता है। माटा इसी पर तीन से दस तक ग्रंडे देती है जिनको छोड़ कर फिर वह उनके फ्टने तक हटती नहीं। नर इसको बाहर से ला लाकर खाना दिया करना है। ग्रंडे फूटने पर, माटा को कही छुड़ी मिलती है ग्रौर तब दोनों, बच्चों के लिए वाहर से कीडे पिनंगे लाते रहने है।

इसके ऋडे देने का समय फरवरी से जुलाई तक रहता है। पर इसके घांमले ज्यादातर ऋषेल ऋषेर मई में मिलते हैं। ऋडों का रङ्ग बहुत हलका वादामी ऋषेर हरापन लिए हलका नीला होता है।





शिकारी चिड़ियाँ

शिकारी चिड़ियाँ

शिकारी चिड़ियों के अन्याय मे यहाँ तीन किस्म की चिड़िया दी जा रही हैं।

१---वाज वहरी त्रादि जो छोटे जानवरो त्रीर चिड़ियो का शिकार करते हैं। २--- गिद्र की


जाति के पद्मी जो मुर्दाखोर होते हैं। श्रीर ३--उल्लू की जाति की चिड़ियाँ जो रात में निकलती हैं श्रीर चृहीं श्रीर छोटी छोटी चिडियों से अपना पेट भरती हैं।

इन सब में एक खास बात यह होती है कि इनके पजे बहुत मजबृत होते हे जिनमें से फिर शिकार का छुट कर निकल जाना श्रसभव ही होता है। पर इसके श्रलावा उन तीनां को-उनकी त्रावश्यकता को देखते हुए-प्रकृति ने कुछ त्रालग-त्रालग सहूलियते भी दी हैं।

याज की श्रेगी के पिनयां को-जिन्हें ग्रापने बराबर या अपने में बटी चिटियां पर आक्रमण करना पटना है—यह टर भी तो रहता है कि कही शिकार के पत्ती श्रपने बचाव के समय पजे या खार न मार दे । इसीलिए उनकी टॉगे नीचे तक परंग ने टकी रहती है। इस श्रेणी के पित्रयों की मादा अपने नर से कद में बड़ी होती हैं।

पर गिद को फिसी पर हमला न करके मुरदा जानवरे। में ही अपना पेट भरना रहना है, हमीसे उनकी एसी लवी गरदन का विकास हुआ है जिस पर-रोहें या पर नतीतोने और जिसको सुरदा पशुर्जा के पेट के भीतर

जल वर अपना पेट भरने में उन्हें बड़ी प्रामानी हो जानी है।



उकाब

[Tawny Eagle]

उकाव हमारे यहाँ की अपने जात की शिकारी चिडियों में सब से वडा होता है, इसे 'रगर' भी कहते हैं। यह चील से कुछ बडा होता है, पर शकल स्रत में बहुत समानता होने के कारण दोनों



के पहिचानने में घोला हो जाता है। लेकिन अगर हम इन दोनां की दुमों को व्यान से देखें तो उनके पह-चानने में बड़ी आसानी हो सकती है। उकाब के दुम का सिरा गोल और चील का दुफका होता है।

जैसा पहले वताया जा चुका है प्यादातर शिकारी चिडियां की मादा नर से बड़ी होती है। चाहे रग-रूप में कुछ भी भेद न हो। उकाव का भी ऐसा ही हाल है। इसकी माटा रूड़च श्रौर नर २५ इच का होता है, पर दोनों के रग-रूप एक जैसे ही रहते हैं।

उकाव यहाँ का वारहमासी शिकारी पत्ती है, जो चील की तरह आसमान मे चक्कर लगाता रहता है। इसे घने जगलो और नमी की जगह से कही ज्यादा खुले मैदान पसट हें, जहाँ हुसे जमीन पर अपना शिकार देखने में आसानी रहती है।

उकाव देखने मे बहुत सुन्दर लगता है। इसकी शकल-सरत से ही जैसे वहादुरी टपकती है पर वहादुरी श्रीर सीनाजोरी के साथ-साथ इसमें चोरी की श्रादत भी कम नहीं होती। खरगोश या किसी ६० वड़ी चिड़िया को अपने मजबूत पजा से पकड़ने के अलावा इसे दूसरी चिडियों के घोसले चुराते हुए भी देखा जा सकता है। साँप, मेढक और छिपकलियाँ भी इससे वचने नहीं पानी।

इसके सारे शरीर का रग वैसे तो भ्रा, हलका वादामी या सुनहला भ्रा होता है—पख कलछोंह खेरे रग के होते है जिसके सिरे पर सफेद चित्तियाँ रहती हैं। दुम भृरी होती है जिस पर सफेद ब्राड़ी पट्टियाँ पड़ी रहती हैं। इसकी ब्रांख की पुतली भ्री, चोच ब्रागे कलछोंह ब्रीर जड़ के पास पीलापन लिए सिलेटी ब्रीर पैर पीले होते हैं।

उकाव की चोच टेढी, तेज श्रौर श्रागे की श्रोर फुर्का हुई रहती है श्रोर इसका मर बहुत चपटा होता है। इसके पैरो पर घने रोएँ रहते है जिसमें हमला की जाने वाली चिडियाँ यदि पजे मारे तो इनकी बचत हो जावे।

नवम्बर से जून तक इसके छाडे देने का समय है: जब यह कॉटेटार म्खी टर्नियों से किसी ऊँचे पेड़ की चोटी पर अपना छिछला सा घोसला बनाता है, जिसका भोतरी हिस्सा बास छौर पत्तिया लगाकर नरम कर दिया जाता है।

इसके ऋंडों की तादाद १ से ३ तक होती है, जो रग में हलके राखी या सफेंद रग के होते हैं। इनमें में कुछ तो मादे रहते हैं ऋौर कुछ पर भृरी, लाल ऋौर बैगनी चित्तियाँ पड़ी रहती हैं।



उल्लू

[Owl]

उल्लु ख्रों की कही भी कभी नहीं है। हमारे देश में भी इनकी कई जातियाँ पाई जाती हैं। बडें— उल्लू, मर्ग्चरइया या युघ्घू ख्रौर छोटे-ख्सट या चुगट कहलाते हे। यहाँ दोनों का वयान ख्रलग ख्रलग दिया जा रहा है बमोकि दोनों दो जाति के हैं ख्रौर दोनों के कट में बहुत ख्रन्तर रहता है। इसके ख्रलावा वैसे ख्रौर वातों में ये सब एक जैंमे ही होते हैं।

उल्लू कई वाता में अन्य पित्रयों से निराला है। सब से बड़ा भेढ़ तो यही है कि यह दिनें के बजाय रात को अपने शिकार के लिए निकलता है, जब और सब चिडियाँ बसेरा ले लेती हैं। दूसरा



बुच्च् या मरचिरैया

वड़ा फर्क इसकी श्रौर दूसरी चिडियो की शकल स्रत में होता है । इसकी ऋाँख, ऋन्य चिड़ियां की भाँति वगल यानी कान के नीचे न होकर, मनुष्यों की तरह सामने को होती है। जिसका नतीजा यह होता है कि यह सिर्फ ग्रपने मामने की ही ग्रोर देख सकता है, जब कि दूसरी चिडियाँ वगल श्रौर पीछे का भी काफी हिस्सा श्रासानी से देख सकती हैं। इसकी श्रॉखो की इस तरह की वनावट का यही कारण हो सकता है कि यह—स्वय शिकारी चिडिया होकर भी-किसी दूसरी चिडिया का शिकार नहीं है, क्यांकि रात को जब यह निकलता है तब चिडियाँ सोती रहती हैं। इसीसे अपनी वचत के लिए इसे चौकन्ना नहीं रहना पडता, श्रीर सामने की श्रीर देखने के लिए ही ज्यादातर इसकी ऋाँखें इस्तेमाल में ऋाती है। लेकिन इसकी एवज में प्रकृति ने इसकी श्रॉखों को -काफी वडा कर दिया है ऋौर एक ऋौर वडी ऋासानी यह दी है कि यह अपनी गर्दन वडी आसानी से घुमा कर पीछे की ग्रोर भी देख सकता है।

तीसरा फर्क इसके परा मे होता। जहाँ तोते ऋौर वाज-वाज वत्तरकों के उडते समय एक तेज आवाज सी आती है—जैसे उनके डैने टीन के बने हो—वहाँ इसकी उड़ान ऐसी खामोशी की होती है कि अगर यह हमारे सर के एक गज ऊपर से भी उड़ जावे तो भी जान न पड़े। इसकी वजह यह है कि इसके पर वेहद मुलायम होते है, जिससे रात मे जब यह अपने शिकार पर हमला करें तो उसे पता भी न चले।

चौथा फर्क इसमें यह होता है कि—इसके कान के सुराख और दूसरी चिडियो की तरह छोटे त्रीर परा में छिपे नहीं रहते बिलक—काफी वडे और खुले रहते हैं, जिससे यह रात में जरा सी भी आहट सुन सके । पाँचवाँ और आखीर भेट इसमें और वाकी चिड़ियां में यह होता है कि यह अपने शिकार को नोच-नोचकर नहीं खाता बिलक समूचा निगल जाता है।

हमारे यहाँ वड़े उल्लुग्रां की दो मुख्य जातियाँ है। एक पानी के करीव रहने वाले मुत्रा या उल्लू। दूसरी खडहरां में ग्रीर पुराने पेडा पर रहने वाली मरचिरेया या घुष्यू।

मुत्रा या उल्लू का कट २२ इच का होता है, जिसके नर त्रोर माटा एक शकल के होते हैं । दूसरें उल्लुक्रों से इसका मर वडा होता है। इसके ऊपर के पर कत्थर्ड, उने भूरे जिन पर सफेद त्रीर काले सेहर जैसे निशान, दुम गहरी भूरी जिसके सिरे पर सफेदीपन लिए भूरे रग की धारी क्रोर गला सफेद होता है। इसके नीचे के रंग में सफेदी का हिस्सा ज्यादा रहना है जिसमें गहरी भूरे रग के छोटे चिद्ध पहें रहने हैं। इसर्पी क्रीरंग नी



मुख्या या उल्लू

इंसारी चिड़ियाँ

यह यहाँ का बारहमासी पत्ती है जो—नदी के किनारे के ऊँचे कगार, पानी की श्रोर मुकी हुई पेड की किसी डाल या किसी वीरान खडहर मे श्रक्सर दिखाई पडता है। इसका मुख्य भोजन चिडियाँ, चूहे, मेढक श्रीर मछलियाँ हैं। मछलियाँ इनके पजे से फिसल न जावे इसमें इनके पजे खुरदुरे बने हुए रहते हैं।

इसके ऋड़ा देने का समय दिमम्बर से मार्च तक है। जब यह या तो किसी पुराने पेड का खोथा या कगार का सूराख तलाश करता है या फिर गिंड वगैरह किसी बड़ी चिडिया के इस्तेमाल किये हुए घोंसले पर ही ऋपना दखल जमा लेता है। जिसकी मरम्मत हो जाने पर मादा उसमें दो ऋड़े देती है। ऋड़ो का रग बहुत हलका बादामी लिए हुए सफेद रहता है।

मरिचरैया या घुष्य, मुत्रा से कुछ बडा होता है त्रौर इसके भी नर मादा एक रग-रूप के होते हैं। इनको मरिचरैया कहने का कारण यह है कि—कुछ लोगों का ऐमा विश्वाम है कि त्रादमी की मृत्यु के समय इन उल्लुक्रों को पहले ही से इसका पता चल जाता है क्रौर यह त्रास पास के पेड पर अक्सर बोलने लगते हैं।

बुघ्घू के सारे शरीर का रग भूरा रहता है जिसमे डैने गहरे भूरे रग के होते हैं। इसका निचला हिस्सा सफेटी लिए हलका भूरा रहता है जिसमे काले और गहरे भूरे ख्राडे-ख्राडे निशान पडे रहते है। पेट और दुम भूरी होती है जिसके सिरे पर पीलापन लिए बादामी रग की धारियाँ पड़ी रहती हैं।

इनकी ऋॉख की पुतली पीली, चोच सीग के रग की, पैर रोऍदार ऋौर काले होते हैं।

वैसे तो यह चूहे, मेढक त्रादि समी कुछ खाता है, पर ज्यादातर यह पेडा पर बसेरा लेते हुए कौ ह्यों के ग्रडों पर हमला करता है। इसके ग्रलावा ग्रन्थ चिडियों को भी यह छोडता नहीं।

किसी घने जंगल, वस्ती या वीरान में यह किसी बड़े पेड पर दिन को छिपा सोता रहता है। पर रात को इसकी घुघ्घू ऊ ऊ की मनहूस आवाज में हमको इसकी मौजूदगी का पता बड़ी आसानी से चल जाता है।

यह मितम्बर से मार्च के बीच मे किसी, पेड की दोफकी शाख पर या तो सूखी टहनियों का भद्दा मा घोसला बनाता है, या किसी गिड के पुराने घोसले की मरम्मत करके उमी से अपना काम चला लेता है। घोसला भीतर से घास-फूस से मुलायम कर दिया जाता है जिसमें मादा दो सफेद अड़े देती है।

खूसट


[Owlet]

ख्सट उल्लू का छोटा भाई है। शकल-स्रत श्रीर श्रादत में एक जैसा होता हुन्ना भी केवल कद में यह छोटा होता है। यह स्रज ड्रबते-ड्रबते श्रपने घोंसले से बाहर निकल श्राता है, इससे इसको देखना कठिन नहीं। वैसे दिन को यह इमारतों या पेड़ों के किसी स्राख में छिपा रहता है जहाँ जरा सा

छेड़ने से यह भाग कर किसी पास की डाल पर बिना किसी डर के जा बैठता है।

ख्सट को कुचकुचवा भी कहते हैं। यह ८ इच का छोटा सा बारहमासी पची है, जिसके नर मादा एक शकल के होते हैं। ऊपरी हिस्सा डैने और दुम भूरी, जिस पर सफेद त्राड़ी-त्राड़ी लकोरे। त्रीर नीचे का हिस्सा सफेट जिस पर भूरी ऋाड़ी-ऋाडी लकीरे रहती है। दरत्रमल यह एक चितकवरा पन्नी है, जिसका सर ऋौर ऋाँखे वडी होती हैं, श्रीर जिसकी चोच की जड़ से ब्रॉख के ऊपर तक सफेद रग की भौ सी बनी रहती है।

इसकी ऋॉख की पुतली पीली, चोच ऋौर पैर पीला-पन लिए हरें रहते हैं।




खूसट

जैसा ऊपर वता स्राया हूँ यह बड़ा ही ढीठ पत्ती है। पुराने मकाना के स्राखा में चार-पॉच खूसट तक एक साथ रहते हैं, पर ब्राडा देने का समय ब्राने पर ये ब्राक्सर जोड़ा वॉधकर रहने

हमारी चिड़ियाँ

लगते हैं। इनके ग्रडा देने का समय फरवरी से मई तक है, जब मादा खूसट उसी सूराख मे थोडे से पख या घास-फूस रख कर ३ से ६ तक ग्रडे देती है। ग्रडे दूध से सफेद होते है।

एक छोटा उल्लू यहाँ ग्रीर होता है। जिसे डुडुल या चुगद कह कर पुकारा जाता है। इसका कद १० इच के लगभग होता है ग्रीर इसके नर मादा एक जैसे होते है। इसकी शकल में ख़ाम बात यह होती है कि इसके दोनो कानों के ऊपर कुछ पख उठे रहते हैं जो दूर से कान जैसे जान पडते है।



इसकी दुम भूरी जिम पर हल्की वादामी धारियाँ, ऊपरी रक्ष वादामी, नीचे का रक्ष सफेद लिए हुए हलका वादामी, जिम पर छोटी-छोटी ग्राड़ी ग्रीर खडी-खडी काली धारियाँ रहती हैं। इसके गोल मुँह के चारो ग्रीर एक काली गोलाकार धारी रहती है जो ठुड्डी के पास सफेद चित्ते से कट जाती है। मुँह का रग हलका वादामी रहता है ग्रीर ग्रांख के ऊपर सफेद भी सी बनी रहती है। इसकी ग्रांख की पुतली भूरी, चोंच पीलापन लिए हरा या सिलेटी ग्रीर पैर, हरापन लिए पीले रहते हैं।

यह सुन्दर उल्ल् सारा दिन, किसी घने पेड की डाल पर, सोने मे विता देता है, इससे इसको दिन को देखना बहुत कठिन है पर कभी-कभी किसी पेड पर इत्तफाकिया इस पर निगाह पड भी जाती है।

इसके ब्राडा देने का समय जनवरी से ब्राप्रैल तक है, जब यह किसी खडहर या पेड के सूराख को घास-फूस रखकर मुलायम बना लेता है, जिसपर मादा दो से पॉच तक ब्राडे देती है जो धुर सफेंद रहते हैं।



गिद्ध

[Vulture]

गिद्ध हमारे लिए बहुत उपयोगी पत्ती है। भद्दे, गदे श्रौर बदशकल होने पर भी इनको कुदरत ने सफाई का जो काम सौपा है उसकी जिम्मेदारी जैसे ये भलीभॉति जानते हैं। जहाँ कोई जानवर मरा

या मरने के करीव हुआ कि ये आसमान से चकर काटते हुए तेजी से नीचे उतरते है, और उसके मॉस को नोच-नोचकर खाना शुरू कर देते है। यदि ये ऐसा करना छोड़ दे तो मरे हुए जानवरों की सड़न से बीमारी फैल जावे।

ये हमारे यहाँ के सबसे बडे ग्रौर बारहमासी पत्ती हैं जिनके मजबूत पख उड़ने में चील को भी मात कर देते हैं। ये ग्रासमान में बहुत ऊँचे चले जाते हैं ग्रौर वहां बिना थके दिन भर उड़ा करते हैं। नीचे जमीन पर जहाँ किसी मुदें के ग्रासपास कौग्रो को जमा होते देखा नही कि ये ऊपर से गोलाकार घूमते हुए नीचे टूट पड़ते हैं। नीचे पहुँच कर ये मुन्ड के मुन्ड लाश के चारों ग्रोर बैठ जाते हैं ग्रौर शीघ ही उसे चट कर जाते हैं।



वड़ा गिद्ध

कभी-कभी तो ये इतना ज्यादा खा लेते है कि इनका उड़ना मुश्किल हो जाता है और फिर ये दो तीन दिन पेड़ पर बैठ कर ऊँघने के बाद कही खाने की तलाश मे उड़ने के काविल हो पाते हैं।

इनकी दो मुख्य जातिया यहाँ होती है—गिड ग्रौर राजगिड । एक ग्रौर छोटा गिड 'गोवर गिद्धा 'या 'सफेद गिद्ध ' भी यहाँ होता है, जिसका वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। इन दोनों वडे गिद्धों की लम्बी गर्दन ग्रौर सर के ऊपर पर न होकर रोऍ होते हैं, जिससे इन्हें लाश के भीतर ग्रपनी गरदन डालकर खाने में ग्रासानी रहें।

वड़ा गिद्ध (White-Backed Vulture) तीन फीट का वड़ा सा पत्ती है जिसके नर मादा एक जैसे होते हैं इसे 'चमर-गिद्ध' भी कहते हैं।

हमारी चिड़ियाँ

इसकी नगी गर्दन पर भूरे रोए रहते है, जो सिरे तक पहुँच कर घने श्रौर सफेंद हो जाते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा कलछौह भूरा रहता है। जिसमे पीठ पर एक वडा मफेद चित्ता होता है, दुम श्रौर निचला हिस्सा भूरापन लिए काला, टॉग, श्रौर डैंने का ऊपरी पिछला हिस्सा मफेंद रहना है।

इसकी त्रॉख की पुतली भूरी त्रीर गर्दन त्रीर सर का रग सिलेटी रहता है। चोच का त्रगला हिस्सा गाढ सिलेटी श्रीर पिछला सफोद रहता है। पैर कलछीह होते हैं।

चमर-गिद्ध गोल वाध कर रहने वाले पन्नी हैं, जो बडे शहरों श्रीर गॉवों के श्रासपास वडे-बडे पेडों पर रहते हैं।

सितम्बर से मार्च के बीच ये सूखी टहनियों का अपना भद्दा सा चांसला बनाते हैं, जिसमें मादा एक वड़ा अड़ा देती है। अड़े का रग हलका ऊदी या हरापन लिए सफेंद रहता है, जिमपर किसी किस्म की चित्ती नहीं रहती।

राजगिद्र (King Vulture) चमर-गिद्र से कुछ छोटा होता है। इसका रग चमकीला



राज-गिइ


काला तथा इसकी गर्दन श्रीर सर लाल रग का होता है। यह 'काला गिड़' भी कहलाता है। इस गिड़ के नर मादा एक रग-रूप के होते हैं। इसके डैने का कुछ हिस्सा श्रीर पेट कलछीह भूरा रहता है, जिसमे टॉग के ऊपरी हिस्सों पर दो सफेद चित्ते पड़े रहते हैं। सीने पर भी दोनो श्रीर दो सफेद चित्ते पड़े रहते हैं। श्रीर दोनो कानो के नीचे दो मास के लोथड़े से लटकते रहते हैं।

इसकी ऋाँख की पुतली ललछौह बादामी, चोच गहरी भूरी ऋौर पैर धूमिल लाल होते हैं।

राजगिद्ध की ऋौर ऋादतें तो बड़े-गिद्ध के समान होती है, पर ये गोल में न रह कर जोड़ा बॉध कर रहते हैं।

हमारे यहाँ तो ये सारे देश मे फैले हुए हैं लेकिन इनकी सख्या जैसे चमर-गिड़ो से बहुत कम है। किसी मुरदे के आसपास जहाँ वीसियो बड़े-गिद्ध जमा रहते हैं वहाँ राज-गिद्ध दो चार से ज्यादा नहीं दिखाई पड़ेगे। ये ऊँचे अकेले पेड में जनवरी से अप्रैल के वीच में सूखी लकडियों का अपना वेडौल घोंसला बनाते हैं, जिसमें मादा एक अड़ा देती है जो रग में बड़े-गिद्ध के अड़े की तरह हरापन लिए सफेंद रहता है। गिद्ध की जाति का तीसरा पत्ती 'गोवरगिद्धा' कहलाता है । यह गिद्ध से न मिल कर चील से ज्यादा मिलता है और रग में भो यह काला न होकर सफेंद होता है। इसकी मुख्य खूराक भी मुदों का मास नहीं होती। सडी लाश के ऋलावा यह खाना भी खाता है, इसीसे इसे 'मेहतर' या गोवर-गिद्धा कहते हैं।

गोवर-गिद्धा बहुत ही ढीठ पत्ती है। इसे जैसे ब्रादिमयां से डर ही नहीं लगता ब्रौर बड़े बड़े शहरों के बीच में भी इसे मकानां की छत पर विना किसी डर के बैठा देखा जा सकता है। यह बारहां महीने यही रहता है। शहर के ऊँचे खाली मकानां ब्रौर देहात के मैदानां में इसे देखना मुश्किल नहीं। इसके नर मादा का रग एक जैसा गदा सफेद होता है, जिसमें डैने काले ब्रौर भूरे रहते हैं। जैसा ऊपर कहा जा चुका है इसकी शकल बड़े या राज-गिद्ध से भिन्न होती है। कद में भी यह २०—२४ इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होता। इसकी पीली गर्दन नंगी जरूर रहती है पर वह लम्बी न होकर छोटी ही रह जाती है, जिसकी जड पर वालों का एक कठा सा रहता है।



गोवरगिद्धा

इसकी श्रॉख की पुतली गहरी भूरी श्रौर चोच कुछ लम्बी श्रौर सीग के रंग की होती है, जिसकी नोक श्रागे की श्रोर मुकी रहती है। पैर का रग हलका गुलावीपन लिए सफेद रहता है।

फरवरी के अन्त से अप्रैल के बीच में यह किसी पेड़, ऊँचे मकान या ऊँच चट्टान पर अपना बहुत भद्दा सा घोसला बनाता है जो पतली टहनियों और चीथडों से मिला कर बनाता है। अडों की संख्या एक से दो तक रहती है जो गदे सफेद रग के होते हैं। इस सफेटी में भूरी या ललछीह सलक भी रहती है।

चील

[Kite]

शिकारी चिड़ियों में चील ही सब से ढीठ श्रीर शरारती होती है। कौए की तरह खाने-पीने की चीजें इसके हमले से खाली नहीं जाने पाती। गोश्तखोर होने के कारण शहरों में बूचरखानों के



पास इनके भुन्ड के भुन्ड दिखाई पडते हैं श्रीर यदि सावधानी न रक्खी गई तो इनके भपट्टे से चीजो को यचाना कठिन हो जाता है।

यह हमारे यहाँ की वारहमासी श्रौर हमारी बहुत परिचित चिडियों मे से है। इसकी दो मुख्य जाते होती हैं। भूरी या काली चील (Common Kite) श्रौर खैरी चील या खेमकरी (Brahminy Kite)।

काली चील खेमकरी से कुछ वडी होती है। दुम लेकर यह पूरे २ फीट की होती है ग्रीर इसके नर मादा एक ही शकल सरत के होते है।

इसका ऊपरी हिस्सा भूरा, डैने गहरे भूरे श्रौर सर के ऊपर के हिस्से से गर्दन तक पीलापन लिए भूरा रहता है। श्रॉख के पीछे एक गहरा चित्ता रहता है। दुम गहरी भूरी होती है जिसके नीचे का हिस्सा सफेदी मायल भूरा श्रौर पेंट पीलापन लिए भूरा होता है। इसके सारे बदन में बुलबुल की तरह गहरे रग की सेहर सी पड़ी रहती है।

इसकी ब्रॉख की पुतली भूरी, चांच काली ब्रौर पैर पीले होते हैं। पजों का रग काला होता है। उड़ने में चील उस्ताद होती है। हवा में यह ऐसी तेजी ब्रौर ब्रासानी से उड़ती है जैसे हवा चीरती चली जा रही हो, ब्रौर किसी चीज पर गोता खाकर ऐसा क्या मारती है कि उसकी फ़रती देख कर ताज्जुब होता है।

त्रांडे देने त्रीर घांसला बनाने में भी यह किसी से डरती नहीं । बाज़ार के बीच के पेड़ा पर इसके घोसले श्रक्सर देखे जा सकते हैं। चील टेढी-मेढ़ी सूखी टहनियां का महा मा घोमला बनाती है जिसकी कभी-कभी यह घाम, जन

इसके छंडा देने का समय तो दिसम्बर में मैंई तक रहता है पर ज्यादातर इसके छाडे फरवरी में भिलते हैं। घं। सला छाक्तर २०—२५ फीट की उचाई पर होता है, जिसमें मादा दो तीन छाडे देती है। छाड़ों का रग वादामी लिए हलका हरा छाथवा सफेटी मायल हलका मिलेटी होता है, जिस पर वादामी, वैगनी छोर लाल चित्तियाँ पडी रहती हैं।

खेमकरी जैमा ऊपर वता श्राया हूँ काली चील में कुछ छोटी होती है। इसके—चिल्होर, खेंरीचील, शकर चील, घोविया चील श्रीर शाहमुवारक श्रादि कई नाम हैं। दिक्खन में तो इसे 'गरुड' का नाम मिल गया है। इसका सर, गर्दन, सीना तो सफेड रहता है पर वाकी सारा वदन खेरा होता है। इसके डैंने का कुछ हिस्सा काला श्रीर दुम का सिरा सफेड रहता है।

इमकी श्रॉख की पुतली भृरी, चोच पीलापन लिए सीग के रंग की श्रोर पेर हरायन लिए पीले होते हैं। इसकी चोच शिकारी चिड़ियों की तरह टेटी रहती है।

खेमकरी भी यहाँ की वारहमासी चिहिया है, जो ज्यादातर पानी के ग्रास-पास रहनी है । यहां मेढक ग्रौर मछलियां को पकड़ते हुए इसे ग्रासानी से देखा जा सकता है। इसके नर मादा का रस-स्प एक जैसा होता है।

दम चील की वाकी खोर खब बाते काली चील में मिलती जुलती होती है। हो, घोमला बनाने की जगह यह जरूर ऐसी चुनती हैं जो पानी के पड़ोम में हो।

कद के मुनाविक रमके ऋषे भी काली चीन के अबा ने छीटे होते हैं पर रंग उनका ऋग्य करीब एक जेसा ही होता है छोर कभी कभी एसा भी देखा गया है कि इन पर फाली चीन के अबा बी तरह चिनियों नहीं होती।



टीसा

[White Eyed Buzzard]

टीसा को वाज ख्रोर वहरी से ज्यादा चील के निकट रखा जा सकता है। पहली वान तो यह कि इसकी मादा नर से बडी नहीं होती, ख्रौर दूसरे यह कि यह ख्रयने शिकार से ज्यादा दूसरे के मारे हुए

ज्यादातर

जगह त्रालमी सा

बैटा रहता है

त्रीर तालावां के

किनारे के मेढक

ग्रपना पेट भरता

रहता है। कभी

कट्यां की तलाश

हम इसे

ग्रौर

पकड-पकड

कभी

मेदकाँ

एक

शिकार से ही


श्रपना पेट भग

लेता है। मरे हुए

मवेशी भी इसमे

नहीं वचते।

यह हमारे यहाँ
का वारहमासी
पत्नी है जिसे खुले
मैदाना, टीला
स्त्रींग टेलीग्राफ
के खम्मा पर
स्त्रक्सर देखा जा



टीसा

में गोवरगिद्धे की तरह खुशकी पर भी टहलते देख सकते हैं।

यह कद में चील से कुछ छोटा लगभग १७ इच का पत्ती है, जिसके नर मादा की शकल एक तरह की होती है। इसके ऊपर के हिस्से का रग खैरा, डैने गहरे भूरे जिन पर सफ दे घव्वे और जिनके सिरे काले होते हैं। इसका नीचे का हिस्सा सफेदी मायल रहता है। दुम का निचला भाग हलका वादामीयन लिए सफेद और ऊपरी भाग भूरा होता है, जिस पर आडी-आड़ी काली धारियाँ रहती हैं। इसकी दुड्डी और गला सफेद होता है जिसमें दोनों ओर वीच में गाढ भूरी खडी लकीरे रहती है। सीने से पेट तक का हिस्सा भूरा रहता है जिस पर सफेद चित्तियाँ पडी रहती हैं।

इसकी ऋाँख की पुतली हलकी पीली, चांच नारगो जिसका मिरा काला, पैर हलका नारगीयन लिए पीले ऋाँर पजे काले होते हैं। चांच तेज नुकीली ऋाँर टेटी होती हैं।

मार्च से मई तक के बीच में टीसा स्ख़ी टहिनयों का श्रपना भद्दा सा घोंसला बनाता है, जिसमें मादा तीन चार श्रेड देती है। इन श्रेडों का रग हलका नीलापन लिए सफेद रहता है। वैसे तो इन श्रेडों पर चित्ते नहीं होते पर कभी कभी इनके कत्थई रग के चित्ते दार श्रेडे भी पाए जाते हैं।

तुरमुती

[Turumti]

नुरमुती एक प्रकार की वहरी ही है। इसकी शकल सूरत में वहरी से थोड़ा फर्क होने के कारण इसे पहिचानना कठिन नहीं होता। अन्य शिकारी चिड़ियों की तरह इसे भी घने जगलां से उयादा बाग

पसंद है, जहाँ वारहो महीने इस का जोडा छोटी-छोटी चिड़ियां का शिकार किया करता है। इसका नर १२ इच का ऋोग मादा उससे कुछ बड़ी १४ इच की होती है। पर शकल सुरत दोनं



की एक जैमी ही
रहती है। मादा
'तुरमुती' श्रीर नर
'चेटवा' कहलाता
है।

तुरमुती के सर का ऊर्गा हिस्सा, सर श्रीर गर्दन के श्रगल वगल का रग धूमिल लाल रहना है । ऊर्गा

हिस्सा मिलेटी होता है, जिसर भूरी धारियाँ पटी रहती हैं । हुम भूरी जिस पर घनी काली छाड़ी लकीर छोर जिसका सिरा सफोद रहता है। टैने के भीतरी सिरे कलछीह छोर पेट का टिस्सा सफोद होता है, जिसमे सीने के छासपास छोटी छाड़ी लकीर होती हैं। वाकी नीचे का कुल हिस्सा भी छाड़ी छाड़ी काली धारियों से भरा रहता है।

इसकी श्रांख की पुतली भूरी श्रीर चोच हरापन लिए पीनी रहती है, जिसका सिरा नीनापन लिए याना रहता है। पैर पीले श्रीर पजे काले होते हैं। शिकारी चिटियों की नरह इसकी की चोच नेज श्रीर श्रागे की श्रोर मुझी हुई रहती है जिसमें एक नेज बॉन सा रहता है।

शिकरं श्रादि की तरह, शौनीन लोग इने भी पालने हैं श्रीर उसे मिन्य कर उसमें मेना, हुउहुउ श्रादि चिडियां का शिकार कराते हैं।

नुरम्ती जनवरी से मई के बीच दिसी ऊँचे पेड़ पर अपना टर्नियों का मुन्दर मा कटोरेनुगा धामला बनानी हैं जिसका भीनरी रिस्सा पास, बाल और परंग में मुनायम दर दिया जाना है। पंसला तियार हो जाने पर मादा तीन चार प्रांट देती हैं, जिनका रम गुलाबीयम लिए सक्टेंड रोता है। उन अदी पर मृदे खोर परभंदे रहा दी चिलिया भी बड़ी रहती है।

बहरी

[Falcon]

वहरी कद में शिकरा से वडी श्रौर वाज से छोटी जरूर होती है—पर शिकार करने मे यह टोनों से श्रागे ही रहती है। जिसने इनके जोडे को श्राममान में उडती हुई वतखा को खदेड़ कर पकडते

देखा है, वही इसकी तेजी का ग्रदाजा लगा सकते हैं।। इसका भी नर शिकारी चिडियां की तरह माटा से छोटा करीव १६ इच का होता है।

वहरी हमारे यहाँ की वाग्हमासी चिडिया है, जिसे न तो घना जंगल पसद है ग्रीर न पहाड । यह खेता के ग्रास-पास के वागां में रह कर छोटी चिडियां पर श्रपना गुजर करती है।

वहरी की वैसे तो कई जातिया हैं लेकिन उनमें तुरमुती, लगर स्रोर खेरमुतिया बहुत



वहरी

प्रसिद्ध हैं। त्रम्मनी का वर्णन पहले दिया जा चुका है। लगर उममे कम प्रसिद्ध नहीं। इसके नर, मादा से छोटे होने पर भी शकल सरत म एक जैसे होते हैं। इनके सर से लेकर दुम तक का ऊपरी हिस्मा भूरा रहता है. श्रीर गर्दन श्रीर गाल से लेकर नीचे तक हिस्सा सफरे, जिसमे ऋॉख के ऊपर से लेकर गर्दन तक एक भौ की शकल की सफ द रेखा पड़ी रहती है। गाल श्रीर गर्दन की सफ दी के बीच में भी चोंच से लेकर स्रॉख के नीचे होते हुई एक मॅछनुमा काली लकीर

गर्दन तक चली जाती है। सीने से लेकर पेट तक छोटी छोटी कत्थई खड़ी लकीरे पड़ी रहती हैं। दुम भूरी होती हैं पर उसका सिरा सफोद रहता है।

इसकी आँख की पुनली गहरी भूरी, चांच नीलापन लिए मिलेटी जिसका सिरा ललछौह, पैर पीले

श्रीर पजे काले होते हैं। चांच टेट्री श्रीर श्रागे की श्रोर मुकी हुई रहती है, जिसमे तुग्मुती की तरह एक दॉत रहता है। डैने वडे श्रीर बहुत मजबूत होते हैं।

चिड़ियों में बहरी यहाँ की पाली जाने वाली शिकारी चिड़ियों में श्रपना एक विशेप स्थान रखती है। तीतर, बटेर ही नहीं कवृतर, हारिल श्रादि चिड़ियों को पकडना भी इसके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता।

इसके ऋडा देने का समय जनवरी से ऋपैल तक रहता है जब यह ऋपना घोसला बनातो है। घांसला बनाने में यह बहुत ही लापरवाह चिड़िया है। ज्यादातर तो मादा लगर, गिड ऋौर कौ ऋो के पुराने घोंसले की मरम्मत करके, उसी में ऋडे देती है।

इसके ३ से ५ तक छाडे पाये जाते हैं, जो नाप मे एक जैसे हो कर भी रग मे छाक्सर एक दूसरे से छालग रहते हैं । किसी का रग गुलावी छौर किसी का बादामीपन लिए भूरा रहता है — जिन पर उसी रग की गहरी चित्तियाँ पडी रहती हैं ।

खेरमुतिया लगर से कुछ छोटी होती है। हमार देश मे यह जाड़ों में काफी सख्या में त्राकर फैल जाती है। इसे भी घने जगलों से खुले मैदान ज्यादा पसद त्राते हैं जहाँ इसको त्राकाश में एक स्थान पर त्राक्सर मॅडराते देखा जा सकता है।

खेरमुतिया के नर का ऊपरी रग ईट जैसा लाल होता है जिसमें सर ग्रीर गग्दन का वगली हिस्सा सिलेटी रहता है। पीठ पर काली कालो तितरी विनरी चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। दुम के मिरे पर एक सिलेटी धव्या रहता है। डैने गाढ़ सिलेटी, दुम का ऊपरी हिस्सा मिलेटी ग्रीर निचला हिस्सा मफेटी मायल रहता है। नीचे का हिस्सा हलका वाटामी रहता है जिसमें मीने पर भूरी धारियाँ ग्रीर चित्तियाँ रहती है। मादा का ऊपरी हिस्सा चटक ललछों हम्या ग्रीर ग्रीट पर कलछों हधारियाँ रहती है। दुम डैने ग्रीर भूरे रहते हैं जिसके सिरे पर एक चौड़ी काली पड़ी रहती हैं। नीचे का हिस्सा नर जैसा होना है। इसकी ग्रांख की पुनलो गाढ़ भूरी, चोच काली ग्रीर पर नारंगी रग के होने हैं।

देसकी और सब आदने लगर से बहुन कुछ मिलनी जुलनी रहनी है।

बाज

[Goshawk]

बाज का नाम शिकारी चिड़ियां में सब से ग्रागे ग्राता है क्यांकि शिकारियां द्वारा पाली जाने बाली चिडियां में यह सब से बडा ग्रीर बहादुर होता है।



वाज

वाज की मादा 'जुर्रा' कहलाती है। अन्य शिकारी पित्त्यों की तरह यह भी अपने नर से बड़ी होती है। वाज अगर वीस इच का हुआ तो जुर्रा चौवीस इच की होती है।

वाज वैसे तो विदेश का पत्ती हैं लेकिन हमारे देश में यह हिमालय के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पाया जाता है। इसे मैदान की श्रोर श्राना पसद नहीं। यहाँ तक कि तराइयों में भी यह जाड़े में ही कभी-कभी दिखाई पडता है।

वाज के शरीर का ऊपरी हिस्सा
भूरा होता है जिसमें एक प्रकार की
राखी फलक रहती है। इसके सर का
पिछला हिस्सा और गरदन के दोनो
बगल का हिस्सा वैसे तो हमेशा गहरे
रग का रहता है लेकिन कभी कभी
यह स्याही में बदल जाता है। दुम का
ऊपरी हिस्सा हलके भूरे रग का

होता है जिसका सिरा सफेद रहता है। बदन का निचला हिस्सा भी सफेद रहता है जिसमें काली श्रौर भूगी लकीरें पड़ी रहती है। बाज को जगल में रहना बहुत भाता है। वहाँ यह कबूतरों, तीतरों श्रौर जगली मुरगियां का शिकार करता रहता है। छोटे छोटे जानवर भी इसके चगुल से नहीं बच पातें।

इसके जोड़ा बाधने का समय मार्च से जून तक है, जब यह किसी ऊचे पेड़ पर टहनियों का भद्दा सा घोसला बनाता है। जुर्रा इसी में तीन चार ऋडे देती हैं, जो वैसे तो सफेंद होते हैं लेकिन कभी कभी उन पर चित्तियाँ भी पड़ी रहती है।

जुर्रा को शौकीन लोग अञ्छे दामां पर खरीट कर पालंत है और इनसे चिड़ियां का शिकार खेलाते हैं। सिखाए जाने पर ये भी शिकरे श्रीर बहरी की तरह अपने मालिक के लिए चिड़ियां श्रीर खरगोश आदि छोटे मोटे जानवरां का शिकार कर लेते हैं।

शिकरा

[Shikra]

शिकरा, शिकारी चिडियों में हमारे यहाँ सब से प्रसिद्ध है। यह छोटे बाज की श्रेणी में श्राना है, पर इसका रग बाज से न मिलकर, प्रवीहें से ज्यादा मिलना है। श्रक्सर लोगों की इसके

पहिचानने मे पपीहें का धोखा हो जाता है । यह शिकारी चिडियों में सब से मुन्दर पत्ती कहा जा सकता है । मुन्दर ही नहीं बहादुरी में भी यह किसी से पीछे नहीं रहता । सिखाए जाने पर यह अपने से चौगुनी चिडियों पर सफल आक्रमण कर देता है ।

यह हमारे यहाँ का वारहमासी पत्नी हैं । इसे घनी



शिकरा

श्रमराइयों के श्रागे न तो घने जगल ही पसद हैं श्रीर न रेतीले मैटान ही। यदि यह पालने वाले शौकीनों के शौक का खुद शिकार न हो गया तो इसे हम दिन भर शिकार की तलाश में इधर-उधर घूमते या किसी ऊँचे पेड़ की चोटी पर बैठा देखें सकते हैं।

इसका नर ग्रन्य शिकारी चिड़ियों की भॉति मादा से छोटा

होता है। नर करीन १२ इच का आरे माटा करीन १४ इज्ज को होती है। नर का ऊगरी हिस्सा गहरे राख के रग का होता है जिसमें गले के चारोओर का रग पीला मायल रहता है। डैने भूरे-जिनके पीछे के हिस्से का सिरा काला आरे दुम भूरो होती है, इस पर कई गहरी भूरो आड़ी धारियाँ रहती हैं। बदन का निचला हिस्सा हलका बदामीपन लिए सफोद रहता है। इसमें सीने से पेट तक का रग ललछौह रहता है, जिस पर आड़ी सिलेटी लकीरे पड़ी रहती हैं। मादा में सिर्फ इतना फर्क होता है कि उसके ऊपरी हिस्से में भूरापन रहता है और उसके सीने की ललाई नर से कुछ ज्यादा होती है।

इसकी त्रांख की पुतली नारगी पीलो, चोच कलछौह नीली त्रौर पजे काले होते है। चोच तेज, छोटी त्रौर त्रागे की त्रोर मुडी हुई रहती है।

शिकरा


शिकरा ज्यादातर छोटी छोटी चिडियां, छिपकिलयां ग्रीर चूहों से न्यपना पेट भरता है। सिखाये जाने पर यह तीतर ग्रादि भी पकड लेता है। इसके पालने वाले शौकीनो से ग्राज भी शायद कोई बड़ा गाँव खाली बचा हो।

शिकरा के ग्राडे देने का समय ग्राप्रेल से जून तक रहता है। जब यह किसी घने पेड़ पर सूखी-सूखी टहनियों से ग्रापना तितरा-बितरा सा घोसला बनाता है। इसके ३ से ५ तक ग्राडे पाए गए है जिनका रंग बहुत हलका नीलापन लिए सफेद होता है ग्रार जिनपर चित्ते कतई नहीं होते।

इसका विरादरी एक और है जो इसका हमशकल भी है। इसका कद शिकरे के बरावर हांते हुए भो इसकी टाँगे जरूर शिकरे से कुछ वडी होती है। बाकी बाते सब शिकरे की ही तरह होती हैं। इसके नर को बािमन और मादा को वामा कहते हैं। यह ज्यादातर गोरैयां का ही शिकार करता है और इसकी इस आदत से लोग इसे कभी कभी गोरहिवा शिकरा (Sparrow Hawk) के नाम से भी पुकारते हैं।



शिकार की चिड़िथाँ



शिकार की चिड़ियाँ

यदि वास्तव में देखा जावे तो शिकार की चिड़ियाँ (Game Birds) केवल फे न्टि-वश के पित्तयों को ही माना जाता है, जिममे फे रिट (Pheasant) तीतर, लवा, बटेर और मोर,



मुर्गियाँ त्राती हैं, पर त्रव इनका काफी विस्तार करके इनमें बत्तखे, सारस, चहा, भटतीतर, कब्तर त्रौर पड़कियों त्रादि को भी शामिल कर लिया गया है।

यहाँ इस अध्याय में बत्तखों को छोड़कर वाक़ी शिकार की चिड़ियों में से उन खास-खास दस पित्यों का वर्णन दिया जा रहा है जो बहुत प्रसिद्ध होने के अलावा हमारे परिचित भी है। बत्तखों के लिए तालाबी चिड़ियों का एक अध्याय अलग ही कर दिया गया है।

शिकार की चिड़ियों के बारे में कुछ मोटी-मोटी बातें जान लेना ज़रूरी है। उनमें नीचे की दो खासियतों का होना वहुत लाजिमी है।

पहले तो यह कि उनका गोश्त खाने में स्वादिष्ट हो और दूसरे यह कि वे क्राफी चुस्त चालाक श्रीर छिपने में उस्ताद हों श्रीर श्रासानी से मिल न जाया करें। उनके शिकार में शिकारी को काफी दिक्त और परेशानी उठानी पड़ा करें।

लेकिन बत्तखों के कारण अब इन नियमों को तोड़ दिया गया है; क्योंकि वे इतनी अधिक सख्या में हमारे यहाँ आने लगी है कि इनके शिकार का लोभ छोड़कर अब कोई भी शिकारी पहाडों में जाकर फेजेन्टों के पीछे परेशान होना पसद नहीं करेगा। और यही वजह वाकी और पित्तयों के लिए भी हो सकती है जिनको अब शिकार के पित्तयों में शामिल कर लिया गया है।

कब्तर

[Pigeon]

शिकार की चिड़ियों मे शायद कबूतर सब से भोला पन्नी है। बड़ी-बड़ी पुरानी इमारतों मे—जहाँ इनके मुख्ड के मुख्ड रहते हैं—बन्दूक से मारे जाने पर भी ये वह स्थान छोड़ते नहीं। काशी आदि तीर्थ स्थानों में जहाँ इनको मारने की मनाही है, ये कौओं और गौरैयों से भी ज्यादा ढीठ हो गए है। यहाँ इनकी पालतू जातियों का वर्णन न करके केवल जगली जाति का वर्णन दिया जा रहा है। क्योंकि आदते इन सब की एक जैसी होती हैं। पालतू कबूतरों में से मुख्य मुख्य के नाम अंत में दिए गए है।

कब्तर हमारे देश के प्रायः सभी भागों मे पाया जाता है। यह यहाँ का बारहमासी पत्ती है जो देहातो श्रीर शहरों मे एक ही समान फैला हुश्रा है। इसके नर मादा का रग-रूप एक ही जैसा होता है।

इसके सारे शरीर का रग वैसे तो सिलेटी रहता है पर इसकी गर्दन पर चमकीले हरे पखों का एक कठा-सा रहता है जिसके नीचे फिर चारों श्रोर एक बैगनी पट्टी रहती है जो सूरज की किरण पड़ने से चमक उठती हैं। पीठ श्रौर



कबूतर


डैनों का रंग कुछ गहरा होता है जिन पर दो तीन श्राड़ी पट्टियाँ पड़ी रहती हैं। दुम का सिरा काला रहता है जिसके दोनों वगल सफेद धारी रहती है।

इसकी श्रॉल की पुतली नारगी, चोंच िर पर काली, जड़ पर सफेद श्रौर पैर गहरे गुलाबी रहते हैं। कबूतर रात में भी पेड़ों में बसेरा न करके पुरानी इमारतों के श्रलावा कच्चे कुश्रों श्रौर ऊँचे कगारों की दराज में ही रहते हैं। यह प्रायः गोल में रहते हैं जिन्हे श्रक्सर खेतों मे दाने चुनते देखा जा सकता है। उड़ने में तो इनकी जल्दी कोई बरावरी नहीं कर सकता।

इन्हें घोंसला बनाना शायद श्राता नहीं। नहीं तो मकान की कारनिसो, छजों, मिट्टी के टीलों श्रीर कच्चे कुश्रो के सूराखों में थोड़ा सा घासफूस लापरवाही से रखकर इनकी मादा श्रंडे न देती।

वैसे तो इनके श्रंडा देने का समय जनवरी से मई तक है पर साल में दो बार श्रंडा देने के कारण इनके घोसलो में प्रायः सभी महीनो में श्रंडे मिल जाते हैं। श्रंडे रग में धुर सफेद होते हैं।

पालत् कब्तरों में कुछ तो उड़ान के या गिरहवाज कब्तर होते हैं श्रीर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी सुंदरता के लिए पाला जाता है। इन सुदर कब्तरों में चीना, मुक्खी, गोला श्रादि ऐसे हैं जो मामूली किस्म के सफेद या चित्तीदार कब्तर है श्रीर जिन्हें श्रक्सर पालनेवालों के यहाँ देखा जाता है लेकिन लक्का श्रपनी टेढ़ी गरदन श्रीर उठी हुई पूछ के कारण श्रीरों से श्रलग ही रहता है। शीराजी कब्तर बहुत सुंदर होते हैं—इनका कद भी बड़ा होता है। लोटन कब्तर हाथ में लेकर जमीन पर उलट कर छोड़ देने पर लोटता ही रहता है। लेकिन इन सब से श्राश्चर्य-जनक होते हैं उड़ान के कब्तर जिनके द्वारा श्राज भी लड़ाई में खबरे भेजी जाती हैं। ये कब्तर सफेद भी होते हैं श्रीर जगली कब्तरों जैसे सिलेटी भी। लेकिन इनमें यह खासियत होती है कि ये जहाँ पले रहते है उस जगह को दूर ले जा कर छोड़े जाने पर भी नहीं भूलते श्रीर सैकड़ो मील पर छोड़े जाने पर श्रपनी पुरानी जगह पर लौट श्राते हैं। वैसे भी इनको सबेरे उड़ा दिया जाता है तो ये इतने ऊपर जाकर श्रासमान में डूब जाते हैं कि दिखाई नहीं पड़ते श्रीर सारे दिन उड़ते रह कर कही जाकर शाम को नीचे उतरते हैं।




चहा

[Snipe]

चहा की वैसे ही बहुत किस्मे है, फिर हमारे यहाँ इससे मिलती-जुलती अन्य कई चिडियों को भी चहा में शामिल करके इनकी तादाद और भी बढ़ा दी गई है, पर वास्तव में पानी के किनारे रहने वाली मैना के बराबर की सभी चितकबरी चिडियाँ चहा की बिरादरी की होकर भी चहा नहीं हैं।

चहा दिखाई ही कम देते है, फिर इनका शिकार तो श्रीर भी कठिन होता है। छिपने तीतर की मे तरह चालाक श्रीर भागने मे बटेर की तरह होशियार होने के कारण इन्हे-तौर पर खास इनके भाई-बन्ध्रश्लो से अलग करके-



शिकार की चिड़ियों
मे शामिल कर
लिया गया है।
चहा यहाँ वत्तलीं
की तरह जाड़ों में
ग्राने वाली मौसमी
चिड़िया है। यह
सितम्बर से ग्राने
लगती हैं ग्रीर मई
के शुरू होते-होते
फिर उत्तर की ग्रीर
लौट जाती हैं।
इनका मुख्य भोजन

कीचड़ के कीडे हैं, जिसके लिए इसकी चोंच खास तौर पर लम्बी और आगे की ओर गोल बनाई गई है। इसके ऊपरी हिस्से में निचला हिस्सा इस तरह डिबिया की तरह चिपक कर बैठता है कि जिससे कीचड़ तो छन कर निकल जावे पर छोटे छोटे कीडे चोंच के भीतर ही रह जावे।

चहा दस-ग्यारह इच का छोटा सा चितकवरा पत्ती है, जिसके नर और मादा एक रगरूप के होते हैं। इसकी पीठ काली, जिसमें सफेंद पट्टियाँ और जिसके पिछले हिस्से में सफेंद और काली आडी धारियाँ रहती है। इसके डैने गाढे भूरे रग के होते हैं और उनमें भी सफेंद धारियाँ पड़ी रहती है। दुम काली, जिसका सिरा सफेंद और सर काला और सफेंद फाॅको में बॅंग हुआ होता है। नीचे का कुल हिस्सा सफेंद होता है।

इसकी ऋाँख की पुतली गहरी भूरी चोंच लम्बी ऋौर कलर्छींह भूरी तथा पैर गन्दे हरे होते है। ऋाँखें बड़ी ऋौर पीछे की ऋोर कुछ हट कर रहती है। चहा के रहने का उपयुक्त स्थान कीचड़ से भरा हुआ छिछला किनारा है जिसके आस-पास तालाबी घास हो और जहाँ इसे खाने के अलावा छिपने की भी आसानी रहे।

त्राहट पाते ही ये पहले तो कतरी काटते हुए भागते है, फिर सीधे ऊपर की श्रोर उड़ते है श्रीर उसके बाद कुछ दूर जाकर हरियाली में छिप कर बैठ जाते हैं। लेकिन दोपहर को उनमें यह तेज़ी नहीं रहती, तब यह सुस्त श्रीर श्रालम से भरे रहते हैं श्रीर ज्यादा खतरा देखने पर उस स्थान को छोड़ कर बहुत दूर निकल जाते हैं।

जैसा ऊपर बता श्राया हूँ चहा मौसमी पत्ती है, जो श्रंडा देने के समय हमारा देश छोड़ कर चला जाता है, पर काश्मीर के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ यह रह कर श्रडे देता है।

चहे का घोसला घास-फूस का बना हुआ एक छिछला प्याला जैसा होता है जो किसी दलदल के आसपास, घनी घास के बूटे में रक्ला रहता है। मादा इसमें हलके हरे या बादामी रग के चार आड़े देती है जिन पर भूरी चित्तियाँ पड़ी रहती है।


चहे की जात के एक पद्मी का वर्णन कर देना यहाँ अनुचित न होगा क्योंकि अक्सर इसी को लोग चहा समम्मते हैं। इसका नाम है चुपका (Sand Piper)—यह भूरे रग की आठ इच की छोटी-सी चिडिया है जिसका उपरी हिस्सा भूरा और का सफेद रहता है। उपरी भूरा हिस्सा सफेद चित्तियों से भरा रहता है। चुपका के शरीर की बनावट वैसे तो चहे जैसी होती है लेकिन इसकी चोंच आगे की आरे गोल न होकर नोकीली ही रहती है। ऑख की पुतली भूरी, पर पिलछौह हरे और चोंच गंदे हरे रग की होती है।

चुनका हमारे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मौसमी पत्ती है जिसे जाड़ों मे प्रायः सभी जलाशयों के किनारे देखा जा सकता है। इसे चहे की तरह कीचड़ की जगह नहीं पसद ख्राती बल्कि यह ऐसी जगह से नदी के रेतीले किनारों को ज्यादा पसद करता है। नदी ही क्यों छोटे छोटे ताल-तलैयों के किनारे किनारे जाड़े मे ख्रक्सर चुनके अकेले घूमते दिखाई पड़ते हैं। इनका मुख्य भोजन किनारे के कीड़े मकोड़े ख्रादि हैं जिनकी तलाश में ये सारे दिन इधर उधर टहलते ही रहते हैं। वैसे ये काफी ढीट होते हैं लेकिन पास जाने पर एक प्रकार की ची-चीं-चीं की ख्रावाज करके जमीन से थोड़ी ही उचान पर उड़ कर फिर हवा में लहरा कर किनारे पर उतर पड़ते हैं।

जंगली मुरगी

[Jungle Fowl]

जंगली मुरगी के रंग-रूप के वर्णन की ज्यादा जरूरत नहीं। यह ठीक हमारे यहाँ की देखी पालतूं मुर्गियों की तरह होती है। इनकी दो मुख्य जाति हैं—लाल और भूरी। भूरी (Grey Jungle



भूरी जगली मुरगी

Fowl) जिसका नाम कुमरी है, दिल्ल भारत की श्रोर पाई जाती है। हमारे यहाँ के जगलों में तो इनकी लाल जाति (Red Jungle Fowl) की मुर्गियाँ ही मिलती हैं। लाल जंगली मुर्गी के नर के वैसी ही लाल कघीनुमा मास की चोटी, या खेस, गले के नीचे भी मास की वैसे ही लाल थैली श्रीर गर्दन के लम्बे पर उसी तरह पीलापन लिए सफेद होते हैं जैसे पालतू मुर्गों के। बाकी हिस्सा कत्थई काला श्रीर चितकवरा रहता है। दुम के जपर के पर लम्बे श्रीर टेढे होते हैं।

मादा तो करीब करीब चितकबरी ही होती है। जहाँ नर मय दुम के दो फीट का होता है, यह शाही फीट की होती है। इसके नर की तरह न बड़ी लाल चोटी होती है और न गलें के नीचे का बढ़ा हुआ लाल गोशत ही। पर

इसके ब्रॉख के चारो ब्रोर की खाल लाल होती है ब्रौर सर के ऊपर छोटी सी बालों से मिली हुई चोटी रहती है।

नर के पैरों में कुछ ऊपर एक ऋंगूठा या खार होता है, जो प्रायः तीतर ऋादि सभी शिकार की ऋौर लड़ने वाली चिडियों के होता है।

इनकी ऋाँख की पुतली ललछोह नारगी, चोंच गाढ़ी भूरी या कत्थई ऋौर पैर सिलेटी होते हैं। यह भी यहाँ की वारहमासी शिकार की चिड़िया है जो साल वगैरह के घने जगलों में काफी सख्या में पाई जाती है। दिन को यह ज्यादातर काडियों में घुसी रहती है पर शाम ऋौर सबेरे इसका

जंगली सुरगी

जोड़ा या इसका गरोह मैदानों मे खाने पीने की तलाश मे निकलता है। इनकी खूराक दाने से लेकर छोटे-छोटे कीडे-मकोडे तक है जिनकी जंगल के मैदानों में कमी नहीं रहती।

इनकी त्रौर सब त्रादत पालतू मुर्गियों से एक दम मिलती जुलती होती है। यहाँ तक कि ऋडे देने मे भी यह इन्ही की तरह समय की पाबन्द नहीं है। श्रक्ट्वर से नवम्बर श्रौर फरवरी से मई के बीच इनके ऋंडे मिल सकते है।

इनका घोसला मामूली सा होता है जो किसी क्ताड़ी मे जमीन के छिछले गड्ढे मे घास-फूस रख कर बना लिया जाता है। मादा इसमें पॉच सात ऋडे देती है जिनका रंग वादामी होता है।

भूरी जगली मुरगी हमारे देश के दिक्खिन भागों में रहने वाली चिड़िया है जिसे पहाड़ के ढाल वहुत पसद त्राते हैं । इसकी शकल सूरत त्रीर रग-रूप भी पालतू मुरगियों की तरह होता है।

ये मुरिगयाँ बहुत ही शरमीली होती है श्रौर जरा सा श्राहट पाने पर भाड़ियों के नीचे छिप जाती हैं। इनकी चराई का समय सुबह श्रौर शाम है। जब ये श्रकेली या जोड़े में उसी एक ही जगह पर रोज निश्चित समय पर दिखाई पड़ती है। ये पेड़ों पर बसेरा लेती हैं श्रौर खतरे की श्राहट पाने पर पहले तो छिपने की कोशिश करती हे फिर बाद को पेड़ों पर जा बैठती है। इनकी बाकी श्रादते लाल जगली मुरिगयों की तरह होती है।



तीतरं

[Partridge]

तीतर को हम लोगों ने शिकार की चिडिया से ज्यादा पालत् चिडिया की शकल में देखा होगा। कोई गाँव शायद ही बचा हो जहाँ तीतर पालने के शौकीन न मिल जाये। इसकी वोली ख्रीर इसकी



काला तीतर

लडने की आदत के श्रलाया एक वात जो पालने वाला को और पसद आती है वह यह कि पालत् हो जाने पर यह अपने मालिक के पीछे-पीछे कुत्ते की तरह फिरा करता है।

तीतर हमारे यहाँ का वारहमासी पन्नी है जिसे घने जंगलों से भाडियों से घिरा हुआ मैदान ज्यादा पसद है। कछार और सरपत के बूटों में इसे खोज कर निराश न होना पड़ेगा। यह उड़ता बहुत कम है पर आदमी की आहट पात ही इधर उधर तेजी से दौड़ कर फौरन माडी में छिप जाता है। यदि उडना ही पड़ा तो एक मन्नाहट की आवाज से उड कर यह थोडी ही दूर पर फिर जमीन पर उतर पडता है।

इसके नर श्रीर मादा एक शकल के होते हैं। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि नर के पजा के ऊपर मुर्गे की तरह टॉग में एक कॉटा या खार

रहता है जिसे यह लड़ने के समय इस्तेमाल करता है। कद मे यह १०-११ इच से बड़ा नहीं होता।

इमका ऊपरी हिस्सा भूरा ऋौर नीचे का हिस्सा हलका वादामी रहता है। सर ऋौर गर्दन को छोड कर बाकी सारे ऊपरी हिस्से में सफोद ऋौर निचले हिस्से में गहरी भूरी धारियाँ ऋौर चिह्न पढ़े रहते है। भूरी गर्दन में माथा, गाल ऋौर ऋाँख के उपर की रेखा ललछौह ऋौर गला हलके कत्थर्ड रग का रहता है। ऋाँख की पुतली भूरी, चोच गाढ सिलेटी ऋौर पैर लाल होते है।

तीतर का मुख्य भोजन दीमक ख्रौर ख्रन्य कीडे-मकोडे है पर वैसे यह दाना भी खूब चुन लेता है। इसे घोंसला वर्नाने का क्रक्सट पसद नहीं। चूँकि इसके मटमैले रंग के कारण इसे जमीन पर जल्दी नहीं देखा जा मकता इसलिए इसका फायदा उठाकर इसकी मादा किसी काडी के छिछले गड्डे में थोड़ा घास फूस रख कर जमीन में ही ६ से ६ तक अड़े देती है। ये अड़े रग में हलके बादामी होते है।

वैसे तो इनके अडा देने का समय फरवरी से जून तक है पर इनमें से कुछ मिनम्बर अक्टूबर में दूसरो बार भी अडे देती है।

तीतर की एक और जाति है जो हमारे यहाँ के नदी के खादड़ां और कछारा में पाई जाती है। इस इसकी बोली के कारण 'सुभान तेरी कुदरत' और रग के कारण काला तीतर कहते हैं। इसकी और सब आदतें भूरे तीतर की तरह होती है। पर सुदरता में यह उससे कहीं आगे रहता है।

इसके नर का ऊपरी हिस्सा काला जिस पर सफोट सीधी त्राडी धारियाँ ग्रौर चित्ते, गले में कत्यई कंठा, सीना का ना ग्रौर निचला हिस्सा गहरा भूरा जिसमें सफोट धारियाँ रहती हैं। डैने कत्यई होते हैं ग्रौर असकी ब्रॉख के नीचे एक सफोद चित्ता रहता है। मादा का ऊपरी हिस्सा नर जैसा होता है पर वहाँ काले की जगह गहरा कत्यई ले लेना है। गले का कत्यई कठा भूरे में ग्रौर निचला हिस्सा वाटामी में बदल जाता है।

यह जितना श्रिधिक सुदर होता है उनना ही कम पाया जाता है। हालाँकि इसकी तेज श्रावाज से इसकी मौजूदगी छिपती नहीं।

हसारी चिड़ियाँ

फ़ाख़ता

[Doves]

मैना की तरह फाखता या पडकी की भी कई जातियाँ हैं जो प्रायः सभी फाखता या पडकी कहलाती है। यहाँ उनमें से पाँच का वर्णन दिया जाता है जिनके नाम ये है:—

१---काल्हक फाखता (Turtle Dove)

२—चितरोखा फाखता (Spotted Dove)

३—धवर फाखता (Ring Dove)


४-पडकी या दुटलॅ फालता (Brown Dove)

५—इटकोहरी या सिरोटी फाखता (Red Turtle Dove)

फाखता, तीतर या बटेर से भले ही त्रालग कहे जावे पर इनका श्रीर कबूतरों का रिश्ता वहुत नज़दीक का है। इनकी शकल-सूरत श्रीर त्रादत भी कब्तरों से मिलती-जुलती होती है क्योंकि ये उसी जाति के पद्मी है।

यह अपने भोलेपन और सिधाई के लिए कबूतरा की तरह प्रसिद्ध हैं जिसके शिकार में जरा भी परेशानी नहीं उठानी पडती। खेत के आसपास के बबूल के दरख्तों से ज्यादा आसान जगह इसके

तलाशने के लिए दूसरी नहीं है, जहाँ यह श्रक्सर श्रपना घोसला भी वनाता है।



काल्हक

इनकी श्रलग-श्रलग जातियों के बारे में भले ही. परिचय की जरूरत हो पर वैसे इसको पहिचानने के लिए हममें से शायद ही किसी को इसके वर्णन की जरूरत पड़े क्योंकि इसे हम बराबर देखते ही रहते हैं।

फाखता हमारे यहाँ की वारहमासी चिड़िया है जिसका कद करीब करीब मैना के वरावर होता है त्रीर जो खेतों मे गिरे हुए दाने विन कर त्रपना पेट भरता है त्रीर शायद इसी से इसका दूसरा नाम "विनता" पड़ा है।


इटकोहरी को छोड़ कर बाकी चारों जातियों के नर श्रौर मादा एक शकल के होते हैं श्रौर श्रादत में तो इन पाँचों मे किसी प्रकार का भेद नहीं होता।

अब कम से एक एक के रग-रूप का वर्णन दिया जा रहा है।

फांखता

काल्हक फ़ाख़ता सब से बड़ा होता है। यह कबूतर के कर का सुदर पत्ती है जिसका सर, गर्दन श्रीर ऊपरी हिस्सा ललछोह भूरा श्रीर निचला हिस्सा हल्का कत्थई रहता है। गर्दन के दोनो श्रीर काली काली चित्तियाँ रहती हैं श्रीर डैनों पर सेहर से निशान पड़े रहते हैं। दुम भूरी होती है जिसका सिरा गाढ़ कत्थई रहता है।

इसकी आँख की पुतली नारंगी, चांच भूरी, पैर और पजे लाल होते है। अडे सफेद रग के होते है।



चितरोखा

काल्हक के बाद चितरोखा का नम्बर आता है। यह कद में तो काल्हक से कुछ छोटा होता है पर सुन्दरता में उससे आगे ही रहता है।


इसका सर ललछोह सिलेटी, गर्दन के ऊपरी हिस्से से पीठ तक का हिस्सा काला जिसमें सफेद बिन्दियाँ उसके बाद भूरा जिस पर हलकी कत्थई श्रीर काली चित्तियाँ श्रीर लकीरें रहती हैं। डैंने भूरे

श्रीर दुम के बीच का हिस्सा भी भूरा, जिसके दोनो किनारे काले श्रीर सफेद होते हैं। इसका गला श्रीर दुम के नीचे का हिस्सा सफेद होता है श्रीर उसके बीच का तमाम निचला हिस्सा ललखें हैं क्रियह रहती है।

श्रॉख की पुतली हलकी भूरी जिसके चारो श्रोर ललाई, चोच गन्दी काली- श्रीर पूर् हलेको है

वैगनीपन लिए लाल होते है। इसके ऋडे भी सफेद होते है।

धवर चितरोखा के वरावर ही होता है पर इसका रग चित्तेदार न हो कर सुन्दर राख के रग का होता है। इसके सर के रग में बहुत हलका फालसई रग मिला रहता है श्रोर गर्दन के ऊपरी हिस्से पर सफेद श्रोर काली धारी का एक कठा सा रहता है। पीठ का रग हलका भ्रा लिए हुए हलका सिलेटी रहता है श्रोर इस के वीच का हिस्सा गहरा भूरा होता है। दुम के किनारे चितरिखा की तरह काले श्रोर सफेद रहते है।



धवर

निचला तमाम हिस्सा हलके सिलेटी या राख के रग का रहता है जिसमे बहुत हलका फालमई रग मिला रहता है।

हमारी चिड़ियाँ

इसकी श्रॉख की पुतली लाल, चीच काली श्रीर पैर गाढ गुलाबी रहते हैं। श्रडे चितरोखा के बराबर श्रीर उसी रग के होते है।

पड़की (दुटरूँ फाखता) इन तीनां से छाटी होती है । ज्यादा से ज्यादा इसका कद ८-६ इच का होता है । यह चितरोखा और धवर की बीच की चिडिया जान पड़ती है । इसका सर, गर्दन और सीना



पडकी या दुटरूँ फाखता

हलका फालसई लिए लिए लिए होता है। गर्दन के दोनो श्रोर काल्हक की नरह काली पिट्टियाँ होती है जो सफेद बिन्दियों से भरी रहती है। ऊपरी हिस्से में हलकी सिलेटी पिट्टियाँ पड़ी रहती है जिसका सिरा कत्थई रहता है। दुम भूरी जिसके किनारे काले श्रीर सफेद होते है। इसके सीने के नीचे पेट से लेकर दुम तक का निचला हिस्सा सफेद रहता है। श्रॉख की प्रतली गहरी भूरी, चोच काली श्रीर पैर गुलावी रहते है।

त्रांडे इनकं भी सफेद ही होतं है जो नाप में कुछ छोटे होते हैं।


पाँचवी श्रौर श्राखिरी फाखता इटकोहरी या खिराटी फाखता है। यह सब से छोटी पडकी है जिसके नर मादा का रग श्रलग-श्रलग होता है। ईट के रग की होने के कारण इसका नाम ' इंटकोहरी ' पड़ गया है। नर के सर का रग सिलेटी, गर्दन पर धवर की तरह काला कटा उसके वाद का ऊपरी हिस्सा ईट के रग का श्रौर डैंने के सिरे कत्थई रग के होते हैं। दुम की जड सिलेटी श्रौर बीच का हिस्सा भूरा रहता है। इसके किनारे काले श्रौर सफेट रहते है। इसके नीचे का हिस्सा भी इट के रग का होता है पर दुम के नीचे पहुँच कर यह सफेदी में बदल जाता है।

मादा का ऊपरी हिस्सा राख के रग का भूरा, सर, डैने श्रोर दुम नर की तरह पर निचला हिस्सा हलका भूरा होता है।

इसकी ऋॉख की पुतली गहरी भ्री, चोच काली ऋौर पैर हलके होते है। ऋंड का रग ऋन्य पडिकयों की नरह सफेट होता है।



फाखता के अड़ा देने का समय पूरे साल भर रहता है। यह माल में दो वार अड़ देती है पर एक मर्तवा में इनके ज्यादातर दो ही अड़े पाए जाते हैं।



इनके घोंसले को घांसला न कह कर मचान कहे तो ज्यादा ठीक होगा। किसी दाफकी डाल पर यह दस बीम सीभी ब्राटी टहनियाँ रख देती है जिस पर माटा ब्राटे देकर खुला ही छोड़ देती है। ब्राटे ऊपर में ही नहीं पेड़ के नीचे में भी साफ दिखाई पटने रहने हैं।

[Quails]

बटेर को तीतर का छोटा भाई कहना ही ज्यादा मुनासिव होगा। शकल सूरत ही नहीं रहन-महन ऋौर ऋादत में भी यह तीतरों से मिलते जुलते हैं। इनकी वैसे तो कई जाते हैं पर हमारे यहाँ दो ही खासतौर पर त्राती है। वडे-चाघस वटेर (Common Quail) त्रौर छोटे-चिनिग वटेर (Rain Quail) |



घाघस वटेर

घाघस मौसमी वटेर हैं जो यहाँ जाडे के शुरू होते-होते उत्तर पश्चिम से आ जाते हैं श्रीर दक्षिण भारत की श्रीर बढते जाते हैं। जाडा खतम होते ही ये फिर दिचए से लौटने लगते हैं ख्रीर खेत कटने के साथ ही साथ हमारे प्रान्त को छोड़ कर फिर उत्तर पश्चिम की ग्रोर चले जाते है। वापस होते समय इनका ख़व शिकार होता है। खेत के खेत हॉक टिए जाते हैं स्रौर शिकारी लोग या तो इन्हें वन्द्रक से मार लेत हैं या जिन्दा ही जाल में फॅसा लेते है।

इसके नर श्रीर मादा मे

फर्क रहता जरूर है पर बहुत ही थोडा। नर के सर पर काली या कत्थई धारियाँ ख्रौर दोनों स्रॉखों के अपर श्रीर वीच सर में बादामी खडी धारी रहती है। अपर का रग भूरा होता है जिसपर सफेद श्रीर कत्थई खड़े चिह्न रहते हैं। डैने भूरे होते हैं जिनमे पहला पख छोड़ कर बाकी में ललछौह पटरियाँ पड़ी रहती हैं। दुम गाढ कत्थई रहती हे जिसमे वादामी लकीरे होती हैं स्त्रीर गला सफेद रहता है जिसमे नर के लगरनुमा काला चिह्न रहता है। इनका सीना ललछौंह वादामी रहता है जिसमे हलके

रंग की धारियाँ रहती हैं। मादा के गले पर लंगरनुमा काला चिह्न नहीं रहता पर उसके बजाय उसके सीने पर काली चित्तियाँ पड़ी रहती हैं।

इनकी त्रॉख की पुनली हलको बादामी, चोंच सिलेटी भूरी त्रौर पैर पीले होते है।


बटेर द इंच की छोटी-सी गोल चिड़िया है जो तीतर की तरह उड़ने से कही ज्यादा, भागकर भाड़ियों में दवकना पसन्द करती है। मजबूर होकर जब इसे उड़ना ही पड़ता है तो यह किसी श्रोर जाने से पहिले सीधी श्रासमान की श्रोर उड़ती है।

यह दाना भी चुन लेती है ऋौर कीड़े-मकोड़े से भी परहेज नहीं करती। ऋन्य शिकार की चिड़ियों में से इसमे एक कमी यही है कि इसकी टाग में लड़ने के लिए खार नहीं होते लेकिन इसके यह

माने नहीं है कि यह लड़ना नहीं जानती। इसके पालने वाले और लड़ाने वाले शौकीन, तीतरों से कही ज़्यादा इसकी लड़ाई में तबाह हो चुके हैं। लखनऊ में तो इसकी लड़ाई पर सैकड़ों की बाजियाँ लग जाती हैं।

दूसरा चिनिंग बटेर घाघस से कुछ छोटा होता है। रंग-रूप में भी इसमें मोटा मोटा फर्क यही है कि इसके डैंने भूरे श्रोर सादे होते हैं पर इसका सीना काले रग का होता है।

यह हमारे यहाँ का वारहमासी पत्ती है जो जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत स्थान परिवर्तन



चिनिग वटेर

ज़रूर कर लेता है पर अपना देश छोड़कर जाता कहीं नहीं।

इसकी वाकी और सब आदते घाघस से मिलती है। कुछ लोगों का तो यह भी ख्याल है कि शिकारियों से जो घाघस बटेर घायल होकर यही रह गए हैं उन्हीं से इन चिनिंग बटेरों की नस्ल चली है जो अब यहाँ के वारहमासी पन्नी हो गए है।

घावस तो श्रपने श्रेंडें तिन्वत या काश्मीर की तराई में जाकर देता है पर चिनिंग की मादा वरसात में यहीं किसी भाड़ी या खुले मैदान में ४ से ६ तक श्रडे देती हैं। श्रडे देने के लिए जमीन में ही गहरा गड्डा वनाया जाता है क्योंकि यह पत्ती पेड़ पर कभी वैठता ही नहीं। फिर इस गड्डे में घास फूस का श्रस्तर दें दिया जाता है जिससे यह नरम रहें।

इसके अडे रंग में हलके पीले से लेकर गहरे वादामी तक होते हैं जिनपर काली वैगनी और भूरी चित्तियाँ पड़ी रहती हैं।


इमारी चिड़ियाँ

भटतौतर

[Sand Grouse]

भटतीतर की वैसे तो कई जातियाँ हैं पर रहन-सहन श्रौर श्रादते एक जैसी होने के कारण दो का ही वर्णन इनको जानने के लिए काफी होगा।

भटतीतर को हम तीतर श्रौर फाखता के वीच की चिड़िया कह सकते हैं। यह एकदम जमीन पर रहने वाला पत्ती है जो वीस पचीस के भुगड़ में रहता है। जमीन पर वैठे रहने से ये खुद तो जल्दी दिखाई नहीं पड़ते पर एकदम मैदान में बैठे रहने के कारण ये शिकारियों को दूर ही से देख कर उड़ जाते हैं। इससे उड़ते समय ही इनका अञ्छा शिकार हो सकता है।



भटतीतर

भटतीतर यहाँ की वारहमासी चिड़िया है जिन्हें सुनसान मैदानों में गोल बॉधकर दाना चुनते हुए अक्ष्यर देखा जा सकता है। इसे न नमी की जगह पसन्द है और न घने जंगल। सूखे रेतीले या पहाड़ी मैदान ही इसके रहने के उत्तम स्थान हैं।

भटतोतर

इसके नर मदा के रड़ में कुछ फर्क रहता है। नर १८ इंच का बलू के रड़ का होता है जिनमें इसकी लम्बी दुम भी शामिज रहती है। दुम तो वैसे प्यादा लम्बी नही होती पर उसके बीच के दो पतले पर 'पतेना' की तरह बढ़े हुए होते हैं। मदा की दुम नर से कुछ छोटी होती है। नर के ऊपरी हिस्पे का रंग हलका सिलेटोपन लिए बादामी रहता है और उसकी पीठ पर कुछ अड़ी-अड़ी कत्थई धारियाँ पड़ी रहती हैं। दुम और डैने का बाहरी हिस्सा गहरा भूरा होता है। इसका गला हलका पीला और सीना ललछीह बादामी रहता है जिसे काली आड़ीरेखा पेट से अजग किए रहतो है। पेट कत्थई और दुम के नीचे फिर बादामी रहता है।

मादा ज्यादा चितकवरी होती है। उसका सारा बदन बादामी रंग का होता है जिसमें सर, पीठ डैने और तमाम निचले हिस्से में काले सेंहर से बने रहते हैं। पेट में एक आड़ी पट्टी जरूर बिना किसी चिह्न के छूट जाती है। इसकी कनपटी और गले के निचले हिस्से में चित्ते नहीं रहते।


त्र्यां की पुतली गहरी भूरी, त्र्यांख के कोर पीले त्र्यौर चोच तथा पैर सिलेटी रग के होते हैं। ये त्र्यपने गोल के साथ मैदान में ही बसेरा करते हैं पर पहरे के लिए उसमें से कुछ पारी पारी से जगते रहते है—नहीं तो स्यार त्र्यौर लोमड़ियाँ इन्हें चट न कर जायँ।

मादा भटतीतर ब्रांडे भी जमीन के छिछले गड्ढे में देती है, जिसे थोड़ी घास फूस रख कर मुलायम कर लिया जाता है।

इनके ऋडे ऋक्सर ऋपैल में मिलते हैं जिनकी संख्या दो तीन से ज्यादा नहीं होती। इनका रंग हलका गेहुं ऋग या बादामी होता है जिनपर भूरे ऋौर बैगनी रंग की चित्तियाँ पड़ी रहती हैं।

बड़ा भटतीतर कद में कुछ बड़ा होता है। यह देखने में बहुत सुंदर पत्नी है जिसके नर का रग मादा का रंग चितकवरा रहता है। नर के गले का रंग गाढ़ भूरा रहता है। इनके पेट का निचला हिस्सा काला रहता है जिसके ऊपर एक सफोद पट्टी रहती है। इनकी पीठ पर पीले चिन्ह भी रहते हैं।

यह यहाँ का मौसमी भटतीतर है जो जाड़ों के शुरू मे यहाँ त्राकर जाडे के



वड़ा भटतीतर

अन्त होते-होते लौट जाता है। इसकी और सब आदते अन्य भटतीतरों से मिलती-जुलती होती हैं।


भोर

[Pea-Fowl]

मोर को शिकार की चिड़ियों के साथ रखने में ज़्यादती जरूर है पर शिकार की चिड़ियों के सभी गुग्ए होने के कारण मजबूरन इस सुन्दर पत्ती को इन्ही के साथ रखना पड़ रहा है।

मोर हमारे यहाँ के सबसे सुन्दर पित्त्यों में से एक है। जैसा राजसी रग इसने पाया है वैसा तो यहाँ के ख्रीर किसी मैदान के पत्ती ने पाया ही नही। लम्बी सतरङ्गी दुम ख्रीर नीले मख-मल सी गर्दन वाला यह पत्ती हमारे बागों की शोभा को दुगुनी कर देता है। वरसात ख्राई नहीं कि मोर धनी छाया के नीचे ख्रक्सर कुछ मोरिनयों के बीच में नाचता दिखाई पड़ने लगता है। नाचते समय इसके दुम के ऊपर के लम्बे पर दुम के ऊपर गोलाकार खड़े हो जाते है जिससे यह पत्ती ख्रीर भी भडकीला दिखाई देने लगता है।

इसका नर जितना सुन्दर होता है मादा उतनी ही भद्दी होती है। नर, मादा से कुछ बड़ा भी होता है। यह बिना लम्बी दुम के ४०, ४५ इच का होता है पर दुम को शामिल करके इसकी लम्बाई ८० से ६० इच तक की हो जाती है। मादा ३८ इंच से ज्यादा की नहीं होती।



मोर

नर के सर के छोटे, हरे और नीले पख घुंघराले होते है जिस पर एक सुन्दर कॅलगी रहती है। इस कॅलगी के सिरे पर हरे और नीले चमकीले रोऍ रहते हैं। गर्दन गांढ चमकीली नीली, ऊपरी हिस्सा सिलेटी लिए हरा जिस पर काले सेहर से बने रहते हैं। दुम ऊपर गहरी भूरी और सीने से लेकर नीचे का कुल रङ्ग चमकीला हरा रहता है। दुम के ऊपर के लम्बे पर जिन्हें दुम ही कहते है काफी बड़े और बहुत सुन्दर हो जाते है। ये सिरे पर जांकर गोल होते हैं जिनमें एक गोले में गांद नीला रङ्ग और एक सुन्दर अर्धचन्द्राकार चिह्न रहता है।

मादा या कोदैली भूरे रङ्ग की होती है। इसकी चोटी नर की तरह होती है पर इसका ऊपरी हिस्सा भूरा, नीचे गला हरा श्रौर निचला हिस्सा बादामीपन लिए सफेद रहता है। कुछ हिस्सा चमकीला हरा भी रहता है। इसके नर की तरह लम्बी पूछ नहीं होती।

इसकी श्राँख की पुतली गहरी भूरी, चोंच भूरापन लिए सींग के रङ्ग के श्रीर पैर सिलेटी भूरे रहते हैं।

मोर हमारे यहाँ का बारहमासी पत्ती है जो घने जंगलों में पानी के आस-पास रहता है। आदमी को देखते ही यह अपना बड़ा शरीर छिपाने के लिए भाड़ियों में दबक जाता है। उड़ने में जैसे इसे तकलीफ होती है लेकिन रात को यह पेड़ पर ही सोता है।

मोर बहुत जल्द पालतू हो जाने वाला पत्ती है। इसे हिन्दू लोग धार्मिक विचार से बहुत कम मारते है। धर्म ही नहीं इसकी सुन्दरता भी इसे मारने के लिए किसी को उत्साहित नहीं करेगी।

इसकी खूराक में खेतों में गिरे हुए दानों के अलावा कीड़े पतिगे और छिपकलियो से लेकर छोटे-छोटे साम तक आ जाते हैं।

मोर में ख़ास वात यह होती है कि यह ऋौर चिड़ियो की भॉति जोड़ा नही बॉधता बिल एक नर के साथ कई मोरिनयां रहती है। नर घोसला बनाने या ऋंडा सेने में इनका हाथ नही बॅटाता। मादा भी ऋक्सर घोंसला नहीं बनाती बिल जून से ऋगस्त के बीच में किसी माड़ी में जमीन पर घास फूस रख कर ५-७ ऋडे देती है। ऋंडों का रंग हलका बादामी या कुछ सुखीं मायल मटमैला रहता है।



लवा

[Bush Quails]

लवा शिकारी चिडियों में सबसे छोटी है जिनका यहाँ वर्णन किया जा रहा है। इनकी वैसे तो चार पाँच जातियाँ है पर यहाँ हमारे देश में ऋधिक सख्या में पाई जाने वाली जाति के वारे में लिखा जारहा है।

इन्हें छोटे-वटेर से ज्यादा छोटे-तीतर कहे तो ज्यादा ठीक होगा । क्योंकि शकल सूरत में ये उन्हीं से जयादा मिलते है। ऋद में ये छ. इंच से ज्यादा वडे नहीं होते।

लवा खेत के आस-पास की घास या सरपत के ब्रटों मे रहते है। ये १०-१२ के गरोह मे निकलते हैं पर ब्राहट पाने पर फौरन ही छिप जाते हैं।

इनके नर मादा के रग मे थोड़ा फर्क रहता है। वैसे दोनो भूरे रङ्ग के होते हैं श्रीर नीचे के हिस्से मे छोटी-छोटी काली विन्दियाँ पड़ी रहती हैं। पर, नर के सर पर की सफेद श्रीर काली धारियों में कुछ फर्क रहता है।



नर का ऊपरी हिस्सा भूरा, सर कलछों ह जिस पर माथे के पास काली और सफेद धारी, सीना गुलावीपन लिए सिलेटी, श्रीर पेट पीलापन लिए हलका खैरा रहता है, जिसमे छोटी-छोटी काली विन्दियाँ पड़ी रहती है। ठुड्डी ऋौर गला सफेद रहता है।

मादा का निचले हिस्से का रङ्ग धूमिल होता है श्रीर उसके सीने पर काली विन्दियाँ नहीं होती। इसके सर या माथे पर काली और सफेद धारी भी नहीं होती है और कर मे भी वह नर से कुछ छोटी होती है । आँख की पुतली भूरी तथा चोंच और पैर लाल रङ्ग के होते हैं।

लवे साल मे दो बार अडे देते हैं। जनवरी से मार्च तक फिर सितम्बर से अकतूबर तक। घोंसले के वजाय ये किसी माड़ी के नीचे एक छिछला गड़ढ़ा खोद कर ऋडे देने की जगह वना लेते है। इसी गड्ढे में मादा हलके वादामी रङ्ग के १०--११ ऋडे देती है।

हारिल

[Green Pigeon]

हारिल को कबूतर की जाति का कहने में कोई हर्ज नहीं था, यद उसके चोंच श्रीर पैर में कबूतर से इतना ज्यादा फर्क न होता। एक श्रीर बड़ा फर्क यह है कि जहाँ कबूतर श्रक्सर जमीन पर बैठे दिखाई पड़ते है हारिल शायद ही कभी जमीन पर उतरता हो। इसकी मुख्य खूराक फल होने के कारण यह हमेशा बरगद या पीपल श्रादि पेड़ो पर ही श्रद्धा जमाए रहता है।



एक डाल से दूसरी डाल पर तोते की तरह कूदने के कारण हारिल के पजे वड़े मजबूत होते हैं। श्रवसर वन्दूक से घायल होने पर ये श्रपने मजबूत पजों से डाल पकड़ लेते हैं श्रीर मर कर भी लटके ही रह जाते हैं। ऐसी हालत में इनको पाना कठिन हो जाता है। कभी-कभी यह भी देखा गया है कि ये उड़ते समय श्रपने पजे में एक टहनी दावे रहते हैं।

हारिल वीस पचीस का गिरोह वाधकर रहने वाला वारहमासी पत्ती है जिसके नर मादा एक शकल के होते है। यह कद में कबूतर के वरावर होने पर भी उससे तगड़ा होता है श्रीर रङ्ग में तो उससे कही ज्यादा सुन्दर श्रीर भड़कीला होता है।

हमारी चिड़ियाँ

इसका सर पीलापन लिए हरा, गर्दन के चारों छोर से लेकर सीने तक का हिस्सा भूरा छोर ऊपरी हिस्सा पीलापन लिए गाढ़ हरा रहता है। डैनों पर काली छोर फालसई धारियाँ पड़ी रहती हैं। इसकी दुम हरी जिसमें बीच में भूरी छाड़ी पट्टी, नीचे का भाग भूरा जिसमें वादामी धारियाँ छोर पेट छोर नीचे का हिस्सा हलका सिलेटी होता है।

इसकी त्रॉख की पुतली नीली होती है जिसके चारों त्रोर एक गुलाबी घेरा रहता है। चोंचं मुलायम सूजी सूजी सी जिसका निचला हिस्सा हरा त्रौर त्रागे का हिस्सा नीलापन लिए सफेंद रहता है। पैर नारक्की लाल होते है।


हारिल के ऋडा देने का समय मार्च से जून तक है। जब यह किसी ऊँचे पेड़ पर सूखी टहिनयों का एक ऐसा तितरा-वितरा-सा घोंसला बनाता है जिसके पेदे से अक्सर नीचे तक ऋडे दिखलाई पड़ते हैं। घोंसले को मुलायम करने के लिए घास-फूस भी नहीं लगाया जाता क्योंकि हारिल को जमीन पर उतरने से जो नफ़रत है। इसी महें घोंसले में मादा दो चमकीले सफ़ेद ऋडे देती है।

हारिल की एक श्रौर जात जो कोकिला कहलाती है श्रक्सर चिडिया पालने वाले शौकीनों के यहाँ दिखाई पड़ती है। यह वैसे तो पहाड़ी चिड़िया है, जो कद श्रौर रंग-रूप में बहुत कुछ हारिल से मिलती-जुलती होती है। हाँ इसके नर के डैने श्रौर पीठ पर के गाढ़ लाल चित्ते श्रौर नारंगी या गुलावी सीने के कारण इसे श्रौर हारिलों से पहचानना मुश्किल नहीं होता।

कोकिला हमारी काली कोकिल या कोयल से भिन्न पत्ती है इससे इन दोनों के बारे में धोखा न होना चाहिए । एक हारिल की रिश्तेदार है तो दूसरी पपीहे की । लेकिन बोली दोनों की लाजवाब होती है। कोयल की क्ऊऊऊ से इसकी सीटी कुछ ही कम ठहरे तो ठहरे, वैसे बाज लोग तो इसकी बोली को बहुत प्यारी मानते हैं।

कोकिला सिवा कैंद होने के अपना हिमालय का सुदर निवास नहीं छोडती। यह भी हारिल की तरह हमेशा पेड़ पर रहने वाली चिड़िया है, जिसको इनके हरे रग के कारण जल्दी में देखना बहुत कठिन हो जाता है। इसकी वाकी और सब आदते हारिल की तरह होती हैं।

तालाची चिड़ियाँ



तालाबी चिड़ियाँ

जैसा पिछले श्रध्याय के प्रारम में बताया जा चुका है बत्तखे श्रव शिकार की चिड़ियों में शामिल ही नहीं कर ली गई हैं बलिक श्रव वे शिकार की चिड़ियों में श्रपना एक विशेष स्थान रखती हैं। यहाँ श्रासानी के लिए तालाबी चिड़ियों को एक साथ जमा किया गया है जिसमें बत्तखों के श्रलाबा बत, टिकरी, बानवर श्रीर हसावर भी शामिल कर लिए गए है।

बत्तखों को इस प्रकार चार भागों मे वॉटा जा सकता है-

- १—बारहमासी वत्तखे—जो यहाँ वारहो महीना रह कर दूसरे देशों में नहीं जातीं श्रौर यहीं रह कर श्रडे देती हैं।
- २—मौसमी पनडुन्त्री या डुवारू वतखे—जो प्रवास गमन करती हैं, ऋर्थात् जो जाड़े के प्रारम्भ मे हमारे देश मे ऋाकर गर्मी के शुरू में फिर यहाँ से उत्तर पश्चिम की ऋोर लौट जाती हैं ऋौर जो ऋपनी खूराक की तलाश मे पानी मे डुन्त्री लगाकर भीतर ही भीतर मछली की तरह तैरती हैं।
- ३—छोटी मौसमी वतखे—जो डुवार की तरह प्रवास गमन करके जाड़े के मौसम में हमारे यहाँ आती तो हैं पर उनकी तरह अपनी खूराक की तलाश में पानी के भीतर डुव्वी नहीं लगातीं। श्रीर

ह्मारी चिड़ियाँ


४—वड़ी मौसमी वत्तर्खें—जो श्रौर सव वातों में छोटी मौसमी यतखों की तरह होकर भी कद में उनसे बड़ी होती हैं।

इन चारो किस्म की वत्तखों के अलाग इस अध्याय मे जिन अन्य चार पित्तयों का वर्णन दिया जा रहा है उनमें पहली तो सवन या काज है जो शकल सूरत में हसों की सी हो कर भी कद में उससे छोटी और वतत्वों से बड़ी होती है।

दूसरी टिकरी है जो ग्रादतों में बतखों से बहुत कुछ मिलती जुलती होने पर भी जालपाद नहीं होती। यानी इसके अगूठे बत्तखों की तरह पूरे जुड़े नहीं होते बलिक उनमें दोनो ग्रोर पत्तियों की शकल की मोटी खाल बढ़ी रहती है।

तीसरी वानवर है जो पनकौए की जाति का पत्ती है ख्रौर जो टिकरी की तरह ख्राधी वतख होकर मी पानी में हुबकी लगाने में किसो भी पनडुन्बी वतख से पीछे नहीं रहती। ख्रौर—

चौथी चिडिया है हसावर जो शक्त सूरत में वतखों से एकदम जुदा होकर भी वतखों के साथ याद की जाती है श्रौर जो सारस की तरह लवी टाँगो वाला होकर भी तैरने में किसी बतख से हार नहीं सकता।



-		-
•		

चेता

हमारी चिद्रियाँ—

[Teal]

प्रतासी को जिन पाँच हिस्सो में वाँटा गया है उस हिसाबु से चैद्री हुन्दी न लगाने वाली छोटो मीसमी वतलों की श्रेणी में आती है। इसकी तिवारी, मैल आदि छोटी-येडी कई जातियाँ है। जिनमें से इस पुस्तक में सिफ चैती त्रोर तिदारी का वर्णन दिया जा रहा है क्योंकि वाक्षी सबकी स्रत शकल में कुछ-कुछ फर्क होने पर भी इनको ग्रादते एक जैसी होती हैं।

चैती को छोटी मुरगावी भी कहते हैं। कद में इसके नर मादा करीव १५ एच के होते हैं पर दोनों के रग में फर्क़ रहता है।

नर का सर श्रीर ऊपरी गर्दन कत्यई होती है जिसमें चोच से श्रांख के ऊपर होते हुए दोनो श्रोर गर्दन तक एक हरी पट्टी रहती हैं। इस पट्टी के किनारे एक पीली घारी भी रहती है। इसकी हुर्री के कत्थई रङ्ग में कुछ स्याही मिली हुई रहती है छोर गरदन का विछला हिस्सा तथा पीट छौर बदन के वराली हिस्से में पतली पतली काली ऋौर सफोद ऋाड़ी धारियाँ पड़ी रहनी है। डैने भूरे होने हैं जिनपर चमकीली हरी ख्रीर काली धारियाँ रहती हैं। दुम भूरी, सीना सफोट निसपर काली निलेटी कैसी चित्तियाँ श्रीर पेट सफेद होता है। पेट के बीच का कुछ हिस्सा काला रहना है।


मादा की ऊपरी पीठ, दुम और सारा ऊपरी हिस्सा गहरे भूरे रज का होता है। ईने नर की नन्द होते हैं श्रीर निचला हिस्सा भी नर से बहुत कुछ मिलना-जुलना होना है। पर मीने पर जानी चिनितो की जगह भूरी चित्तियाँ रहती हैं। सर भी गहरी भूरी चित्तियां ने भरा रहना है।

श्रांख की पुतली भूरी, चांच गर्री मिलेटी श्रोंग पेर भृरापन लिए सिलेटी गर्म गोते हैं। रमने धेर के ब्रॉगरे जड़े हुए रहते हैं जो बनत्यों की एक खासियन हैं।

टिकरी

[Coot]

टिकरी को बतलों के साथ रखने में कुछ हिचक ज़रूर हो रही है। पर तालावों में एक साथ रहने के कारण मुक्ते विश्वास है कि वत्तखों को, इस पुस्तक में भी उनके माथ रहने में कोई एतराज़ न होगा।



टिकरी

टिकरी पानी मे तैरते समय बत्तखां सी ही जान पडती हे श्रीर श्रक्सर नए शिकारी इन्हे छोटी मुरगावी समक्त कर मार देते हैं। ये काफी ढीठ होती है श्रीर श्रादमियों के बहुत पाम जाने पर ही उड़ती हैं, क्योंकि इन्हे लम्बे श्रीर श्रधजुटे श्रगूठों की वजह से पानी से ऊपर उठने मे काफी कठिनाई पडती है।

यह हमारे तालावों में वारहो महीने रहने वाली चिडिया है जो नरई, गोद आदि तालाबी घासों में अक्सर वडी गोल में दिखाई पड़ती हैं।

कद मे ये १६ इच से त्यादा नहीं होती ऋौर इनके नर मादा रगरूप मे एक-से होते हैं। इनके सारे वदन का रग सिलेटी काला होता है जो सर, गर्दन ऋौर दुम पर प्यादा गहरा हो जाता है। नीचे का रग कुछ पीलापन लिये रहना है ऋौर डैनों में किनारे पर सफेदी रहती है। इनकी ऋाँख की पुतली लाल, चोंच श्रौर चोंच के ऊपर माथे की श्रोर बढ़ा हुआ हिस्सा सफेंद श्रौर पैर हरापन लिए सिलेटी रहते हैं। इनके माथे पर एक सफेंद टीका सा रहता है जिसके कारण इनको कही-कहीं टिकरी के अलावा 'टीका' भी कहते हैं।

5

टिकरी के पैर के अगूठे काफी बड़े होते हे जा बत्तख़ों की तरह जुड़े नही रहते, पर उनमे सब में पत्ती की तरह दोनों ओर खाल बढ़ी रहती है। इनके सहारे ये नेजी से तैर तो सकते हैं, लेकिन एकाएक जल्दी उड़ने में इन्हें दिक्कत होती है।

मादा टिकरी मई जून में तालाबी घास के बीच ग्रापना घास पूस का वड़ा-सा घोसला बना कर द—१० ग्रंडे देती है। इनका रग पत्थर के रंग से मिलता-जुलता रहता है जिन पर काली ग्रीर गहरी मूरी चित्तियाँ पड़ी रहती है।

टिकरी की एक श्रौर जाति हमारे यहाँ श्राती हैं जो 'खेंमा' कहलाती हैं। कद में यह इससे कुछ बड़ी होती हैं श्रौर उसके रग में भी कुछ बैगनीपन रहता है। इसकी सब श्राटनें इसी की तरह की होती हैं। इसे देहातों में 'जलबोदरी' भी कहते है।

खैमा या जलवोदरी के भी नर माटा एक रग-रूप के होते हैं। इसका सर हलका वादामी लिए सिलेटी होता है, जिसका ऊपरी हिरमा बैंगनीपन लिए सिलेटी रहता है। नीचे का रंग भी करीब क़रीब ऐसा ही रहता है। हाँ, सीने पर कुछ नीलापन जरूर ज्याटा हो जाता है। डैंने श्रोर दुम के पर काले रहते हे श्रोर दुम के नीचे एक सफेद चित्ता रहता है। श्रांख की पुतली गाट लाल. चांच भी भूरापन लिए गहरे सुर्ख रग की होती है। पैर की ललाई हलकी रहती है।

खैमा गरोहों मे रहने वाली चिड़िया हे जो घास वगैरह से भरं हुए नालो में रहना बहुत पसट करती है। यह वैसे तो तैरने मे उस्ताद होनी हे लेकिन उससे भी ज्यादा उस्तादी यह छिपने में दिखाती है। उड़ने से जैसे इसे नफरत है और एक जगह मे उड़ कर थोड़ी ही दूर पर यह फिर उतर पड़नी है।


इसका मुख्य भोजन घास-पात है श्रीर इमी कारण धान वर्गेरह के खेता को इससे वाफी नुकसान पहुँचता है।

हसारी चिड़ियाँ

तिदारी

[Shoveller]

तिदारी भी मुरगाबी की श्रेणी में त्राती है, जैसा पहले बता त्राया हूँ। यह भी डुब्बी न मार्र वाली मौसभी छोटी बत्तख है जो यहाँ अक्टूबर में त्राकर अप्रैल में उत्तर की खोर लौट जाती है।



तिदारी

चैती के बाद इसका वर्णन यहाँ दें की इसलिए जरूरत पड़ी कि इसकी चोंच चैती वगैरह से बिल्कुल भिन्न होती है। या और सब बत्तखों की चोच से लम्बी औं काफी चपटी होती है और इसका ऊपर क हिस्सा नीचे से दुगुना चौड़ा होता है। आं का हिस्सा अन्दर की ओर मुड़ा हुआ रहत है जिसमें दाँते कटे हुए रहते हैं।

तिदारी गदी बत्तख है। गन्दी इसलि। कि यह गन्दे पानी में ही ज्यादा रहतीं

जहाँ कीचड, सेवार ग्रौर गन्दे पानी मे रहने वाले छोटे-छोटे कीडे-जो इसकी खुराक हैं—इसे काप तादाद में मिल जाते हैं।

इसके नर ख्रीर मादा २० इच के होते हैं पर दोनों के रग में फर्क रहता है। नर की गरदन श्री सिर चमकीला हरा, पीठ भूरी चितकवरी, दुम काली ख्रीर गहरी भूरी जिसके किनारे सफेद होते हैं। डैने मूरे सिलेटी नीले ख्रीर सफेद रग की मिलावट रहती है ख्रीर सीना सफेट तथा पेट खैरे रग का होता है

मादा का रंग धूमिल होता है। डैने नर की तरह होते हुए भी रङ्ग मे भीके होते हैं। इसव तमाम बदन भूरा चितकबरा होता है जिसमे पेट का रङ्ग कुछ कत्थई होता है।

नर की अॉख की पुतली पीली और चोंच काली होती है पर मादा की ये दोनों भूरी रहती हैं पैर नर मादा दोनों के गुलाबी रहते हैं और अँगूठे बतखों की तरह जुडे हुए होते हैं।

तिदारी त्यादातर दस बारह की गोल में रहती हैं श्रौर इन्हें जाड़े में श्रक्सर छोटी-छोटी गड़हिं में देखा जा सकता है, जहाँ कीचड़ की कमी नहीं रहती। चैती की तरह यह भी हमारे देश से बाह पानी के किनारे, घास फूस का घोसला बनाती है, जिसमें मादा १०-१२ या उससे भी इयादा श्रं देती है।

श्रद्धों का रग राख जैसा होता है, जिसमें हजका गेहुँ आ रग भी मिला रहता है।




नकटां

[Comb Duck]

नकटा का शुमार बड़ी बत्तखों में होता है। यह यहाँ बारहों महीने रहने वाली बत्तखों में से है। नर की चोच के ऊपरी हिस्से पर एक काला कुब्बक सा उठा रहता है जिसके कारण इसको 'नकटा' कहते हैं। इससे इसे पहिचानने में दिक्कत नहीं होती।

इसका नर ३० इंच का सुन्दर पत्ती हैं जिसके सफ दे सर श्रीर गरदन पर काली चित्तियाँ पड़ी रहती है। इसका ऊपर का सारा हिस्सा—पीठ के निचले भूरे हिस्से को छोड़कर—काला होता है जिसमे हरी श्रीर नीली चमक रहती है। नीचे का हिस्सा सफेद होता है।

मादा नर से कुछ छोटी होती है— इसकी चोंच पर नर की तरह दीवार नहीं उठी रहती लेकिन इसके सर श्रौर गर्दन पर काली चित्तियाँ ज्यादा तादाद में रहती हैं।



इसकी ऋाँख की पुतली भूरी, चोंच काली ऋौर पैर हरापन लिए सिलेटी होते है। पैर के ऋगूठे अन्य बत्तखों की तरह जुडे हुए रहते है।

नकटा यहाँ के वड़े तालों मे—जिनके किनारे घास या श्रोर पेड़ रहते हैं—बारहो मास रहते है। इनका मुख्य मोजन वैसे तो घासपात, जड़े श्रोर घान है पर ये पानी के छोटे कीड़ों से भी परहेज नहीं करते। उड़ने मे भी ये किसी से कम तेज नहीं होते श्रोर जव इनका जोड़ा उड़ता है तो हमेशा नर श्रागे रहता है।

वरसात में ये ताल के किनारे के किसी पेड़ पर या किसी खोखले तने में अपना घास फूस का घोसला बनाते हैं जिसमे मादा १०-१२ अर्ड देती है। वैसे इनके अर्डों की तादाद इससे भी ज्यादा देखी गई है।

श्रडों का रग हाथी दॉत सा सफेट होता है जिसपर एक प्रकार की चमक भी रहती है।

इमारी चिड़ियाँ

बानवर

[Darter]

बानवर को भी बत्तखों के साथ रखना पड़ रहा है क्योंकि इसमें बत्तखों के सभी गुण मौजूद हैं। जहाँ सिलही की तरह यह पेड़ पर रह लेता है वहाँ चैती की तरह तैरने में ख्रीर चुड़ार की तरह हुन्बी लगाने में भी इससे कोई पार नहीं पा सकता।

इससे कोई भी तालाव खाली नहीं मिलेगा। पानी के बीच किसी ठूंठ पर या तालाव किनारे जिसने एक बार भी इसे डैने फैला कर बैठे देखा है वह इसे भूल नहीं सकता।



बानवर वारहो मास हमारे तालाबों में रहनेवाली तीन फिट की काली चिड़िया है जो अक्सर गोल बॉघ कर रहती हैं। इसके नर मादा एक शकल सूरत के होते है। इसका सर और गरदन बिना पर के सादे होते हैं जिनका रग नीलापन लिए काला रहता है। सारा शरीर काला होता है जिसमें सफ़ोद भूरी और सिलेटी धारियाँ, बिन्दियाँ और निशान पड़े रहते है।

इसकी श्रॉख की पुतली ललछोह भूरी, चोंच काली श्रीर पैर चमकीले काले होते है। पैर के श्रॅग्ठे लम्बे श्रीर जड़ के पास कुछ जुडे हुए रहते है। बाकी हिस्से मे पत्ती की तरह दोनों श्रोर थोड़ी-थोडी खाल बढ़ी रहती है।

श्रपनी लम्बी श्रौर नोकीली चोंच के कारण इसका 'वानवर' नाम जितना सुन्दर है उतना ही इसकी सॉप जैसी लम्बी श्रौर पतली गरदन के कारण दूसरा 'नागिन' नाम भी सार्थक है। पानी में तैरते समय यह श्रपना सारा शरीर पानी के भीतर रखता है, पर थोड़ी थोड़ी देर पर श्रपनी पतली गरदन निकाल कर चारों श्रोर देख कर फिर डुबकी लगा लेता है। मछली इसका मुख्य भोजन है जिन्हे यह श्रपनी नोकीली चोच से बड़ी श्रासानी से पकड़ लेता है।

इसके ऋडा देने का समय वरसात है, जब पानी के पास के किसी पेड़ पर इसके भुंड के भुंड सूखी टहनियों का घोसला बनाते हैं, जिसमें मादा ३—४ ऋडे देती हैं। ये रग में हरापन लिये सफें द रहते हैं।

बानवर से मिलती-जुलती एक ग्रौर चिड़िया इसके साथ रहती है जो इससे कुछ छोटी होती है ग्रौर जिसकी चोंच का ऊपरी हिस्सा कुछ टेढ़ा होता है। इसे पनकौग्रा (Cormorant) कहते हैं। इसकी काफी ग्रादते वानवर से मिलती-जुलती होती है।



पनकौद्या

बुड़ार

[Pochard]

बुड़ार की श्रेणी की कई वतखे हमारे यहाँ ज्ञाती है, जिनमें बुड़ार नर (Pochard) करछिया (White eye) तथा लाल सर (Red crested Pochard) ज्यादा प्रसिद्ध है। यह सब मौसमी ख्रौर पानी में डुवकी लगाने वाली छोटी बतखे हैं, जो हमारे यहाँ अक्तूबर में उत्तर की छोर से ख्राकर मार्च के अन्त तक फिर उसी छोर लौट जाती है। इन सब की छादते एक जैसी होते हुए भी इनके रग में फर्क रहता है। 'करछिया' अपने सफेद पेट से नहीं छिपते छोर 'जाल सर' अपने लाल सर से जल्द ही पहचान लिये जाते हैं। बुड़ार का यहाँ पूरा बयान ही दिया जा रहा है।

बुड़ार छोटी पनडुन्त्री वतख है जिसका मुख्य भोजन पानी मे उगने वाले पेडों की जड़े हैं। इसका पिछला ऋँगूठा भी ऋगों की तरह पतवार-सा जुड़ा रहता है, जिससे इसे पानी के भीतर तैरने में बड़ी ऋगसानी रहती है। यह ज्यादातर वड़ी भीलों में उतरती है जहाँ का पानी गहरा ऋौर सेवार ऋगदि से ढका नहीं रहता। इनके चराई का समय ऋन्य दूसरी वतखों की तरह रात हो है ऋौर दिन में ये ऋक्सर पानी के ऊपर ऊँघा करती है। उड़ने में ये ऋछ सुस्त जरूर है पर एक बार पानी से ऊँचे उठ जाने पर फिर इनकी तेजी किसी से कम नहीं रहती।

तिदारी से इसका कद कुछ छोटा होता है श्रौर इसके नर मादा के रग मे भी कुछ ही फर्क रहता है। नर का सर श्रौर गरदन खैरी रहती है। सीना चमकीला काला होता है। दुम का ऊपर श्रौर नीचे का हिस्सा भी काला ही रहता है। बाकी सारे बदन का रग पीलापन लिये सिलेटी होता है, जिसमे पतली-पतली काली धारियाँ पड़ी रहती है। डैने जरूर भूरे होते हैं, पर पेट सफेद रहता है।

मादा को सर, गरदन श्रौर सीना कत्थई भूरा होता है, जिसमे माथे का रग कुछ कलछौह-सा रहता है। गले श्रौर श्रॉख के ऊपर का कुछ हिस्सा राख के रग से भी हलका रहता है। बाकी सारा शरीर सिलेटी होता है जिसमें काली धारियाँ पड़ी रहती हैं। डैने भूरे, दुम कलछौह, पेट सफेद श्रौर दुम के नीचे का रग भूरा होता है।

त्राँख की पुतली ललछोह पीली, चोंच सिलेटी जो जड़ और सिर पर काली रहती है और पैर नीलापन लिए सिलेटी रहते है।

बुड़ार भी हमारे देश में ऋडे नहीं देती। ऋडे देने के समय यह उत्तर की ऋोर लौट जाती है, जहाँ ऋन्य मौसमी बतखों की तरह इसकी मादा घनी घास के बीच मे पानी के किनारे १०—१२ श्रडे देती है।

अडे रंग मे हरापन लिए राख के रग के होते है।

११६

हमारी चिड़ियाँ —

स्तार

सवन

सवन

[Bar-headed Goose]

सवन उन बड़ी बतखों में से है जिन्हे हंस की श्रेणी में रक्खा जाता है। इन्हें कलहस सोन श्रीर काज भी कहते हैं। शकल सूरत श्रीर श्रादत एक जैसी होने पर भी कद की छुटाई के कारण ये हंसों से श्रलग कर दिये गये हैं।

हमारे देश में काले और सफेद हस तो आते नहीं पर उनके भाई कलहम की दो किस्में मवन (Bar-headed Goose) और वत (Grey Lag Goose) हमारे यहाँ जाड़ों में लाखों की सख्या में आती है।

वत बड़ी ऋौर मटमैली रग की होती है ऋौर हमारे यहाँ ऋाती भी कम है। पर सवन के गोल से तो जाड़े मे कोई भी तालाव खाली नहीं रहता। यहाँ सिर्फ सवन का ही वर्णन किया जा रहा है।

सवन करीं ३० इच की बड़ी वतल है जिसके नर मादा एक जैसे होते हैं। इसका सर सफेट होना है जिस पर आँखों के पीछे दो छोटी काली पिट्ट याँ रहती है और भूरी गरदन में सर की सफेदी—दो खड़ी पिट्ट यों की शकल में उतर आती हैं। ऊगरी हिस्सा राख के रग का जिसमें पीठ और कथों पर पीलापन लिए आड़ी खड़ी सफेद धारियाँ होती हैं। डैने भूरे जिनके सिरे काले, दुम पीलापन लिए हलकी सिलेटी जिसके किनारे सफेद और सीना सफेदी लिए हलका भूरा होना है। नीचे पेट का हिस्सा एकदम नफेद होना है।

इसकी श्रॉख की पुतली भूरी, चांच पीली जिसके ऊपरी हिस्में का सिरा काला श्रीर पेर गुलावी रग के होते हैं।

सवन बहुत सुन्दर चिड़िया है। इसका दूसरा नाम 'काज' भी है। यह अक्तृवर में यहा उत्तर की ओर से आकर मार्च तक फिर उसी ओर लोट जाती है। इसे नालावी चिड़िया से ज्याटा दिया की चिड़िया कहें तो ज्यादा ठीक होगा। क्योंकि हरी फसल के दानों और वालियां से च्याना पेट भरने के कारण ये शाम को नदी के किनारे योथे हुये कछारों में पहुँच जाती है। जहा रान भर स्वेन चर कर सबेरे इन्हें फिर हम बड़े तालावों की ओर लौटते देखने हैं। दिन को इनके मुख्टों को नालावों के टापुओं या नदी के रेती पर जबते देखा जा सकता है, पर नजदीक जाने की कोशिश करने ही इनके पहरेदार इन्हें सजग कर देते हैं, और इनका गोल कर्कश आवाज करना हुआ उट जाना है। हां शाम के मुटपुटे में इनका शिकार कुछ आसान जहर होना है।

मौसमी वतसो की तरह यह भी हमारे देश में छड़े नहीं देनी लेकिन इनके छड़ा देने का समय छीर घोषला बनाने का टग छन्य मौसमी वतातों की नगर ही होता है।

रनके प्रंडे तबाद में ५—६ तक होने हैं जो पीलायन लिये हलके नेहुँए रंग के होने हैं। यह गेहुँ प्रापन जल्द ही गन्दे सब्सेले रहा में बदल जाना है।

1-10

सिलही

[Whistling Teal]

सिलही नकटे की तरह यहाँ बारहो महीने रहने वाली वतख है, जिसको हम अपने हरियाली से घिरे हुए तालाबों मे बड़ी आसानी से देख सकते है। इसकी दो जाते होती हैं, छोटी और वडी, पर दोनों के रङ्ग मे बहुत थोड़ा फर्क रहता है।

इसके नर मादा एक रङ्गरूप के होते हैं जो अपने नारङ्गी भूरे रङ्ग और लम्बी टागों की वजह से बड़ी आसानी से पहचाने जा सकते हैं।

सिलही १७ इच की छोटी बतख है जिसका सर, गरदन, सीना और पेट ललछोह भूरा रहता है। सर के ऊपरी हिस्से पर यह रङ्ग गहरा और गाल और गले पर हलका हो जाता है। इसकी पीठ और कधा गहरा भूरा जिसमे आड़ी आड़ी हलकी कत्थई धारियाँ पड़ी रहती हैं। डैने कलछोह, दुम भूरी और उसके नीचे का हिस्सा सफेदी मायल रहता है।

इसकी ऋाँख की पुतली भूरी, चोंच ऋौर लम्बे पैर भी भूरे जिसमे नीलापन मिला रहता है।

सिलही मुंड में रहने वाली बत्तख है जिसे न तो खुले हुए सफाचट तालाव ही पसद त्राते हैं त्रौर न बड़ी बड़ी निदयाँ ही। यह तो ज्यादातर ऐमें तालाब प्सन्द करती है जो नरई त्रौर मोंद त्रादि तालाबी घासों से भरा हो त्रौर जिसके किनारे बबूल त्रादि के पेड हों, जिस पर वह घोंसला ही न बना सके बल्कि बसेरा भी ले सके।

यह पानी के ऊपर श्रौर नीचे बहुत तेज तैर लेती है, पर उड़ने मे जैसे इसे कम श्रासानी होती है। उड़ते समय यह एक प्रकार की सीटीनुमा श्रावाज करती है, जो कर्कश न भी होकर सुरीली भी नहीं होती। इसका मुख्य भोजन वैसे तो सेवार श्रादि हैं लेकिन यह कटुए भी बड़े मजे मे खाती है।

जूत से सितम्बर तक इसके अडा देने का समय है जब यह जमीन या किसी माडी और पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। कभी कभी यह पेड़ के खोखले तनों या कौवे आदि के पुराने घोसलों से ही अपना काम चला लेती है।

इसके ऋडे प-१० से कम ज्यादा भी पाए जाते है। जो रङ्ग में हाथी दॉत की तरह होते हैं, पर कुछ दिन में गन्दे मटमैले हो जाते है।



सिलही

हमारी चिड्याँ-



सीखपर

[Pin Tail]

सीखपर सब से सुन्दर बतख़ है जो हमारे यहाँ आती है। यह हमारे यहाँ की डुब्बी न लगाने वालो मौसमी बतख़ है जो अन्य मौसमी बतख़ों की तरह अक्टूबर में उत्तर की ओर से आकर मार्च में फिर वही लौट जाती है।

इसके दुम के बीच के दो पर सीख़ के समान लम्बे होने के कारण इसका नाम ही सीख़पर हो गया है। इसका दूसरा नाम 'पुछार' भी है जिसका सम्बन्ध भी इसकी लम्बी पूछ से है।

सीख़पर लाखों की तादाद में हमारे देश में आते हैं और इसका एक-एक गोल कई सौ का होता है। फ़द में यह बतख़ २ फ़ीट के करीब होती है जिसमें ५-७ इच की दुम भी शामिल रहती है। इसके नर मादा के रक्ष भी अलग अलग होते हैं। नर का सर और गरदन का रक्ष गाढ़ भूरा जिसमें दोनों बग़ल एकएक सफ़ोद पट्टी जो बीच गरदन से चल कर सीने और पेट की सफ़ोदी में मिल जाती है। पीठ और बदन के दोनों बगल का हिस्सा पतली-पतली काली और सफेद धारियों से भरा रहता है। डैने पर कई रक्ष की पट्टियाँ और धारियाँ रहती हैं जिसमें—गाढ़ भूरा, काला, सफेद और हरा रक्ष शामिल है। इसकी दुम भूरी होती है जिसके बीच के दो लम्बे पर काले रक्ष के होते है और दुम के नीचे का रक्ष बादामी होता है जिसमें एक काला धब्बा पड़ा रहता है।

मादा की गरदन एकदम भूरी न होकर भूरी चित्तियों से भरी रहती है। वाकी नीचे का सारा हिस्सा सफ़ोद रहता है। पीठ हलकी सिलेटी ऋौर डैने सिलेटी लिए भूरे रङ्ग के होते हैं।

इसकी श्रॉख की पुतली गहरी भूरी, चोंच नीलापन लिए गाढ सिलेटी श्रौर पैर सिलेटी रङ्ग के होते है।

सीख़पर हमारे तालावों में ख़ुली जगह में अकसर बैठते हैं जहाँ इनकी नजर बचा कर पहुँचना बड़ा कठिन होता है और पानी से उठने में कुछ सुस्त होने पर भी एक बार आसमान मे उठ जाने पर ये तेजी से बंदूक की मार से बाहर चले जाते हैं।

श्रन्य दूसरी बतखों की तरह ये भी रात में ही श्रपना पेट भरते हैं। बहुत तड़के चाहे भले ही कभी ये सूखे पर दिखाई पड़ते हों पर उसके वाद ये वीच ताल ही में दिखाई देगे।


दूसरी मौसमी बतखो की तरह सीख़पर भी ऋषेल से जून तक घास-फूस का ज़मीन पर घोंसला बनाता है जो ज्यादातर पानी के किनारे किसी भाड़ी या घनी घास के बीच में रहता है। मौसमी बतख होने के कारण इसके घोंसले भी दूसरे देशों मे होते हैं जिन्हे हम देख नहीं सकते।

मादा सीख़पर ६ से ८ तक अड़े देती है, जो रङ्ग में पीलापन लिये हलके रङ्ग के होते हैं।

सुरखाब

[Ruddy Sheldrake]

सुरख़ाव भी सीखपर की श्रेगों की डुब्बी न लगाने वाली मौसमी वतख है जो तालावों से ज्यादा बड़ी नदियों के किनारे रहना पसन्द करती है। यह ग्रक्सर जोडा वाँध कर रहता है ग्रौर छिछले रेतीले



सुरखाव

किनारों पर कभी-कभी इनके मुगड भी दिखाई पड़ जाते हैं। तालावों में भी यह साफ खुली हुई जगह पसन्द करता है जहाँ अपने सुनहरे रज्ज की वजह से यह और वतखों से अलग ही रहता है।

सुरखाव को 'चकई-चकवा' भी कहते हैं। इनके नर मादा के रङ्ग में थोड़ा ही फर्क रहता है। कद में ये करीव २६ इंच तक के होते हैं।

नर के सारे वदन का रङ्ग सुनहला या नारगी भूरा होता है जिसमें सर और गरदन वादामी होती है। गरदन के चारो और एक काला कंटा रहता है। पीठ का पिछला हिस्सा और दुम काली होती है। डैने का सिरा काला, वीच का हरा और उससे नीचे का सफेदी लिए भूरा रहता है। नीचे का कुछ हिस्सा हलके खैरे रंग का होता है। मादा नर से कुछ हलके रग की होती है और उसके गले

और सिर के रग में नर से ज्यादा सफेदी रहती है। नर की तरह इसके गले में काला कंठा नहीं होता। इसकी अॉख की पुतली गहरी भूरी और चोंच और पैर काले होते हैं।

सुरखा़व ऋपनी चालाकी के लिए प्रसिद्ध है। रात में खाने की तलाश में इधर-उधर ऋलग हो जाने के कारण ही शायद यह भूठी कहावत मशहूर हो गई है कि चकई-चकवा रात में ऋलग हो जाते हैं।

सुरखाव के घोसला बनाने और ख्रंडा देने का समय सीखपर ख्रादि छन्य मौसमी बतखों की तरह है, जब मादा दूसरे देशों मे जाकर ८—१० छड़े देती है जो रग मे हलका गेहुँ ख्रापन लिये सफेंद होते हैं।

हंसावर

[Flamingo]

हस हमारे देश में काश्मीर तक त्राकर ही लौट जाते है, पर हसावर या राजहस हमारे देश के उत्तरी पश्चिमी प्रान्तों तक जाड़ों में त्रा जाते हैं। वे बत्तखों की भॉति जाड़ों के शुरू में यहाँ त्राकर गरमियों के शुरू में फिर उत्तर पश्चिम की त्रोर लौट जाते हैं। हमारे यहाँ के शिकारी बत्तखों के साथ साथ खाने के लिए इनका भी शिकार करते हैं।

हसावर सारस से छोटी पर उसी तरह की लबी टॉग वाली चिड़िया है, जिसकी सुन्दरता से सारस का कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता । लवी टॉग श्रीर लबी गरदन के कारण यह बताने की जरूरत बाकी नहीं रह जाती कि इन्हें कीचड़ से भरें हुए छिछले ताल ही ज्यादा पसद होगे। पर जहाँ कहीं गहरा पानी सामने श्रा जाता है ये किसी बतख से कम नहीं तैरतीं। ये ज्यादातर मुंड मे रहती है श्रीर श्रक्सर इन्हें श्रपनी—कीडे-मकोड़ों श्रीर काई वगैरह की—खूराक की तलाश में मशगूल ही देखा जाता है।

हंसावर के नर मादा एक जैसे होते हैं। जिनका सर, गरदन, दुम ऋौर वदन का कुछ हिस्सा सफोद रहता है जिसमे गुलाबी क्लक रहती है। डैने का ऊपरी हिस्सा लाल रहता है। इसकी ऋॉख की पुतली पीली, चोच गुलाबी जिसका सिरा काला ऋौर टॉगे लाल रग की होती है।

मौसमी पद्मी होने के कारण ये हमारे देश में अड़े नहीं देते। विदेशों मे ये पानी के पास एक मिट्टी का टीला-सा बनाते है जो पानी की सतह से ऊँचा और ऊपर की ओर से पोला-मा रहता है। माटा इसी में टो अड़े देती है जो रग में धुमैले सफेट होते है।

[देखिये रगीन चित्र]





किनारे की चिड़ियाँ

किनारे की चिड़ियाँ

इस अतिम अध्याय मे शकल-स्रत, कद और स्वभाव के दृष्टिकोण से तो हमे वहुत वेमेल पित्यों का सकलन जान पड़ेगा, पर इन सब में एक बात जो हमें समान-रूप से मिलती है, वह है इनकी पानी के निकट रहने की आदत, जिसके कारण ये यहाँ एक साथ रखी गई है।



इनमें से कुछ तो खजन श्रौर टिटिहरी सी छोटी चिड़िया है, जो तरना न जानते हुए भी श्रपनी खुराक के लिए पानी के निकट ही रहना पखद करती है।

त्रीर कुछ सारस से बड़े श्रीर बगुले से छोटे पत्ती भी इस श्रव्याय में हे, जो श्रपनी लबी टागा के सहारे कीचड श्रीर पानी के किनारे घांघा, कदुश्रां श्रीर मेंडक, मछिलयां की नलाश में घुमा करते हैं। इसके श्रलावा कुररी-सी चिडियाँ भी इनमें शामिल कर ली गई है जो पानी के किनारे मुस्ताने श्रीर वसेरा लेने के लिए भले ही बेठती हा पर जिनकों मछिलयां श्राटि में श्रपना पेट भरने के लिए दिनभर पानी की सतह से मिल कर उड़ते देखा जा सकता है।

त्रत में सबसे निराले ढग से शिकार करने वाले काँड़िल्ले को मी टमी अध्याय में स्थान मिला है, जो किनारे के भीटों में बसेरा करके भी दिन भर पानी के जपर उटा करने हैं, और १५—६० फीट की कॅचाई पर एक स्थान पर फिरकी की तरह उड़कर जपर में मछिलियों के जपर—टम नम्ह अपने बदन को ढेले की तरह फेक देते हैं कि इनका निशाना शायद ही कमी खाली जाना हो।

्स प्रकार के भिन्न-भिन्न पित्तयों को जब हम पानी के किनारे एक साथ देख नक्षते हैं ते। इस पुस्तक में भी उनका वर्णन एक-साथ देखने में हमें कोई छार्यान न होनी नाहिए।

कुररी

[Tein]

कुररी को देहात में कुछ लोग घोविन कहते है छोर कुछ टिटिट्री। इनके घोविन कहें जाने में तो क्यादा हर्ज नहीं है लेकिन इनको टिटिहरी कहना तो सरामर भूल हे क्योंकि टिटिहरियों से इनका किसी प्रकार का सबध नहीं है।

इसकी वैसे तो चार पाँच जातियाँ है पर हमारे यहाँ ज्यादातर उनकी दो किस्में दिखाई



पडती है। एक बडी कुररी (Common River Tern) और दूसरी छोटी या कलपेटी कुररी (Black - bellied Tern) दोनो शकल मे एक जैसी होती है। कलपेटी कुररी कुछ छोटी जरूर होती है अभेर उसका पेट भी काला होता है पर वाकी, सब आदते दोनों की एक जैसी ही होती है। दोनों के नर मादा भी एक शकल के होते है।

वडी कुररी १६ इच लवी चिडिया है जिसमे उसकी लम्बी दोफकी दुम भी शामिल है। इसके सारे बदन का रग हलका सिलेटी होता है जो कही हलका ऋौर कही गहरा हो जाता है। निचला हिस्सा राख से भी हलका रहता है। गर्मियों में इसके कनपटी से लेकर सर तक का हिस्सा

चमकीला काला हो जाता है, जैसे किसी ने इसे काले मखमल की टोपी पहना दी हो।

इसकी ऋाँख की पुतर्ला भूरी, चांच गहरी पीली ऋौर छोटे-छोटे पैर लाल रग के होते है। इसकी चोच लम्बी ऋौर पैर के ऋँगूठे बत्तखो की तरह जुडे रहते हैं। दुम ऋौर डैने कद के हिसाब से काफी बड़े होते है।

कलपेटी कुररी कुछ छोटी होती है। इसका भी रग हलका सिलेटी होता है पर काली टोपी के य्रालावा इसके पेट के नीचे से लेकर दुम तक का हिस्सा भी काला रहता है। ब्राडे देने के बाद कुछ समय तक के लिए इसके रग में भी तब्दीली होती है श्रीर इसका काला रग सफेदी में बदल जाता है।

इसकी ऋाँख की पुतली गहरी भ्री, चोच नारंगी ऋौर पैर लाल होते हे। पैर. दुम ऋौर चोच सब बड़ी कुररी की बनावट के होते हे।

कुरिया भील और दिया के किनारे रहने वाली हमारे यहाँ की वारहमामी चिटिया हैं जो नदी के किनारे सैंकड़ों की तादाद में दिखाई पड़ती है।

इनके पैर वत्तखों की तरह जालपाट होते हैं फिर भी ये पानी मे तैरती नर्रा ग्रोर न इसी वजह से पेड पर ही वैठती हैं। पेट भर जाने या थक जाने पर ये किनारे पर वालू में ग्रोर चिड़ियों के साथ चुपचाप वैठी रहती हैं। इन्हें ग्रपने लम्बे ग्रोर मजबूत डेने पर ज़्यादा भरोसा रहता है ग्रोर उन्हीं के सहारे ये ज्यादातर पानी की सतह के ऊपर मछलिया की तलाश में उठती रहती हैं, जो इनकी मुख्य खुराक हैं। शाम को पानी की सतह से चोच मिलाकर इनका उड़ना बहुत भला मालूम देता है।

ये मार्च से मई तक खुले रेत मे छिछला गड्ढा वनाकर अडे देनी है। जहां तक मुमिकन होता है अडे देने के लिए कोई टापू तलाश किया जाता है जहाँ आदिमियों की पहुँच न हो नके। अडे पत्थर के रग के होने हैं जिन पर घनी, गहरी भूरी चिनियाँ पड़ी रहती है जिनमें वे आमानी से जमीन के रग मे मिल जावे।

वड़ी कुररी के अड़े कुछ वड़े और कलपेटी के उससे कुछ छोटे होने हैं। लेकिन रग टोनं। ना एक जैसा ही रहता हैं।

एक-दो नहीं सैकटो कुरियाँ एक ही मैदान में अड़े देनी है और वहाँ कोई आदमी पहुँचा नहीं कि उसके मर के पास ये ऐसी नेज आवाज करती हुई उड़नी है कि टर लगना है कि कहीं चीच न सार दे।



उन्हेंदा कुर्या

इसारी चिड्याँ

कोड़िल्ला

[King fisher]


कौडिल्ला को पहिचानने में जरा भी देर नहीं लगती। ताल या नदी के किनारे पानी की सतह से १५—२६ फीट ऊपर एक जगह पर स्थिर होकर उडते रह कर यह वैसे ही सब का ध्यान अपनी स्रोर खीच लेता है। फिर नीचे मछली को देखकर अपना वदन ढीला करके यह इस तरह पानी में गिरता है कि जान पड़ता है जैसे मरकर गिरा हो, पर दूसरे ही ज्ञाण हम इसे चोंच में मछली दावे किलकिल करने

हुए उडते देखते हैं। यही इसके शिकार करने का तरीका है जिसे एक वार देख तेने पर इस शिकारी चिडिया को फिर कभी भूला नहीं जा सकता।

कौडिल्ला की तीन मुख्य जातियाँ यहाँ होती हैं—कौड़िल्ला (Pied king fisher) कौड़िल्ली (Common king fisher) तथा किलकिला (White Breasted king fisher)।



किलिकला



कौड़िल्ला

कौडिह्ना हमारे यहां का वारहमासी पत्नी है, जो पानी के करीय रहता है। इसकी चोच लम्बी ग्रौर नोकीली होती है जिससे मछली फिर छूट कर जा न सके। इसके पैर बहुत छोटे होते हैं क्योंकि दिन भर उड़ने के सिवा उनसे काम लेने की फुरसत ही नहीं मिलती। यह १२ इच का सुन्दर चितकवरा पत्नी है, जिसके सारे बदन में सफोद ग्रौर काली धारियाँ, पट्टियाँ ग्रौर चिह्न रहते हैं। इसका निचला हिस्सा जरूर सफोद रहता है पर सीना दो-एक काली पड़ियों से नहीं बचता।




खंजन

[Wagtail]

ख़जन हमारे यहाँ की गौरैया की शकल की दि इच की छोटी-सी मौसमी चिड़िया है, जो अगस्त-सितम्बर से हमारे देश में उत्तर की ओर से आने लगती है, और मई तक फिर उसी श्रोर लौट जाती है। यह चितकवरी चिडिया इतनी चचल होती है कि एक जगह थिर न रह कर, इधर-उधर कीडों-मकोड़ों की तलाश में टौड़ती रहती है।

इसकी मुख्य चार जाते हैं जो हमारे यहाँ आती है। सफोद (White Wagtail), चितकवरी (Pied Wagtail), भूरी (Gray Wagtail) और पीली (Yellow-headed Wagtail) इन सब की शकल स्रत और आदते एक जैसी होने के कारण यहाँ मिर्फ चितकवरी जाति का वर्णन दिया जा रहा है।



खजन


खजन के रग के वारे में एक वात जान लेना जरूरी है कि यह वरावर रग बदला करते हैं। इससे इनके रग का ठीक-ठीक वर्णन करना बहुत कठिन है, तो भी यहाँ मोटे तौर पर इसका वर्णन कर दिया जा रहा है।

जाड़ों में इसके नर का ऊपरी हिस्सा राख के रग का श्रौर नीचे का सफेट रहता है। सर का ऊपरी हिस्सा काला श्रौर सीने पर भी चन्द्राकार काला चित्ता रहता है। डैने काले जिन पर सफेद धारियाँ, दुम भी काली जिसके किनारे पर सफेदी रहती है। गिर्मियों में चोच के नीचे से तमाम सीना काला हो जाता है। मादा भी इसी तरह की होती है। उसमें काले चमकीले की जगह धूमिल हो जाता है।

इसकी आँख की पुतली गहरी भूरी तथा चोंच और पैर काले होते है।

खंजन

यो तो सभी चिड़ियाँ साल में एक वार अपने पख वदलती हे—जो ज़्यादातर जाड़ां में होता है पर कुछ हिस्से के पंख चितकवरें होने के कारण खजन के पर ज्यो-ज्यों वढ़ते हैं उसके रंग में काले की जगह सफेंद और सफेदी की जगह काला होता रहता है।



इसे न तो ज्यादा बना जगल पसद हे. ब्रांर न एकदम ऊनर ही। पानी के किनारे के की ही में पेट भरने के कारण इसे हम ज्यादातर तालाव ब्रांर निद्यों के किनारे ही देखते है। वैसे यह बहा दीठ होता है, पर बहुत पान जाने पर लहराना हुब्रा उड़ कर थोड़ी दूर पर किर जाकर बेठ जाना है, ब्रांश बैठते ही ब्रापनी लम्बी दूम ऊपर नीचे उठाने गिराने लगना है।

रसकी केवल एक जानि काश्मीर में प्रिडे देनों है। यह महें में जुलाई के बीच में जमीन पर पत्थरों या लकड़ियों के बीच में घान फून का गहरा वीनला बनाना है, जिसमें मादा चार पाच क्रों देती है। ये हलके राख के रग के रोते हैं, जिन पर बाद मी रहा की छोटी छोटी उनी जिन्दिकों भी पड़ी रहती हैं।

हमारी चिङ्गाँ

टिटिहरी

[Lapwing]

श्रीर कई चिड़ियों की तरह टिटिहरी का नाम भी हमारे यहाँ कई चिडियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर यहाँ जिसका वयान किया जा रहा है, वही वास्तव में टिटिहरी न'म की हकदार है। भील श्रीर दिया के किनारे इनका न दिखाई देना ताज्ज्ञय की वात होगी। ये पीली लम्बी टॉगों से किनारे पर श्रादमियों के श्रागे-श्रागे भागती चलती हैं, पर बहुत निकट श्राने पर 'डिड ही इं इट' (Did he do it) से मिलती-जुलती श्रावाज करके—थोडी दूर उट कर फिर जमीन पर दौडने लगनी है। श्रागरेजी में इसी से इसका नाम 'डिड ही इं इट' पड गया है।

टिटिहरी यहाँ की किनारे रहने वाली वारहमासी चिडिया है जो ज्यादातर जोडा बॉब कर रहती है। इसके नर ख्रीर मादा एक शकल के होते हैं, जिनका कद १२-१३ इच का होता है।



टिटिहरी

टिटिहरी का सर, गर्टन और सीना काला होता है और नीचे का हिस्सा सफेद। इसकी श्रॉख के पास से गर्दन को होती हुई एक सफेद पट्टी पेट की सफेदी में जाकर मिल जाती है। पीठ और डैने भूरे होते हैं जिसमें लाल और हरेपन की चमक सी रहती है। डैने के सिरे काले जिसमें बीच में एक सफेट आडी पट्टी, दुम सफेट जिसमें सिरे के पास काली पट्टी और सिरे के बीच में भूरापन रहता है।

इसकी ऋाँख की पुतली कत्थई, चोच लाल ऋौर पैर पीले होते हैं। ऋाँख के चारा श्रोर श्रीर श्रागे की श्रोर लाल रग को खाल-सी उठी रहती है।


टिटिहरी को घोसला बनाने की दिक्कत नहीं उठानी पडती। मई जून म ग्रडा देने का समय ग्राने पर मादा खुली रेती में — जहाँ ग्रादिमयों का ग्राना जाना कम रहता है — जमीन के छिछले गर्टे में चार ग्रेडे देती है।

इन ऋडो का रग जमीन के रग से इस तरह मिल जाता है कि ऋगर टिटिहरियाँ सर के ऊपर उड़ कर शोर न मचाने लगे तो उनके पास से गुजर जाने पर भी हमे उनका पना पाना कठिन हो

जावे। इनका रङ्ग हलका हरापन लिए हलके वादामी रग का होता है, जिस पर काली श्रौर भूरी घनी चित्तियाँ पडी रहती है।

टिटिहरी की एक और चोटीदार जात भी कम प्रसिद्ध नहीं है। इसे अटी या चोटीदार टिटिहरी कहते है।

श्रटी बहुत तेज उड़ने वार्ला चिड़िया है श्रीर श्रपनी लबी उड़ान के लिए बहुत मशहूर है। यह नर्दियां के किनारे रहने वाली चिड़िया है जो श्रपने मर पर की चोटी से श्रीर टिटिहरियां से जल्द ही पहचानी जा सकती हैं। इसका कट कुछ छोटा होता है श्रीर टसकी श्रॉख के चारो श्रोर श्रीर श्रागे की श्रीर खाल नहीं उठी रहती। इसकी बाकी श्रीर सब श्रादते टिटिहरी से मिलती जुली होती हैं।




घर्टा

बँसमुरगो

[Water Hen]

वसमुरगी को न तो एकदम शिकार की चिड़िया कहा जा सकता है श्रीर न तालावी ही, इसमे इसे



तालाय के किनारे वाली चिटियां में शामिल कर लिया गया है। ताल-तलैयों के किनारे, वसवाड़ी या दूसरी यनी भाड़ियों के ग्रास-पास इस शरमीली चिड़ियां को इंडने में ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। इसे ज्यादा देखा जाना पसद नहीं, ग्रीर जैसे ही इसे पता चला कि कोई इमें देख रहा है। यह भाग कर भाड़ी में घुस जाती है। इसका दूसरा नाम दहक भी है।

दहक हमारे गाँव की वारहमासी चिड़िया है, जो वैसे तो बहुत शान्त रहती है पर वरसात आते ही यह इतना शोर मचाना शुरू करती है कि जी ऊव जाता है। इनके नर और मादा एक ही रग के होते हैं जिनके पैर के अगूठे लम्बे-लम्बे और दुम दहॅगल की तरह ऊपर की ओर उठी रहती है। लम्बाई में यह १२ इस से बडी नहीं होती।

इसका ऊपर का सारा रग गाढ़ खैरा जो करीव-करीव काला जान पड़ता है, त्रीर त्र्रांख, गाल त्र्रीर गले से लेकर पेट तक का तमाम सब निचला हिस्सा सफेद रहता है। इस सफेदी के बाद का हिस्सा भूरा हो जाता है जो दुम के नीचे पहुँचते-पहुँचते धूमिल ललछौह मे बदल जाता है त्रीर दुम उठी रहने के कारण साफ दिखाई पडता रहता है।

इसकी आँख की पुतली ल्ल्छीह भूरी, चीच

का श्रगला हिस्सा लाल श्रीर पिछला हरा रहता है। पैर हरापन लिए पीले रङ्ग के होते हैं।

दहक के ऋडा देने का समय जन से सितम्बर तक है, जब पानी के किनारे किसी भाड़ी या तालाबी घास के बीच में यह ऋपना तितरा-बितरा-सा घोसला बनाती है। घोंसला घास फूस या बाँस की पित्तयों से बनाया जाता है, जिसमें मादा हलका गुलाबीपन लिए सफोद या कत्थई रङ्ग के नीन चार ऋडे देती है। इनपर ललछोंह भूरी या बैगनी चित्तियाँ पड़ी रहती हैं।


दाबिल

[Spoon Bill]

दाबिल के ऋगर चिमटे की तरह चोच न होती तो—इसे बड़ी ऋासानी से वगुले के साथ रक्खा जा सकता था, पर ऋपने इम जरा से फर्क के कारण इनकी शकल ही नहीं बदल गई है बल्कि यह

एकदम उनसे श्रलग कर दिए गए है।

यह भी हमारे यहाँ का बारहमामी पत्ती हैं जिसकी चोंच लम्बी, चपटी ऋौर सिरे पर चिमटे की तरह गोल हो जाती है। इसका इस्ते-माल भी यह खूब करता है। घास-पात के ऋलावा यह छोटी-छोटी मछलियाँ श्रीर पानी के कीड़े भी खाता है. जिसको यह ऋपनी इसी चपटी चोच से बड़ी ऋासानी से पकड़ लेता है। यह पानी मे ग्रपनी ग्राधी खुली चांच डुवोकर गर्दन श्रौर दोना बगल इस तरह घुमाता



है कि चोंच के भीतर कीडे ख्रादि ख्रा जावें ख्रीर यह उन्हें खा जावें।

टाविल कॅडाकुल से कुछ वड़ा श्रीर जॉविल से कुछ छोटा होता है। रग में नर मादा दोनो दूध की तरह सफेद होते है श्रीर वरसात में इनके सर पर वगुलों की तरह सुन्दर चोटी भी निकल श्राती है। इनका दूसरा नाम 'चमच बुज्जा' भी है।

इनकी स्रॉख की पुतली लाल तथा चीच स्रोर पैर काले होते हैं। टाविल गोल वाँधकर रहने वाले पत्ती हैं, जो

अपने घोंसले भी एक ही पेड़ पर बनाते हैं। उड़ते समय ये एक के पीछे एक होकर कतार बॉधकर ऐसा उड़ते हैं, जैसे किसी ने इन्हें सिखाया हो।

दाबिल के अड़ा देने का समय अगस्त सं नवम्बर तक है। जब ये पानी के किनारे किसी पंड पर टहनियों का मचान की तरह चौरस घोमला बनाते हैं। माटा दाबिल इसमें ३—४ मफेट अड़े देती है जिनपर भूरी चित्तियाँ पड़ी रहती है।

बगुला

[Egrets and Herons]

वगुले की जाति की मुख्य ६ चिडियाँ हमारे यहाँ होती हैं। तीन विलेटी श्रीर तीन सफेट। तोनो सिलेटी वगुलो में नयसे वडा श्राँजन वगुला (Common Heron), उनके वाद वाक्



(Night Heron) ऋौर सबसे छोटी वगुली (Pond Heron) होती है।

इसी प्रकार सफेट वगुलो में सबसे वडा मलग वगला (Large Egret), उसके बाट करछिया वगला (Little Egret) ग्रीर उससे छोटा सुरिलया या गाय वगला (Cattle Egret) होता है।

श्रव पहले इन सबके रग-रूप का श्रलग-श्रलग वर्णन करना ज्यादा श्रच्छा होगा, क्योंकि इन सबकी श्रादत श्रीर रहन-सहन एक जैसी होने के कारण उसके लिए ज्यादा बताना बाकी नहीं ग्ह जावेगा।

टर या त्रॉजन पानी के किनारे रहने वाला हलके सिलेटी त्रौर सफेद रग का पत्ती है। यह ४० इच लम्बा होता है। इसका सर सफेद, माथा, चोटी त्रौर क्रॉल के पास काली पट्टी त्रौर गरदन हलके राख का रग लिये सफेद रहती हैं। ऊपरी हिस्सा त्रौर डैने सिलेटी होते हैं जिसके सिरे काले रहते हैं। कन्धे पर सफेद धव्ये रहते हैं त्रौर निचला हिस्सा भी सफेद ही रहता है जिसमे सीने पर काले त्रौर सफेद पर रहते हैं। त्रांख की पुतली सुनहली, चाच गन्दी पीली त्रौर पर हरापन लिये पीले रग के होते हैं।

इसके पजे मे एक खास वात यह होती है कि इसके दोनो पैरों के एक-एक पजे मे कघीनुमा दॉत कटे रहते हैं, जिससे यह अपने वदन और चोटी में कघी कर लेता है।

इसके ऋडे देने का समय मार्च से ऋगस्त है, जब मादा हलके हरे रग के लगभग तीन ऋडे देती है। यांक को शायद अपनी बोली के कारण यह नाम मिला है। यह रात में घूमने वाला बगला है, जो दिनमर अक्षर उल्लू को तरह किसी पेड़ पर कॅबता रहता है। इसका कर २२—२३ इंच से बड़ा नहीं होता। इसके सर का ऊपरी हिस्सा और पीठ काली जिसमें हरी चमक, लम्बी चोटी के पर सफ़ेंद, माथा काला और निचला हिस्सा सफ़ेंद होता है। गरदन, पेट, दुम और डैने हलके सिलेटी जिसमें हलका गुलाबीपन मिला रहता है।

च्चॉख की पुतली खूनी, चोंच काली तथा पर ख्रीर पैर पीलापन लिये हरे रग के होते हैं।

इसके अडे देने का समय जुलाई से अगस्त है। अंडों की संख्या चार-पॉच तक रहती है। और उनका रङ्ग हलका पीलापन लिये हलका हरा रहता है।

्वगुली इस गोल की सबसे छोटी चिड़िया है, जो क्रद में १८ इंच तक की होती है। यह ढीट इतनी होती है कि बहुत पास चले जाने पर भी उड़ती नहीं, इसी से इसे 'श्रंधी बगली' भी कहते है। इमारे गांवां की छोटी-छोटी गड़हियाँ भी इससे खाली नहीं रहतीं।

इसका सर ऋोर गरदन का ऊनरी हिस्सा गहरा भूग ऋोर निचला हिस्सा सके द रहता है। पीठ सिलेटी भूरी ऋोर बाक्को हिस्सा सफे द ही रहता है। सीने पर भूरी घनी धारियाँ रहती हैं ऋोर इसर पर सम्बी-लम्बी सके द चोटी के पर निकले रहते हैं।

इसनी आँख की पुतली चटक पीली, चोंच आगे काली, बीच में पीली और जड़ के पास नीली होती है। पैर नहरे हरे रक्त के होते है।

इसके अंडा देने का समय मई से सितम्बर है। अंडों की संख्या ४ से ६ तक रहती है, जो हरे रंग के होते हैं।

इसके बाद तीनों सफोद वगुले आते हैं। इनमें से मलंग और करिअया तो मौतमी पद्मी हैं। पर गाय बगुला तीनों सिलेटी वगुलों की तरह यहीं का रहने वाला बारहमासी पद्मी है।

इन तीनों के रङ्ग के बारे में द्यादा वर्णन की आवश्यकता नहीं, तीनों दूध की तरह सफेंद होते हैं। हाँ, क्रद में जरूर फर्क रहता है।

मलंग वगला त्रॉजन के वरावर होता है त्रौर ज्यादातर त्राकेले ही रहता है। इसकी त्रौर गाय या करित्रया बगले की चोंच में यह फर्क होता है कि—जहाँ इसकी चोंच पीली होने पर भी त्राडे देने के समय काली हो जाती है वहाँ सुरित्रया की चोच हमेरा। पीली त्रौर करित्रया की हमेशा काली रहती है। मलंग के चोटी नहीं ोती।

इसके ऋंडा देने का समय जुलाई से ऋगस्त तक है। ऋंडों की संख्या ४—५ होती है जिनका रक्ष इलका हरा होता है।

हमारी|चिड्यिँ

करिं को चोंच तो काली रहती ही है। इसके पैर भी काले रहते हैं। अडे देने का समय आने पर इसके सर पर सुन्दर सफोद कलँगी निकल आती है।

इसके श्रहे देने का समय, श्रहों की ताटाद श्रीर रग—मसंग की तरह होता है। हाँ इसके श्रंडे ज़रुर उससे कुछ छोटे होते हैं।

तुरिलया २० इंच से बड़ा नहीं होता । गायों के त्रासपास रहने के कारण इसे 'गाय वगला' भी कहते हैं। घास में गायों के पास यह किसी मुहब्बत से नहीं रहता, पर घास में मविशियों के चलने से जो पितंगे त्रादि उड़ते हैं उनसे त्रपना पेट भरने में इसे बड़ी त्रासानी होती है ।

श्रडा देने का समय त्राने पर इसके सर त्रीर गरदन पर वाल जैसे महीन सफेद पर निकल छाते हैं। पीठ पर भी नारगी रङ्ग लिये हुये वादामी पर बढ़ जाते हैं, जिसके। कारण इनको सुरिवया की उपाधि मिली है।



त्र्याजन वगुला

इसके अडे देने का समय जून से अगस्त तक है। अंडों की सख्या ४—५ और रङ्ग इलका हरा या पीलापन लिये सफेंद रहता है।

सभी बगले पानी के निकट रहते हैं। श्रीर इनका मुख्य भोजन मछली, कडुवा, मेढक श्रीर घोंचे हैं। इनकी चोंच, गरदन श्रीर टॉगें लम्बी हीती हैं, जिससे इन्हें छिछले पानी में खड़े होकर मछली पकड़ने में श्रासानी रहे। इनकी श्रलग-श्रलग जातियों को पहचानने में भले ही हमें दिकत होती हो पर बगुलों से हम जोग परिचित न हों यह बात नहीं है।


वगुलों को कुछ लोग वहुत मजे में खाते हैं। वाक तो अपने स्वादिष्ट श्रीर गरम मास के लिए प्रसिद्ध ही है लेकिन मलग, आजन श्रीर अन्य बडे वगुलों का लोग अक्सर शिकार करते है।

वगुले अपने घोंसले तितरी वितरी टहनियों को रखकर बनाते हैं, जो देखने मे बहुत मामूली से होते हैं।

बुउजा

[Ibis]

बुजा की दो जाते हैं—काली श्रौर सफेद। काली को कड़ाकुल (Black Ibis) श्रौर सफेद को मुडा (White Ibis) भी कहते है।



काला श्रीर सफ़ेंद बुजा

दोनों की श्रादतें शकल-स्रत श्रीर डील-डौल करीव-करीव एक जैसा होने पर भी रङ्ग में एकदम उलटा होता है। इसी से सकेद बुजा को मुंडा का नाम देकर श्रज्ञग हो चिड़िया मान लिया गया है।

कड़ाकुल २७ इच की चिड़िया है जो वारहो महीने पानी के किनारे के मैरानों में कीडे-मकोडे श्रीर दानों के तलाश में घूमा करती है। इसके नर मादा एक रङ्ग-रूप के होते हैं जिनके डैने काले, कचे के पास दोनों श्रीर सकेंद चित्ते श्रीर वाकी सारा वदन कलछौह कत्थई रहता है। सर के ऊपर कुछ लाल पर रहते हैं जिसके कारण इन्हें गाँव में लोग 'सुर्गकेश' भी कहते हैं।

हमारी चिड़ियाँ

इनकी आँख की पुतली नारङ्गी ने हरापन लिये गहरी सिलेटी और पैर इंट के जैसे लाल होते हैं।

मुंडा, कड़ाकुल से कुछ वड़ा होता है। इसके भी नर मादा एक शकल के होते हैं। इसका सर श्रीर गर्दन काली श्रीर विना वालों के होती हैं, वाकी सारा बदन सफेद श्रीर दुम के उपर के बढ़े हुए पर भूरे जिनका सिरा सिलेटी रग का रहता है। बरसात में ये पर तो श्रीर ज्यादा बढ़ ही जाते हैं, साथ ही गर्दन के पास के पर भी लवे हो जाते हैं।

इसकी त्रॉख की पुतली ललछौह भूरी, चोंच काली त्रौर पैर चमकीले काले होते हैं।

काले और सफेद दोनों बुज्जों की चोंच लम्बी और टेढी रहती हैं और पैर के अँग्ठें नीचे की श्रोर से थोड़े-थोड़े जुड़े हुए रहते हैं। सफेद बुजा काले से ज्यादा पानी और कीचड़ के करीब रहता है। धान के खेतों में मेढकों की तलाश में यह किसानों के हल के इतने पास-पास रहता है कि इसे गाँव के लोग 'हरजोता' भी कहते हैं।

ये रात में ताल के किनारे किसी पेड़ पर मुएड में एक साथ रहते हैं, जहाँ जून से श्रगस्त तक मादा दो-चार श्रांड देती है। श्रांडों का रग हलका हरापन लिए सफोद रहता है जो कुछ दिन पर मटमैला हो जाता है।

कड़ाकुल भी पेड़ पर बसेरा लेते हैं। इसके अड़ा देने का समय मार्च से नवम्वर तक रहता है, जब किसी पेड़ की चोटी पर यह सूखी टहिनयों का गहरा सा घोंसला बनाता है, जिसका भीतरी पेदा घास-फूस और परों से मुलायम कर दिया जाता है। इसके अड़े मुंडा से कुछ छोटे होते हैं, जिनका रंग हलका हरा होता है और बाज-बाज़ पर बादामी चित्ते भी रहते हैं।


लगलग

[White Necked Stork]

लगलग के घोंघिल, जाँघिल, गैंबर और लोहा सारग आदि कई भाई बन्धु है। पर यहाँ सिर्फ लगलग का ही हाल दिया जा रहा है क्योंकि सबकी आदत करीब-करीब एक जैसी है। ये सब पानी

के किनारे या कीचड़ के श्रास-पास रहने वाली चिड़ियाँ हैं जो—मेढक, मछली, घोंघो श्रादि से श्रपना पेट भरती हैं। लगलग को पहिचानने मे दिक्कत नहीं होती। इससे यहाँ के वर्णन के लिए यही चुना गया है।

लगलग ३ फीट का बड़ा-सा पन्नी है जिसके नर मादा हमशकल होते हैं। इसका माथा और सर का ऊपरी हिस्सा तो काला रहता है, बाकी हिस्सा और लम्बी गर्दन नीचे तक



सफोद रहती है। उसके बाद दुम के निचले सफोद भाग को छोड़ कर सारा बदन धर काला होता है जिसमें हरी चमक भी रहती है। इसी चमक की वजह से ही शायद इसको लकलक या लगलग-कहते हैं।

इसकी आँख की पुतली लाल, चोंच लम्बी और काली तथा टॉगें भी लम्बी और लाल रग की होती हैं।

लगलग यहाँ का बारहमासी पत्ती है जिसे पानी के श्रासपास या धान के खेतों में यंगुलों के साथ यड़ी श्रासानी से देखा जा सकता है। यह श्रपनी लम्बी टॉगों के सहारे पानी के किनारे—श्रपने शिकार की तलाश में दिन भर इधर-उधर घूमता रहता है। इसके पैर के श्रगूठे नीचे की श्रोर कुछ दूर तक जुटे रहते हैं।

बरसात में तलाशने पर इसके अड़े आसानी से मिल सकते हैं। तालाव के किनारे के गाँवों के पास किसी पेड़ पर लगलग सूखी टहनियों का भद्दा सा घोंसला बनाता है, जिसमें मादा ३—४ अड़े देती है। अड़े हलका नीलापन लिए सफ द रंग के होते हैं। पर कुछ दिनों बाद ये हलके मटमैलें रङ्ग के हो जाते है।

तामुद्रिक

[Gull]

सामुद्रिक जैसा कि इसके नाम से जाहिर है समुद्र की चिडिया है। लेकिन हमारे देश की कुछ बड़ी नदियों, कीलों श्रौर तालों के निकट इनको जाड़े के मौसम में देखना मुश्किल नहीं।



सामुद्रिक

यह वैसे तो योरोप के समुद्री तटों के श्रासपास रहने वाला पत्ती है लेकिन जाड़े के प्रारम से ही हमारे मौसमी वतलों की तरह इनके भुड भी हमारे यहाँ श्रा जाते हैं जो मार्च से लेकर मई तक यहाँ रह जाते हैं। वैसे तो इनकी श्रधिक सख्या समुद्र के किनारे ही रहती है लेकिन उत्तरी भारत की वड़ी नदियों, भीलों श्रीर तालावों के किनारे इनको उड़ते देखा जा सकता है।

सामुद्रिक हमारे यहाँ का मौसमी
पत्ती है जिसका अभेजी नाम 'गल' वैसे
तो बहुत प्रसिद्ध है परन्तु हमारे यहाँ
हनको 'घोमरा' भी कहते हैं। इनका
'सामुद्रिक' नाम देहातो मे बहुत प्रचलित
है क्योंकि लोग यह किसी तरह जान गये


हैं कि ये समुद्री पत्ती हैं। वैसे तो ये समुद्र के किनारे रहते हैं लेकिन जाड़ों में इन्हें बड़ी नदियों श्रौर भीलों के किनारे देखना श्रसम्भव नही।

सामुद्रिक को कुररी का भाई बधु कहना श्रनुचित न होगा क्योंकि इनके शरीर की बनावट कुररियों की तरह पतली भले ही न हो लेकिन रग रूप श्रीर श्रादतों में दोनों बहुत समानता रखते हैं। यहाँ तक कि इनके पैर के श्रॅगूठे भी कुररियों की तरह जालपाद होते हैं।

सामुद्रिक १६ इच का पत्ती है जिसके नर मादा एक ही तरह के होते हैं। इसके पीठ श्रौर हैने हलके राख के रग के रहते हैं जिसमें एक प्रकार की चमक-सी रहती है। नीचे का हिस्सा सर, गर्दन श्रौर दुम सफोद रहती है। श्राँख के श्रागे श्रौर कान के पीछे का थोड़ा हिस्सा गाढ़ भूरा रहता है। हैने के कुछ पंखों के सिरे काले रहते हैं। गरिमयों में इस गंग में कुछ तब्दीली ही जाती है श्रीर सामुद्रिक का पूरा सर श्रीर गरदन का कुछ हिस्सा कलछौंह कत्थई रग का हो जाता है। इसकी चोंच टेढ़ो श्रीर बहुत मज़बूत होती है। श्राँख की पुतली गाढ़ भूरी, चोंच श्रीर पैर गाढ़ लाल रग के होते हैं।

सामुद्रिक वैसे तो बहुत साफ सुथरी रहने वाली चिड़िया है लेकिन इसका भोजन बहुत गंदा होता है। पानी में झुवकी न लगा सकने के कारण यह जिन्दा मछलियों को आसानी से पकड़ नहीं पाती, इसी से इसे मुरदाखोर बनना पड़ा है। किसी तरह की लाश पानी में बहती दिखाई पड़ी नहीं कि क़ुरियों के साथ सामुद्रिकों के मुंड भी लाश पर चोंच मारते दिखाई पड़ते हैं।

सामुद्रिकों का भी ज्यादा समय हवा में उड़ते ही बीतता है जैसे इनको दूसरा कोई काम ही नहीं रहता। हमारे देश में तो ये अड़े देते नहीं लेकिन योरोप में इनकी मादाओं के मुंड के मुड, कुरियों की तरह, पानी के निकट रेत में छिछला गढ़ा बना कर अड़े देती है। ये गढ़े घास वगैरह से मुलायम ज़रूर कर दिए जाते हैं लेकिन इनको छिपाने की जरूरत जैसे इनको नहीं जान पड़ती। अड़ों की सख्या दो से चार तक रहती है जिनका रंग पत्थरी रहता है। इन पर गाढ़ भूरी चित्तियाँ भी पड़ी रहती हैं।



करकरा

सारस

सारस हमारे यहाँ की सब से बड़ी चिड़िया है। इससे इसे हम लोगों ने न देखा हो यह मुमिकन नहीं। पॉच फीट की इस चिडिया से शायद ही कोई तालाब खाली रहता हो। इसे ज्यादातर लोग मारते नहीं इससे यह काफी निडर हो गई है पर बहुत पास जाने पर बड़ी कर्कश बोली बोल कर श्रीर श्रपने भारी पंखों को मार कर यह श्रासमान में उड़ती है। उडते समय इसे कुछ दूर दौड़ना पड़ता है, श्रीर हवा मे उठ जाने पर भी यह जमीन से बहुत ऊर नहीं जाती। इसकी बोली सत् राम! से मिलने के कारण इसको गाँव के लोग 'सत्तराम' भी कहते हैं।

सारस हमारे यहाँ की वहुत पहचानी हुई बारहमासी चिडिया है, जो जोड़ा बाँध कर रहती है, श्रोर श्रक्सर यह बात देखी गई है कि—एक बार जोड़ा फूट जाने पर फिर ये जीवन भर जोड़ा नहीं बाँघते।


इसके नर मादा एक रङ्ग के होते हैं। जिनके सारे वदन का रङ्ग सिलेटी रहता है। गर्दन के ऊपरी हिस्से में सफेदी ज्यादा होती है श्रीर उसके ऊपर से लेकर सर तक चटक लाल रङ्ग रहता है। माथा राख के रङ्ग का होता है ऋौर कान के पान भी दोनों ऋोर सिलेटी चित्ते रहते हैं। इसके डैने के सिरे जरूर कलछौह भरे रहते हैं पर निचला हिस्सा मफेदी मायल रहता है। ऋौंस्व की पुतली नारगी, चोच सीग के रङ्ग की ऋौर पैर गुलाबी होते है।

सारस तालावां के छिछले किनारां पर कीचड में घूमने वाला पत्नी है। जिनकी चोच. गर्टन छोर टॉगे सब काफी लम्बी होती है। इसका मुख्य भोजन मछलियाँ, घोषे करुए छोर मेटक है। बचयन में पाले जाने पर यह इतना पालत हो। जाता है कि छाटमी के पीछे-पीछे घुमता है।

बरसात में माटा सारसं—पानी के बीच किमी टापृ या टिकुरी पर—नरई ग्रोर गाट या दूसरी तालाबी घासों के बीच—घास का बड़ा-मा बोमला बना कर एक से तीन तक ग्रांड देती है। ग्रांडों का रङ्ग हलका गुलाबीपन लिए सफेट होता है जिनमें से कुछ पर वाटामी ग्रोर वेगनी चिंचिया रहनी है ग्रांडे कुछ सादे ही रहते है।

गाँव के कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि सारस को वारिश की कमी वेशी का खब अन्दाजा रहता है और उसी हिसाब से यह अपने अहे ऊँचे नीचे स्थान पर देती है। किसान लोग उनके घोमलों की ऊँचाई निचाई देखकर अदाज लगात है कि इस साल बारिश कम होगी या ज्यादा।

सारस की एक और जान है जो 'करकरा कहलाती है। इसका यह नाम इसरी कर्मण वाली के 'कारण मिला है।



क्रमागत सूची

	चिड़ियाँ		নিম 🕴		चिडियाँ		র্ফ
8.	^र	••	શ્યું,	38	न् स्ट		६५
२	ऋवाबी ल	•	6	२०	ग्वरमु तिया		હપ્ય
na.	उकाय		६०	シタ	गिड़—वडा		इंड
γ	उल्लू	•••	६२ !	55	गिड़—गज	•	55
પ્	कठफोर	••	६	53	गोवर गिदा	•	35
६	कठफोरिया	***	૭	58	गौरेया	**	タン
છ	कब्तर	••	=6	કેપ્ર	युष्पू		36
=	करकरा	•••	१४५	: 8	चड़ल	•	200
3	किलकिला		१२८	ت <u>د</u>	चगर्व।		5 E
۲ o	कुररी—कलपेटी	•••	१२७	ಶ⊏	चहा	••	33
११	कुररी—वड़ी	•••	128	ગ્દ	चानव	•	25
१ः	कोकिला		rex	કેર	र्चाल-काला	***	3.5
१इ	कोयल	4.	Ξ	39	चील-ग्रां।	**	53
8.5	कोंत्रा - डोम	•••	20	35	चुग द		६६
ध्यू	कोत्रा—नौत्रा	•••	\$ 5	3 3	चुपस		5
\$ ६	कोडिला	••	१= <u>=</u>	3 %	चर्ना	•••	102
१७	कोटिली		378	23	न्गर्ना सुरगी स्वी		same or Server
35	न्वजन	* *	330	3 €	च्यली सुर्गी - नान		

इमारी	चिड़िया (र्दें	181				\	
	चिडियाँ 💥	7,700	নূম্ভ		चिडिया	4.	द्वेत्र
૩ ૭	जलबोटरी		१११	દ્ય	र्पालक		२८
⋾⊏	टिकरी	•	११०	६६	फाखना—इटकोहरी	•	ह्य
३६	टिटिहरी		१३२	દહ	फाखता—काल्हक		६३
४०	टिटिहरी—चोटीटार		१३३	६८	फाखता—चितरोग्वा	•	६३
४१	टीमा	••	७२	ξε	फाखता—हटरू		४३
४२	ट ठेरा	••	१६	90	फाखना—धवर	•	$\varepsilon_{oldsymbol{eta}}$
४३	तिदारी		११२	७१	फुदकी—दरजिन		₹६
% %	तीतर—काला	•	१3	७३	फुलचुर्ही		ક શ્
४५	तीतर—भूरा	**	03	ક્ર	वॅसमुरगी	••	१ई४
४६	तुरमुती		६७	७४	वगुला—ग्राजन	•	१३६
৵৩	तृती		१२	৬৸	वगुला—करछि,या	•	१३८
४८	तेलिया मुनियाँ	•	પ્રશ	৩६	वगुला—मलग	•	१३७
38	तोता—दुइयॉ		१८	હહ	वगुलावाक्	•	१३७
પૂર	तोता—ढेलहरा		१७	৬८	वगुला—सुरखिया	••	१३८
પ્રશ	तोतापरबत्ता	•••	१८	_3ی	बगुली	•	१३७
પ્રર	तोता—मदनगोर	•	१८	50	बटेर—चिनिग	•	७३
પૂર	थरथरकॅपनी		38	<u></u> = {	बटेर—घाघस	•	દ્હ
પ્ર૪	दॅहगल		२०	दर	वत	••	११७
પ્રપ્	दवकचिरई	••	१५	⊏ಾ	वतासी		પ્
પૂદ્	दाविल	•	१३५	८४	वबृना	••	३२
५७	दामा	•	२१	८५	वया	•	३४
५८	नकटा		११३	८६	बसंता		३६
પ્રદ	नीलकट	••	२२	⊏ঙ	वहरी	•••	ወ ጻ
६०	पतरिग	•	२४	55	बाज	•	७६
Έ ?	पतेना		२३	58	बानवर	•••	११४
६२	पनकौत्रा	•	११५	03	वासा	•	30

२५

२७

६१ बुज्जा-काला

६२ बुज्जा—सफेद

१३९

१४०

६३ पपीहा

६४ पिहा

क्रमागत सूची

	चिड़ियाँ		न्ध		चिड़ियाँ			মূত্র
६३	बुड़ार		११६	११२	लगलग		••	228
83	बुलबुल कागड़ा	•••	$\stackrel{ ext{f}}{\sim}$	११३	लवा		•••	१०२
દ્ય	बुलबुल—गुलदुम	••	३७	११४	लहटोरा		• •	38
६६	बुलबुल—सिपाही	•••	३८	११५	लालमुनियाँ		• •	४०
७३	भटतीतर	••	33	११६	शकरखोरा		• •	3.2
23	भटतीतरवड़ा		ध्य	११७	शाह वुलवुल		•••	Ås
33	भुजंगा	•••	३६	११८	शिकरा	*	•	ে
१००	मृगरा ज	••	४०	११६	सवन		•	११७
१०१	मछमरनी	•	४१	१२०	सहेली		•	પૂર
१०२	महोख	•••	४३	१२१	सामुद्रिक		••	१४२
१०३	मुटरी	•••	४४	१२२	सारस		•	5%%
१०४	मैना—ग्रवलखा		४६	१२३	सिलही		••	ングニ
१०५	मैना—किलनहिया	•	४६	२२४	सीखपर		•	388
१०६	मैना—किलॅहटा	• •	४५	१२५	मुरखाव		••	200
१०७	मैना-पवई	••	४७	१२६	हसावर		•••	228
१०८	मोर		१००	१२७	हरदुग्रा		•	२८
308	राजलाल	•	પુરૂ	१२८	र्री मुनिया		* *	48
११०	रामगॅगरा	• • •	8=	३२६	ट्रारिल		***	503
१११	लगर	•••	৬ ४	१३०	हुदहुद		• •	4 3

